



КУХНИ. KITCHENS. KÜCHEN

ZOVOFFICIAL.COM

Inspired by nature





INTRO



RU

Группа компаний «ЗОВ» – это основанное в 1997 году семейное предприятие, управление которым осуществляется членами семьи в третьем поколении. Более 25 лет подряд мы являемся ведущим производителем кухонной и корпусной мебели как в Республике Беларусь, так и за ее пределами. Группа компаний «ЗОВ» имеет в собственности более 65 тысяч квадратных метров производственных площадей. В производственный процесс вовлечены более 2 тысяч высококвалифицированных сотрудников. Абсолютно все производственные комплексы оснащены высокотехнологичным оборудованием и полностью автоматизированными линиями последнего поколения. Благодаря постоянному внедрению новых технологий мы расширяем ассортимент и предлагаем мебель различного уровня сложности. Регулярное участие в выставках, посвященных как мебели, так и промышленному оборудованию, позволяет нам своевременно отслеживать новые тенденции в мебельной моде.

EN

ZOV GROUP is a family company established in 1997 and managed by its members in the third generation. For more than 25 years we have been a leader in kitchen and other cabinet furniture production in Belarus and abroad. ZOV GROUP possesses over 65 thousand sq. m of production floor space. More than 2 thousand highly qualified employees are involved in production process. All production facilities are equipped with the latest high-technology machines and fully automated lines. We constantly implement new technologies for being able to offer variously designed furniture of any complexity. Regular participation in trade fairs and exhibitions for furniture and industrial equipment as well as professional trainings keep us up to date on current trends in the industry.

EN

ZOV GROUP ist ein im Jahre 1997 gegründetes Familienunternehmen, das bereits in der dritten Generation von Familienmitgliedern geführt wird. Seit mehr als 25 Jahren sind wir ein führender Hersteller von Küchen- und anderen Schrankmöbeln nicht nur in Weißrussland, sondern auch im Ausland. ZOV GROUP verfügt über ca. 65 Tsd. Quadratmeter Produktionsfläche. Mehr als 2 Tsd. hochqualifizierte Fachleute sind am Herstellungsverfahren beteiligt. Alle Fertigungsanlagen sind mit den neuesten Hochtechnologiemaschinen und vollautomatisierten Liniens ausgestattet. Wir modernisieren ständig unsere Fertigungsanlagen und führen neue Technologien ein, so dass unsere Produkte verschiedenartig und beliebiger Komplexität sein können. Die Aus- und Fortbildung, sowie auch die regelmäßige Teilnahme an Fachmessen und Ausstellungen für Möbel und Industriemaschinen ermöglicht uns, rund ums Jahr up to date zu den aktuellen Trends in der Möbel- und Holzbearbeitungsindustrie zu sein.



Дилерская сеть Dealer network Partnernetz

RU

Наша развитая дилерская сеть насчитывает более 1000 официальных представительств и центров продаж в более чем 25 странах мира. Поддерживая своих представителей в их деятельности, мы задаем стилистические направления, со всей ответственностью подходим к формированию ассортимента, совместно проводим маркетинговые исследования.

EN

Our developed dealer network has more than 1000 representation offices and self-managed retail stores in more than 25 countries worldwide. We actively support our representatives in their development activities, undertake joint market studies and introduce new products and solutions which are highly commended for outstanding functionality and innovative design.

DE

Unser umfassendes Partnernetz zählt über 1000 offizielle Vertretungen und Einzelhandelsgeschäfte in mehr als 25 Ländern weltweit. Wir unterstützen unsere Vertreter in ihren Entwicklungsaktivitäten, führen gemeinsam umfangreiche Marktstudien durch, um immer erfolgreiche Konzepte und Produkte zu entwickeln, die für hervorragende Qualität und innovatives Design gelobt werden.



Философия бренда Brand philosophy Markenphilosophie



RU

Мы достигли поистине высокого уровня в производстве качественной мебели, отвечающей актуальным трендам в мебельной индустрии. Наши продукты доступны для потребителей с разным уровнем дохода и, самое главное, востребованы по всему миру, ведь нашу цель мы видим не просто в том, чтобы реализовать продукт, а представить его в грамотно оформленном пространстве. Вдохновляющие идеи, бесценный опыт и движение вперед — то, что нас объединяет в процессе создания продукта. Мы собираем в одном помещении всё, что необходимо для вашего комфорта. Делая акцент на качестве и функциональности, мы даем возможность нашим покупателям стать еще счастливее.

EN

We have acquired a high level of proficiency in producing high-quality and trendy products which are affordable for customers with different income. Our main goal is not merely to sell a product, but to present it in a carefully designed space. Inspiring ideas, invaluable experience and continuous development are the reason why we succeed when creating a new product. We bring everything together under one roof so that you feel safe and comfortable.

Accentuating quality and functionality we make our customers happier.

DE

Wir haben ein sehr hohes professionelles Niveau in der Herstellung von hochwertigen und trendigen Möbeln erreicht, die weltweit gefragt und für jeden Geldbeutel erschwinglich sind. Unser Hauptziel ist es, unseren Kunden nicht einfach ein Produkt zu verkaufen, sondern dieses Produkt in einem sorgfältig gestalteten Raum zu präsentieren.

Inspirierende Ideen, unschätzbare Erfahrung und kontinuierliche Entwicklungsaktivitäten machen unsere Produktschaffung immer erfolgreich. Wir bieten Ihnen alles aus einer Hand und sorgen dadurch für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort.

Wir legen besonderen Nachdruck auf Qualität und Funktionalität und machen unsere Kunden noch glücklicher.



Забота об окружающей среде Concern for the environment Die Sorge um die Umwelt

RU

Являясь экологически ориентированной компанией, мы используем в своем производстве исключительно сертифицированные сырье и материалы, а также непрерывно работаем над внедрением новых технологий для обеспечения максимальной энергоэффективности. Мы убеждены в том, что бережное энергопотребление является основополагающей предпосылкой для экономической эффективности и успешного функционирования компании в целом.

EN

Being an environmentally focused company we use only certified raw materials and constantly develop new technologies to ensure maximum energy efficiency. We are convinced that a careful use of energy is directly related to cost-effectiveness and our successful operation.

DE

In unserem Unternehmen steht der Umweltschutz im Mittelpunkt. Wir verarbeiten nur zertifizierte Rohstoffe und entwickeln fortlaufend neue Technologien, die für maximale Energieeffizienz sorgen. Wir sind davon überzeugt, dass sorgsamer Energieverbrauch im direkten Verhältnis zu der Kosteneffizienz und dem Erfolg unseres Unternehmens steht.



Inspired by nature

RU	EN	DE
Кухни	Kitchens	Küchen
Фасадные материалы	Materials for fronts	Materialien für Fronten
Натуральное дерево	Natural wood	Echtholz
Шпон дерева	Wood veneer	Holzfurnier
ЛДСП	Melamine faced chipboard	Melaminbeschichtete Spanplatte
ЛМДФ. Supramat	Laminated MDF. Supramat	Beschichtete MDF-Platte. Supramat
Акрил	Acrylic	Acryl
Пластик HPL	HPL	HPL
Стекло	Glass	Glas
Декоративные кромки	Decorative edgebands	Dekorkanten
Пленка ПВХ / PET	PVC / PET	PVC / PET
Плитка МДФ	MDF	MDF-Platte
Алюминиевые профили	Aluminum frame profiles	Aluminium-Rahmenprofile
Каркасы и комплектующие	Cabinet boxes and accessories	Korpusse und Zubehör
Каркасы. Цвета и декоры	Cabinet boxes. Colors and designs	Korpusse. Farben und Dekore
Цоколи и аксессуары	Plinths and accessories	Sockel und Zubehör
Столешницы и аксессуары	Worktops and accessories	Arbeitsplatten und Zubehör
Пластик HPL	HPL	HPL
Компакт-плита	Compact laminate	Kompaktplatte
Аксессуары и фурнитура	Accessories and hardware	Zubehör und Beschläge
Кнопки, ручки, профили	Knobs, handles, profiles	Knöpfe, Griffe, Profile
Системы выдвижения ящиков и внутренние организации	Drawer systems and internal organizations	Schubkastensysteme und Innenorganisationen
Выдвижные системы и аксессуары	Pull-out units and accessories	Auszüge und Zubehör
Петли и вспомогательные механизмы	Hinges and opening support systems	Scharniere und Öffnungsunterstützung
Подъемные механизмы	Lift systems	Klappensysteme
Освещение	Illumination	Beleuchtung

RU

Кухни

EN

Kitchens

DE

Küchen



Клермон
Clermont



Дублин
Dublin



Лугано
Lugano



Пьемонт
Piedmont



Орлеан
Orleans



Вескона
Vescona



Беркли
Berkley



Амалия
Amalia



Эрнеста
Ernesta



Инес
Ines



Ферно
Ferno



Лион
Lion

18

24

30

36


11



Лондон
London



38



Фабиана
Fabiana



40



Брукс
Brooks



42



Трент
Trent




62



Ливон
Livon



64




Флавио
Flavio

66



Леона
Leona



44

Бернини
Bernini



46

Альбера
Albero



48



Эйвон
Avon



68

Лонгфорд
Longford

70



Лия
Lia



50

Джулиет
Juliet



52


Брион
Brion



54



Ламберти
Lamberti



56

Гlorия
Gloria



58

Аврора
Aurora




60

Клермон. Clermont



Inspired by nature



RU

Фасады: T745 Натуральный дуб, цвет NCS S 1000-N / S 8010-G50Y / #189 (воскобейц Белый)

Столешница: пластик HPL, 38 мм, декор Вальмонт / КС массив дуба, 38 мм, цвет #189 (воскобейц Белый)

Ручки / кнопки: UZNOR-20M (160 мм), GZNOR-20M

EN

Fronts: T745 Natural oak wood, color NCS S 1000-N / S 8010-G50Y / #189 (wax stain White)

Worktop: HPL, 38 mm, design Valmont / KS solid oak wood, 38 mm, color #189 (wax stain White)

Handles / knobs: UZNOR-20M (160 mm hole spacing), GZNOR-20M

DE

Fronten: T745 Echtholz Eiche, Farbe NCS S 1000-N / S 8010-G50Y / #189 (Wachsbeize Weiß)

Arbeitsplatte: HPL, 38 mm, Dekor Valmont / KS Massivholz Eiche, 38 mm, Farbe #189 (Wachsbeize Weiß)

Griffe / Knöpfe: UZNOR-20M (160 mm Bohrabstand), GZNOR-20M



Дублин. Dublin



RU
Фасады: T746 Натуральный дуб, цвет NCS S 2005-G30Y / #189 (воскобейц Белый)
Столешница: пластик HPL, 38 мм, декор Конго
Ручки: массив дуба (ширина 32 мм)

EN
Fronts: T746 Natural oak wood, color NCS S 2005-G30Y / #189 (wax stain White)
Worktop: HPL, 38 mm, design Kongo
Handles: solid oak wood (width 32 mm)

DE
Fronten: T746 Echtholz Eiche, Farbe NCS S 2005-G30Y / #189 (Wachsbeize Weiß)
Arbeitsplatte: HPL, 38 mm, Dekor Kongo
Griffe: Massivholz Eiche (Breite 32 mm)



Лугано. Lugano



RU
Фасады: T737 Натуральный дуб, цвет #189 (воскобейц Белый) / 156
Столешница: пластик HPL, 38 мм, декор Миони
Ручки / кнопки: 32-L36 (160 мм), 19-L36
Выдвижные ящики: натуральная ольха, цвет #183 (масловоиск Бесцветный)

EN
Fronts: T737 Natural oak wood, color #189 (wax stain White) / 156
Worktop: HPL, 38 mm, design Mioni
Handles / knobs: 32-L36 (160 mm hole spacing), 19-L36
Drawers: natural alder wood, color #183 (oil-wax finish Clear)

DE
Fronten: T737 Echtholz Eiche, Farbe #189 (Wachsbeize Weiß) / 156
Arbeitsplatte: HPL, 38 mm, Dekor Mioni
Griffe / Knöpfe: 32-L36 (160 mm Bohrabstand), 19-L36
Schubkästen / Auszüge: Echtholz Erle, Farbe #183 (Öl-Wachs-Finish Klar)



Пьемонт. Piedmont




RU
Фасады: T760 Натуральный дуб, цвет NCS S 6010-R90B / NCS S 2002-Y50R
Столешница: пластик HPL, 38 мм, декор Энцо
Ручки / кнопки: 32-R15 (128 мм), 19-R15

EN
Fronts: T760 Natural oak wood, color NCS S 6010-R90B / NCS S 2002-Y50R
Worktop: HPL, 38 mm, design Enzo
Handles / knobs: 32-R15 (128 mm hole spacing), 19-R15

DE
Fronten: T760 Echtholz Eiche, Farbe NCS S 6010-R90B / NCS S 2002-Y50R
Arbeitsplatte: HPL, 38 mm, Dekor Enzo
Griffe / Knöpfe: 32-R15 (128 mm Bohrabstand), 19-R15



Орлеан. Orleans



RU
Фасады: T761 Натуральный дуб, цвет NCS S 7010-B10G / NCS S 3000-N

Столешница: пластик HPL, 38 мм, декор Артстоун

Ручки: UZOCT-18 (192 мм)

EN
Fronts: T761 Natural oak wood, color NCS S 7010-B10G / NCS S 3000-N

Worktop: HPL, 38 mm, design Artstone

Handles: UZOCT-18 (192 mm hole spacing)

DE
Fronten: T761 Echtholz Eiche, Farbe NCS S 7010-B10G / NCS S 3000-N

Arbeitsplatte: HPL, 38 mm, Dekor Artstone

Griffe: UZOCT-18 (192 mm Bohrabstand)



Вескона. Vescona



RU
Фасады: T762 Натуральный дуб, цвет 161 / NCS S 2010-R90B
Столешница: акрил Fenix NTM, 38 мм, цвет Белый NTM (0032)
Ручки: UZFL-06 (128 мм)

EN
Fronts: T762 Natural oak wood, color 161 / NCS S 2010-R90B
Worktop: acrylic Fenix NTM, 38 mm, color White NTM (0032)
Handles: UZFL-06 (128 mm hole spacing)

DE
Fronten: T762 Echtholz Eiche, Farbe 161 / NCS S 2010-R90B
Arbeitsplatte: Acryl Fenix NTM, 38 mm, Farbe Weiß NTM (0032)
Griffe: UZFL-06 (128 mm Bohrabstand)



Беркли. Berkley



RU

Фасады: Т368 Натуральная ольха, цвет NCS S 1500-N / акрил Fenix NTM, цвет Зеленый NTM (0750)

Столешница: пластик HPL, 38 мм, декор Вальмонт / КС массив дуба, 38 мм, цвет #189 (воскобейц Белый)

Ручки: фрезерованная / скрытая ручка-профиль С-7, цвет Черный

Системы выдвижения: LEGRABOX, цвет Серый Орион Матовый

EN

Fronts: T368 Natural alder wood, color NCS S 1500-N / acrylic Fenix NTM, color Green NTM (0750)

Worktop: HPL, 38 mm, design Valmont / KS solid oak wood, 38 mm, color #189 (wax stain White)

Handles: handle recess / concealed pull grip C-7, color Black

Drawer systems: LEGRABOX, color Orion Grey Matt

DE

Fronten: T368 Echtholz Erle, Farbe NCS S 1500-N / Acryl Fenix NTM, Farbe Grün NTM (0750)

Arbeitsplatte: HPL, 38 mm, Dekor Valmont / KS Massivholz Eiche, 38 mm, Farbe #189 (Wachsbeize Weiß)

Griffe: Griffmulde / verdeckte Griffleiste C-7, Farbe Schwarz


Schubkastensysteme: LEGRABOX, Farbe Orionsgrau Matt



Амалия. Amalia



Inspired by nature



VS ENVI Space

RU

Фасады: T370 Натуральная ольха, цвет NCS S 5005-Y20R / NCS S 1002-Y

Столешница: пластик HPL, 38 мм, декор Лотус

Кнопки: GZSON-18

EN

Fronts: T370 Natural alder wood, color NCS S 5005-Y20R / NCS S 1002-Y

Worktop: HPL, 38 mm, design Lotus

Knobs: GZSON-18

DE

Fronten: T370 Echtholz Erle, Farbe NCS S 5005-Y20R / NCS S 1002-Y

Arbeitsplatte: HPL, 38 mm, Dekor Lotus

Knöpfe: GZSON-18



Эрнеста. Ernesta



RU

Фасады: ЛМДФ, цвет Сахара Супрамат / T419В Шпон дуба, цвет #181 (воскобейц Орех)

Столешница: пластик HPL, 38 мм, декор Арстоун

Механизмы открывания: TIP-ON

Системы выдвижения: LEGRABOX, цвет Белый Шелк Матовый

EN

Fronts: laminated MDF, color Sahara Supramat / T419V Oak wood veneer, color #181 (wax stain Walnut)

Worktop: HPL, 38 mm, design Artstone

Opening systems: TIP-ON

Drawer systems: LEGRABOX, color White Silk Matt

DE

Fronten: beschichtete MDF-Platte, Farbe Sahara Supramat / T419V Eichenholz-Furnier, Farbe #181 (Wachsbeize Nussbaum)

Arbeitsplatte: HPL, 38 mm, Dekor Artstone

Öffnungssysteme: TIP-ON

Schubkastensysteme: LEGRABOX, Farbe Seidenweiß Matt



Инес. Ines



RU

Фасады: акрил Fenix NTM, цвет Серо-бежевый NTM (0748) / T422, T419Г Шпон дуба, цвет #189 (воскобейц Белый)

Столешница: пластик HPL, 38 мм, декор Энзо / акрил Fenix NTM, 20 мм, цвет Серо-бежевый NTM (0748)

Витрина: алюминиевый профиль A-2 Терра Черная

Механизмы открывания / ручки: TIP-ON / фрезерованная KV-1

EN

Fronts: acrylic Fenix NTM, color Grey Beige NTM (0748) / T422, T419G Oak wood veneer, color #189 (wax stain White)

Worktop: HPL, 38 mm, design Enzo / acrylic Fenix NTM, 20 mm, color Grey Beige NTM (0748)

Glass front: aluminum frame profile A-2 Terra Black

Opening systems / handles: TIP-ON / handle recess KV-1

DE

Fronten: Acryl Fenix NTM, Farbe Graubeige NTM (0748) / T422, T419G Eichenholz-Furnier, Farbe #189 (Wachsbeize Weiß)

Arbeitsplatte: HPL, 38 mm, Dekor Enzo / Acryl Fenix NTM, 20 mm, Farbe Graubeige NTM (0748)

Glasfront: Aluminium-Rahmenprofil A-2 Terra Schwarz

Öffnungssysteme / Griffen: TIP-ON / Griffmulde KV-1



Ферно. Ferno



RU
Фасады: T430 Шпон дуба, цвет #111 / T419В
Шпон дуба, цвет NCS S 2002-G50Y

Столешница: пластик HPL, 38 мм, декор
Гранит Рокфорд

Стол / стеллаж: массив дуба / шпон дуба,
цвет #185 (масловоc Фундук)

Механизмы открывания: Push to open

EN
Fronts: T430 Oak wood veneer, color #111 /
T419V Oak wood veneer, color NCS S 2002-G50Y

Worktop: HPL, 38 mm, design Granite Rockford

Table / shelving: solid oak wood / oak wood
veneer, color #185 (oil-wax finish Hazelnut)


Opening systems: Push to open

DE
Fronten: T430 Eichenholz-Furnier, Farbe
#111 / T419V Eichenholz-Furnier, Farbe NCS
S 2002-G50Y

Arbeitsplatte: HPL, 38 mm, Dekor Granit
Rockford

Tisch / Regal: Massivholz Eiche / Eichenholz-
Furnier, Farbe #185 (Öl-Wachs-Finish Haselnuss)

Öffnungssysteme: Push to open



Лион. Lion



Inspired by nature



RU

Фасады: T431В Шпон дуба, цвет #183
(масловоиск Бесцветный) / NCS S 5005-B80G

Столешница: пластик HPL, 38 мм, декор
Мрамор Вальмасино Светло-серый

Витрина: алюминиевый профиль A-2
Алюминий

Механизмы открывания: Push to open

EN

Fronts: T431V Oak wood veneer, color #183
(oil-wax finish Clear) / NCS S 5005-B80G

Worktop: HPL, 38 mm, design Valmasino Marble
Light Grey

Glass front: aluminum frame profile A-2
Aluminum

Opening systems: Push to open

DE

Fronten: T431V Eichenholz-Furnier, Farbe
#183 (Öl-Wachs-Finish Klar) / NCS S 5005-B80G

Arbeitsplatte: HPL, 38 mm, Dekor Marmor
Walmasino Hellgrau

Glasfront: Aluminium-Rahmenprofil A-2
Aluminium

Öffnungssysteme: Push to open



VS SUB Side



Лондон. London



Inspired by nature



RU

Фасады: T432B Шпон дуба, цвет #182 (масловоок Палисандр) / ЛМДФ, цвет Муссон Супрамат

Столешница: пластик HPL, 38 мм, декор Гранит Умбра / шпон дуба, 100 мм, цвет #182 (масловоок Палисандр)

Механизмы открывания / профили: TIP-ON / VOLPATO Gola, цвет Золото

EN

Fronts: T432V Oak wood veneer, color #182 (oil-wax finish Rosewood) / laminated MDF, color Monsoon Supramat

Worktop: HPL, 38 mm, design Granite Umbra / oak wood veneer, 100 mm, color #182 (oil-wax finish Rosewood)

Opening systems / profiles: TIP-ON / VOLPATO Gola, color Gold

DE

Fronten: T432V Eichenholz-Furnier, Farbe #182 (Öl-Wachs-Finish Palisander) / beschichtete MDF-Platte, Farbe Monsun Supramat

Arbeitsplatte: HPL, 38 mm, Dekor Granit Umbra / Eichenholz-Furnier, 100 mm, Farbe #182 (Öl-Wachs-Finish Palisander)

Öffnungssysteme / Profile: TIP-ON / VOLPATO Gola, Farbe Gold




PURO



Фабиана. Fabiana



Inspired by nature



RU

Фасады: T433 Шпон дуба, цвет #189 (воскобейц Белый); T622 / T619 Крашеная МДФ, цвет NCS S 1002-Y Матовый

Столешница: пластик HPL, 38 мм, декор Гранит Рокфорд

Механизмы открывания / ручки: Push to open / фрезерованная KV-3

EN

Fronts: T433 Oak wood veneer, color #189 (wax stain White); T622 / T619 Lacquered MDF, color NCS S 1002-Y Matt

Worktop: HPL, 38 mm, design Granite Rockford


Opening systems / handles: Push to open / handle recess KV-3

DE

Fronten: T433 Eichenholz-Furnier, Farbe #189 (Wachsbeize Weiß); T622 / T619 Lackierte MDF-Platte, Farbe NCS S 1002-Y Matt

Arbeitsplatte: HPL, 38 mm, Dekor Granit Rockford

Öffnungssysteme / Griffen: Push to open / Griffmulde KV-3



Брукс. Brooks



Inspired by nature



RU

Фасады: T434 Шпон дуба, цвет #111 / акрил Fenix NTM, цвет Серо-синий NTM (0724)

Столешница: пластик HPL, 20 мм, декор Хромикс Серебро / 38 мм, декор Вальмонт

Витрина: алюминиевый профиль А-3
Черный Браш

Механизмы открывания: Push to open

EN

Fronts: T434 Oak wood veneer, color #111 / acrylic Fenix NTM, color Grey-blue NTM (0724)

Worktop: HPL, 20 mm, design Chromix Silver / 38 mm, design Valmont

Glass front: aluminum frame profile A-3
Black Brush

Opening systems: Push to open

DE

Fronten: T434 Eichenholz-Furnier, Farbe #111 / Acryl Fenix NTM, Farbe Graublau NTM (0724)


Arbeitsplatte: HPL, 20 mm, Dekor Chromix Silber / 38 mm, Dekor Valmont

Glasfront: Aluminium-Rahmenprofil A-3
Schwarz Brush

Öffnungssysteme: Push to open



VS TAL Gate Pro



Леона. Leona



RU

Фасады: T119B / T121B Шпон дерева (Орех Американский); МДФ / PET, цвет Вольфрам PET

Столешница: компакт-плита, 12 мм, декор Куритиба

Механизмы открывания / ручки: Push to open / скрытая ручка-профиль С-1, цвет Черный

Системы выдвижения: AvanTech YOU, цвет Антрацит

EN

Fronts: T119V / T121V Wood veneer (American Walnut); MDF / PET, color Wolfram PET

Worktop: compact laminate, 12 mm, design Curitiba

Opening systems / handles: Push to open / concealed pull grip C-1, color Black

Drawer systems: AvanTech YOU, color Anthracite

DE

Fronten: T119V / T121V Holzfurnier (Amerikanischer Nussbaum); MDF / PET, Farbe Wolfram PET

Arbeitsplatte: Kompaktplatte, 12 mm, Dekor Curitiba

Öffnungssysteme / Griffen: Push to open / verdeckte Griffleiste C-1, Farbe Schwarz


Schubkastensysteme: AvanTech YOU, Farbe Anthrazit



Бернини. Bernini



Inspired by nature



RU

Фасады: T645 Крашеная МДФ, цвет NCS S 2000-N Матовый / T419G Шпон дуба, цвет #189 (воскобейц Белый)

Столешница: пластик HPL, 38 мм, декор Версаль / КС массив дуба, 38 мм, цвет #189 (воскобейц Белый)

Витрина: алюминиевый профиль А-3 Черный Браш

Механизмы открывания: Push to open

EN

Fronts: T645 Lacquered MDF, color NCS S 2000-N Matt / T419G Oak wood veneer, color #189 (wax stain White)

Worktop: HPL, 38 mm, design Versailles / KS solid oak wood, 38 mm, color #189 (wax stain White)

Glass front: aluminum frame profile A-3 Black Brush

Opening systems: Push to open

DE

Fronten: T645 Lackierte MDF-Platte, Farbe NCS S 2000-N Matt / T419G Eichenholz-Furnier, Farbe #189 (Wachsbeize Weiß)

Arbeitsplatte: HPL, 38 mm, Dekor Versailles / KS Massivholz Eiche, 38 mm, Farbe #189 (Wachsbeize Weiß)

Glasfront: Aluminium-Rahmenprofil A-3 Schwarz Brush

Öffnungssysteme: Push to open



VS TAL Larder



Альбера. Albero



RU
Фасады: T646 / T622 Крашеная МДФ, цвет NCS S 4010-G50Y Матовый / 156 Матовый

Столешница: пластик HPL, 38 мм, декор Гранит Морено

Механизмы открывания / ручки: Push to open / фрезерованная KV-4

Системы выдвижения: LEGRABOX, цвет Белый Шелк Матовый

EN
Fronts: T646 / T622 Lacquered MDF, color NCS S 4010-G50Y Matt / 156 Matt

Worktop: HPL, 38 mm, design Granite Moreno

Opening systems / handles: Push to open / handle recess KV-4

Drawer systems: LEGRABOX, color White Silk Matt

DE
Fronten: T646 / T622 Lackierte MDF-Platte, Farbe NCS S 4010-G50Y Matt / 156 Matt


Arbeitsplatte: HPL, 38 mm, Dekor Granit Moreno

Öffnungssysteme / Griffe: Push to open / Griffmulde KV-4

Schubkastensysteme: LEGRABOX, Farbe Seidenweiß Matt



Лия. Lia



RU
Фасады: T647 Крашеная МДФ, цвет 161 / NCS S 3010-B

Столешница: компакт-плита, 13 мм, декор Белый / KS массив дуба, 38 мм, цвет #189 (воскобейц Белый)

Кнопки: GZSP-18

EN
Fronts: T647 Lacquered MDF, color 161 / NCS S 3010-B

Worktop: compact laminate, 13 mm, design White / KS solid oak wood, 38 mm, color #189 (wax stain White)

Knobs: GZSP-18

DE
Fronten: T647 Lackierte MDF-Platte, Farbe 161 / NCS S 3010-B

Arbeitsplatte: Kompaktplatte, 13 mm, Dekor Weiß / KS Massivholz Eiche, 38 mm, Farbe #189 (Wachsbeize Weiß)

Knöpfe: GZSP-18



Джулиет. Juliet



RU

Фасады: T648 Крашеная МДФ / массив ольхи, цвет 156; ЛДСП Синкрон, декор Титано

Столешница: компакт-плита, 12 мм, декор Мрамор Олимпия / массив дуба, 38 мм (скос 30°), цвет #183 (масловоск Бесцветный)

Механизмы открывания / профили: Push to open / VOLPATO Gola, цвет Черный

EN

Fronts: T648 Lacquered MDF / solid alder wood, color 156; MFC Syncron, design Titanio

Worktop: compact laminate, 12 mm, design Marble Olympia / solid oak wood, 38 mm (bevel 30°), color #183 (oil-wax finish Clear)

Opening systems / profiles: Push to open / VOLPATO Gola, color Black

DE

Fronten: T648 Lackierte MDF-Platte / Massivholz Erle, Farbe 156; melaminbeschichtete Spanplatte Syncron, Dekor Titanio

Arbeitsplatte: Kompaktplatte, 12 mm, Dekor Marmor Olympia / Massivholz Eiche, 38 mm (Abschrägung 30°), Farbe #183 (Öl-Wachs-Finish Klar)

Öffnungssysteme / Profile: Push to open / VOLPATO Gola, Farbe Schwarz



Брион. Brion



RU

Фасады: T622 Крашеная МДФ, T649
Крашеная МДФ / массив ольхи, цвет NCS
S 5005-Y50R Матовый / NCS S 1500-N
Матовый

Столешница: пластик HPL, 38 мм, декор
Гранит Морено / KC массив дуба, 38 мм, цвет
#183 (масловоиск Бесцветный)

Витрина: алюминиевый профиль А-3
Золото Матовое

Механизмы открывания / ручки: Push
to open / фрезерованная KB-5

EN

Fronts: T622 Lacquered MDF, T649 Lacquered
MDF / solid alder wood, color NCS S 5005-Y50R
Matt / NCS S 1500-N Matt

Worktop: HPL, 38 mm, design Granite Moreno /
KS solid oak wood, 38 mm, color #183 (oil-wax
finish Clear)

Glass front: aluminum frame profile A-3
Gold Matt

Opening systems: Push to open / handle
recess KV-5

DE

Fronten: T622 Lackierte MDF-Platte, T649
Lackierte MDF-Platte / Massivholz Erle, Farbe
NCS S 5005-Y50R Matt / NCS S 1500-N Matt

Arbeitsplatte: HPL, 38 mm, Dekor Granit
Moreno / KS Massivholz Eiche, 38 mm, Farbe
#183 (Öl-Wachs-Finish Klar)

Glasfront: Aluminium-Rahmenprofil A-3
Gold Matt

Öffnungssysteme: Push to open / Griffmulde
KV-5



Ламберти. Lamberti



RU

Фасады: T650 Крашеная МДФ / массив ольхи, цвет 124 / NCS S 1500-N; ЛДСП Синкрон, декор Агаси

Столешница: акрил Fenix NTM, 20 мм, цвет Серо-бежевый NTM (0748) / КС массив дуба, 38 мм, цвет #183 (масловоск Бесцветный)

Витрина: алюминиевый профиль A-4 Устричный

Механизмы открывания: Push to open

EN

Fronts: T650 Lacquered MDF / solid alder wood, color 124 / NCS S 1500-N; MFC Syncron, design Agassi

Worktop: acrylic Fenix NTM, 20 mm, color Grey Beige NTM (0748) / KS solid oak wood, 38 mm, color #183 (oil-wax finish Clear)

Glass front: aluminum frame profile A-4 Oyster

Opening systems: Push to open

DE

Fronten: T650 Lackierte MDF-Platte / Massivholz Erle, Farbe 124 / NCS S 1500-N; melaminbeschichtete Spanplatte Syncron, Dekor Agassi


Arbeitsplatte: acryl Fenix NTM, 20 mm, Farbe Graubeige NTM (0748) / KS Massivholz Eiche, 38 mm, Farbe #183 (Öl-Wachs-Finish Klar)

Glasfront: Aluminium-Rahmenprofil A-4 Auster

Öffnungssysteme: Push to open



Гlorия. Gloria



RU

Фасады: T682 Крашеная МДФ, цвет NCS S 2500-N Матовый / NCS S 6010-Y70R Матовый; T651 Крашеная МДФ / массив ольхи, цвет NCS S 2500-N Матовый / NCS S 6010-Y70R Матовый

Столешница: компакт-плита, 12 мм, декор Мрамор Леванто Белый / массив дуба, 38 мм, цвет #181 (воскобейц Орех)

Витрина: алюминиевый профиль А-4 Черный Матовый (ручка С-6)

Механизмы открывания: Push to open

EN

Fronts: T682 Lacquered MDF, color NCS S 2500-N Matt / NCS S 6010-Y70R Matt; T651 Lacquered MDF / solid alder wood, color NCS S 2500-N Matt / NCS S 6010-Y70R Matt

Worktop: compact laminate, 12 mm, design White Levanto Marble / solid oak wood, 38 mm, color #181 (wax stain Walnut)

Glass front: aluminum frame profile A-4 Black Matt (handle C-6)

Opening systems: Push to open

DE

Fronten: T682 Lackierte MDF-Platte, Farbe NCS S 2500-N Matt / NCS S 6010-Y70R Matt; T651 Lackierte MDF-Platte / Massivholz Erle, Farbe NCS S 2500-N Matt / NCS S 6010-Y70R Matt

Arbeitsplatte: Kompaktplatte, 12 mm, Dekor Marmor Levanto Weiß / Massivholz Eiche, 38 mm, Farbe #181 (Wachsbeize Nussbaum)

Glasfront: Aluminium-Rahmenprofil A-4 Schwarz Matt (Griff C-6)

Öffnungssysteme: Push to open



Аврора. Aurora



RU

Фасады: Аврора (крашеная МДФ), цвет NCS S 5005-G50Y / S 1500-N Матовый; ЛДСП Тимбер, декор Рока

Столешница: пластик HPL, 38 мм, декор Артстоун

Витрина: алюминиевый профиль А-4 Никель (ручка С-6)

Механизмы открывания: TIP-ON

Системы выдвижения: LEGRABOX, цвет Серый Орион Матовый

EN

Fronts: Aurora (lacquered MDF), color NCS S 5005-G50Y / S 1500-N Matt; MFC Timber, design Roca

Worktop: HPL, 38 mm, design Artstone

Glass front: aluminum frame profile A-4 Nickel (handle C-6)

Opening systems: TIP-ON

Drawer systems: LEGRABOX, color Orion Grey Matt

DE

Fronten: Aurora (lackierte MDF-Platte), Farbe NCS S 5005-G50Y / S 1500-N Matt; melaminbeschichtete Spanplatte Timber, Dekor Roca

Arbeitsplatte: HPL, 38 mm, Dekor Artstone

Glasfront: Aluminium-Rahmenprofil A-4 Nickel (Griff C-6)

Öffnungssysteme: TIP-ON

Schubkastensysteme: LEGRABOX, Farbe Oriongrau Matt



Трент. Trent



Inspired by nature

RU

Фасады: Трент (МДФ / ПВХ), цвет NCS S 6502-В; ЛДСП Синкрон, декор Венато Серый

Столешница: акрил Fenix NTM, 38 мм, цвет Серо-синий NTM (0724) / КС массив дуба, 38 мм, цвет #183 (масловоск Бесцветный)

Механизмы открывания: TIP-ON / WINGLINE L

Системы выдвижения: AvanTech YOU, цвет Белый

EN

Fronts: Trent (MDF / PVC), color NCS S 6502-B; MFC Syncron, design Venato Grey

Worktop: acrylic Fenix NTM, 38 mm, color Grey-blue NTM (0724) / KS solid oak wood, 38 mm, color #183 (oil-wax finish Clear)

Opening systems: TIP-ON / WINGLINE L

Drawer systems: AvanTech YOU, color White


DE

Fronten: Trent (MDF / PVC), Farbe NCS S 6502-B; melaminbeschichtete Spanplatte Syncron, Dekor Venato Grau

Arbeitsplatte: Acryl Fenix NTM, 38 mm, Farbe Graublau NTM (0724) / KS Massivholz Eiche, 38 mm, Farbe #183 (Öl-Wachs-Finish Klar)

Öffnungssysteme: TIP-ON / WINGLINE L

Schubkastensysteme: AvanTech YOU, Farbe Weiß



Ливон. Livon



RU
Фасады: Ливон (МДФ / ПВХ), цвет NCS S 3010-G20Y

Столешница: пластик HPL, 38 мм, декор Энцо
Ручки / кнопки: UZNOR-18 (160 мм) / GZNOR-18

EN
Fronts: Livon (MDF / PVC), color NCS S 3010-G20Y

Worktop: HPL, 38 mm, design Enzo
Handles / knobs: UZNOR-18 (160 mm hole spacing) / GZNOR-18

DE
Fronten: Livon (MDF / PVC), Farbe NCS S 3010-G20Y

Arbeitsplatte: HPL, 38 mm, Dekor Enzo
Griffe / Knöpfe: UZNOR-18 (160 mm Bohrabstand) / GZNOR-18



Флавио. Flavio



RU

Фасады: Флавио (МДФ / ПВХ), цвет Кашемир; ЛДСП Тимбер, декор Сабия

Столешница: компакт-плита, 12 мм, декор Мрамор Леванто Белый / КС массив дуба, 38 мм, цвет #189 (воскобейц Белый)

Витрина: алюминиевый профиль А-2
Терра Черная

Механизмы открывания / профили: TIP-ON / VOLPATO Gola, цвет Черный

EN

Fronts: Flavio (MDF / PVC), color Cashmere;
MFC Timber, design Sabia

Worktop: compact laminate, 12 mm, design
White Levanto Marble / KS solid oak wood,
38 mm, color #189 (wax stain White)

Glass front: aluminum frame profile A-2
Terra Black

Opening systems / profiles: TIP-ON / VOLPATO
Gola, color Black

DE

Fronten: Flavio (MDF / PVC), Farbe Kaschmir;
melaminbeschichtete Spanplatte Timber,
Dekor Sabia

Arbeitsplatte: Kompaktplatte, 12 mm, Dekor
Marmor Levanto Weiß / KS Massivholz Eiche,
38 mm, Farbe #189 (Wachsbeize Weiß)

Glasfront: Aluminium-Rahmenprofil A-2
Terra Schwarz

Öffnungssysteme / Profile: TIP-ON / VOLPATO
Gola, Farbe Schwarz



Эйвон. Avon



RU

Фасады: Эйвон (МДФ / ПВХ / PET), цвет Галифакс Натуральный / Тауп Серый / Молочный PET

Столешница: пластик HPL, 38 мм, декор Арстоун

Ручки / кнопки: UZNOR-18 (160 мм) / GZSP-18

Системы выдвижения: LEGRABOX, цвет Белый Шелк Матовый

EN

Fronts: Avon (MDF / PVC / PET), color Halifax Natural / Taupe Grey / Milky White PET

Worktop: HPL, 38 mm, design Artstone

Handles / knobs: UZNOR-18 (160 mm hole spacing) / GZSP-18

Drawer systems: LEGRABOX, color White Silk Matt

DE

Fronten: Avon (MDF / PVC / PET), Farbe Halifax Natur / Taupe Grau / Milchweiß PET

Arbeitsplatte: HPL, 38 mm, Dekor Artstone

Griffe / Knöpfe: UZNOR-18 (160 mm Bohrabstand) / GZSP-18

Schubkastensysteme: LEGRABOX, Farbe Seidenweiß Matt



Лонгфорд. Longford



RU
Фасады: Лонгфорд (МДФ / PET), цвет Ангора PET

Столешница: пластик HPL, 38 мм, декор Дуб Канзас Коричневый

Ручки / кнопки: UZST-18 (160 мм) / GZST-18

EN
Fronts: Longford (MDF / PET), color Angora PET


Worktop: HPL, 38 mm, design Kansas Oak Brown

Handles / knobs: UZST-18 (160 mm hole spacing) / GZST-18

DE
Fronten: Longford (MDF / PET), Farbe Angora PET

Arbeitsplatte: HPL, 38 mm, Dekor Kansas Eiche Braun

Griffe / Knöpfe: UZST-18 (160 mm Bohrstand) / GZST-18





RU

Фасадные материалы

EN

Materials for fronts

DE

Materialien für Fronten

01. Натуральное дерево
Natural wood
Echtholz

Дуб. Фрезеровки
Oak wood. Front designs
Eichenholz. Frontausführungen



T701



T702



T704



T705



T706



T707



T708



RU T709 Фортвуд
EN T709 Fortwood
DE T709 Fortwood



T711



T712



T714




T714K



RU T715К Артвуд
EN T715K Artwood
DE T715K Artwood



T716



T718



T718K



T736



RU T737 Лугано
EN T737 Lugano
DE T737 Lugano



T745



RU T746 с ручкой из массива дуба
EN T746 with handle of solid oak wood
DE T746 mit Griff aus Massiveiche



T719



T720



T721K



T727



RU T760 Пьемонт
EN T760 Piedmont
DE T760 Piedmont



RU T761 Орлеан
EN T761 Orleans
DE T761 Orleans



RU T762 Вескона
EN T762 Vescona
DE T762 Vescona



T731



T732



T733



T734

Дуб. Цвета
Oak wood. Colors
Eichenholz. Farben

RU
Патина любого из доступных цветов может наноситься по желанию клиента на любой цвет фасада / декоративного элемента.
Фасады покрываются лаком со степенью глянца 20%.

EN
Patina in all available colors can be applied on any front / decorative element color on request.
Fronts are coated with varnish with a sheen level of 20%.


DE
Auf Anfrage kann Patina in allen verfügbaren Farben auf jede Front-/Dekorelementfarbe aufgetragen werden.
Fronten werden mit Lack mit Glanzgrad 20% überzogen.



RU 101 Бежевая патина
EN 101 Beige patina
DE 101 Beige Patina



RU 101 Патина Медь
EN 101 Patina Copper
DE 101 Patina Kupfer



RU 106 Черная патина
EN 106 Black patina
DE 106 Schwarze Patina



RU 110 Бежевая патина
EN 110 Beige patina
DE 110 Beige Patina



RU 110 Патина Шампань
EN 110 Patina Champagne
DE 110 Patina Champagne




RU 111 Черная патина
EN 111 Black patina
DE 111 Schwarze Patina



RU 112 Рыжая патина
EN 112 Ginger patina
DE 112 Rötliche Patina



RU 112 Зеленая патина
EN 112 Green patina
DE 112 Grüne Patina




RU 113 Черная патина
EN 113 Black patina
DE 113 Schwarze Patina



RU 114 Патина Серебро
EN 114 Silver patina
DE 114 Silberne Patina



RU 115 Патина Золото
EN 115 Gold patina
DE 115 Goldene Patina



RU 116 Патина Золото
EN 116 Gold patina
DE 116 Goldene Patina



RU 117 Рыжая патина
EN 117 Ginger patina
DE 117 Rötliche Patina



RU 118 Патина Серебро
EN 118 Silver patina
DE 118 Silberne Patina



120



121



RU 122 Белая патина
EN 122 White patina
DE 122 Weiße Patina



124



125



RU 126 Патина Новое золото
EN 126 Patina New Gold
DE 126 Patina Neugold



Нитробейз
Nitro stain
Nitrobeize

RU 127 Черная патина
EN 127 Black patina
DE 127 Schwarze Patina



Нитробейз
Nitro stain
Nitrobeize

RU 128 Черная патина
EN 128 Black patina
DE 128 Schwarze Patina



Нитробейз
Nitro stain
Nitrobeize

RU 129 Патина Серебро
EN 129 Silver patina
DE 129 Silberne Patina



Нитробейз
Nitro stain
Nitrobeize

RU 131 Патина Шоколад
EN 131 Chocolate brown patina
DE 131 Schokoladenbraune Patina



Колерованный грунт
Pigmented acrylic primer
Acrylgrund pigmentiert

154 (NATUR)



Краска
Enamel
Emaille

156 (RAL 9003)



Краска
Enamel
Emaille

157 (RAL 7044)



Краска
Enamel
Emaille

158 (RAL 1013)



Нитробейз
Nitro stain
Nitrobeize

RU 133 Патина Новое золото
EN 133 Patina New Gold
DE 133 Patina Neugold



Нитробейз
Nitro stain
Nitrobeize

RU 134 Черная патина
EN 134 Black patina
DE 134 Schwarze Patina



Краска
Enamel
Emaille

RU 135 (F167) Патина Графит
EN 135 (F167) Patina Graphite
DE 135 (F167) Patina Graphit




Краска
Enamel
Emaille

RU 136 (S052) Зеленая патина
EN 136 (S052) Green patina
DE 136 (S052) Grüne Patina



Краска
Enamel
Emaille

159 (RAL 5014)



Краска
Enamel
Emaille

160 (NCS S 8000-N)



Краска
Enamel
Emaille

161 (NCS S 0500-N)




Краска
Enamel
Emaille

162



Краска
Enamel
Emaille

RU 137 (N031)* Патина Новое золото
EN 137 (N031)* Patina New Gold
DE 137 (N031)* Patina Neugold




Краска
Enamel
Emaille

140



Краска
Enamel
Emaille

141 (RAL 6019)



Краска
Enamel
Emaille

142 (RAL 7032)



Колерованный грунт
Pigmented acrylic primer
Acrylgrund pigmentiert

RU 163 Светлый
EN 163 Light
DE 163 Hell




Колерованный грунт
Pigmented acrylic primer
Acrylgrund pigmentiert

RU 164 Орех
EN 164 Walnut
DE 164 Nussbaum



Краска
Enamel
Emaille

143 (RAL 9010)




Краска
Enamel
Emaille

146 (RAL 7042)



Краска
Enamel
Emaille

148 (RAL 9001)




Краска
Enamel
Emaille

149 (RAL 7036)

Натуральное дерево / Natural wood / Echtholz

Ольха. Фрезеровки
Alder wood. Front designs
Erlenholz. Frontausführungen



T301



T305



T306



T307



T308



T311



T314



T314K



T334



RU T368 с фрезерованной
ручкой
EN T368 with handle recess
DE T368 mit Griffmulde



T369



T370

Ольха. Цвета
Alder wood. Colors
Erlenholz. Farben


RU
Патина любого из доступных цветов может наноситься по желанию клиента на любой цвет фасада / декоративного элемента.
Фасады покрываются лаком со степенью глянца 20%.

EN
Patina in all available colors can be applied on any front / decorative element color on request.
Fronts are coated with varnish with a sheen level of 20%.

DE
Auf Anfrage kann Patina in allen verfügbaren Farben auf jede Front-/Dekorelementfarbe aufgetragen werden.
Fronten werden mit Lack mit Glanzgrad 20% überzogen.



RU 101 Бежевая патина
EN 101 Beige patina
DE 101 Beige Patina



RU 101 Патина Медь
EN 101 Patina Copper
DE 101 Patina Kupfer




RU 106 Черная патина
EN 106 Black patina
DE 106 Schwarze Patina




RU 126 Патина Новое золото
EN 126 Patina New Gold
DE 126 Patina Neugold



RU 110 Бежевая патина
EN 110 Beige patina
DE 110 Beige Patina



RU 110 Патина Шампань
EN 110 Patina Champagne
DE 110 Patina Champagne




RU 112 Зеленая патина
EN 112 Green patina
DE 112 Grüne Patina



RU 113 Черная патина
EN 113 Black patina
DE 113 Schwarze Patina



120




121



RU 115 Патина Золото
EN 115 Gold patina
DE 115 Goldene Patina

RU 116 Патина Золото
EN 116 Gold patina
DE 116 Goldene Patina

RU 117 Рыжая патина
EN 117 Ginger patina
DE 117 Rötliche Patina




124



125




RU 126 Патина Новое золото
EN 126 Patina New Gold
DE 126 Patina Neugold



RU 127 Черная патина
EN 127 Black patina
DE 127 Schwarze Patina




RU 128 Черная патина
EN 128 Black patina
DE 128 Schwarze Patina



RU 101 Бежевая патина
EN 101 Beige patina
DE 101 Beige Patina




RU 101 Патина Медь
EN 101 Patina Copper
DE 101 Patina Kupfer



RU 106 Черная патина
EN 106 Black patina
DE 106 Schwarze Patina



RU 110 Бежевая патина
EN 110 Beige patina
DE 110 Beige Patina





RU 129 Патина Серебро
EN 129 Silver patina
DE 129 Silberne Patina




RU 131 Патина Шоколад
EN 131 Chocolate brown patina
DE 131 Schokoladenbraune Patina




RU 133 Патина Новое золото
EN 133 Patina New Gold
DE 133 Patina Neugold



RU 134 Черная патина
EN 134 Black patina
DE 134 Schwarze Patina



161 (NCS S 0500-N)



162



RU 135 (F167) Патина Графит
EN 135 (F167) Patina Graphite
DE 135 (F167) Patina Graphit



RU 136 (S052) Зеленая патина
EN 136 (S052) Green patina
DE 136 (S052) Grüne Patina



141 (RAL 6019)



142 (RAL 7032)



143 (RAL 9010)




146 (RAL 7042)



148 (RAL 9001)



149 (RAL 7036)



156 (RAL 9003)



157 (RAL 7044)




158 (RAL 1013)




159 (RAL 5014)

02. Шпон дерева Wood veneer Holzfurnier


Экзотические породы дерева
Exotic woods
Edelholz




RU Орех Американский
EN American Walnut
DE Amerikanischer Nussbaum




RU Тайгервуд
EN Tigerwood
DE Tigerwood




RU Дуб Мореный
EN Fumed Oak
DE Wassereiche




RU Мербай
EN Merbau
DE Merbau



RU Венге
EN Wenge
DE Wenge



RU T119B / T120B
EN T119V / T120V
DE T119V / T120G



RU T119Г / T120Г
EN T119G / T120G
DE T119G / T120V




RU T121B
EN T121V
DE T121V



RU T121Г
EN T121G
DE T121G




RU T121B
EN T121V
DE T121V



RU T121Г
EN T121G
DE T121G



RU T123B
EN T123V
DE T123V



RU T123Г
EN T123G
DE T123G



Ясень / дуб
Ash / oak wood
Eschen- / Eichenholz



RU T219B / T419B
EN T219V / T419V
DE T219V / T419G



RU T219Г / T419Г
EN T219G / T419G
DE T219G / T419G



RU T220B / T420B
EN T220V / T420V
DE T220V / T420V



RU T220Г / T420Г
EN T220G / T420G
DE T220G / T420G



T222 / T422



T222 / T422



RU T223B / T423B
EN T223V / T423V
DE T223V / T423V



RU T223Г / T423Г
EN T223G / T423G
DE T223G / T423G




RU T221B / T421B
EN T221V / T421V
DE T221V / T421V



RU T221Г / T421Г
EN T221G / T421G
DE T221G / T421G



RU T221Б / T421Б
EN T221V / T421V
DE T221V / T421V



RU T221Г / T421Г
EN T221G / T421G
DE T221G / T421G



RU T231B / T431B
EN T231V / T431V
DE T231V / T431V




RU T231Г / T431Г
EN T231G / T431G
DE T231G / T431G



RU T232B / T432B
EN T232V / T432V
DE T232V / T432G



RU T232Г / T432Г
EN T232G / T432G
DE T232G / T432G



T433



T430



RU T430 (гнутый)
R = 236 мм
EN T430 (curved)
R = 236 mm
DE T430 (gebogen)
R = 236 mm



T234 / T434

Воскобейцы, масловоски
Wax stains, oil-wax finishes
Wachsbeizen, Öl-Wachs-Finishes

Доступны для фасадов из натурального дуба, а также для фасадов, облицованных шпоном ясеня / дуба.
Available for fronts of natural oak wood as well as for fronts veneered with ash / oak wood.
Verfügbar für Fronten aus Eichenholz, sowie auch für mit Eschen-/Eichenholz furnierte Fronten.



RU #180 Воскобейц Темный
EN #180 Wax stain Dark
DE #180 Wachsbeize Dunkel

RU #181 Воскобейц Орех
EN #181 Wax stain Walnut
DE #181 Wachsbeize Nussbaum

RU #182 Масловоск Палисандр
EN #182 Oil-wax finish Rosewood
DE #182 Öl-Wachs-Finish Palisander



RU #183 Масловоск Бесцветный
EN #183 Oil-wax finish Clear
DE #183 Öl-Wachs-Finish Klar

RU #185 Масловоск Фундук
EN #185 Oil-wax finish Hazelnut
DE #185 Öl-Wachs-Finish Haselnuss

RU #187 Масловоск Мореный Дуб
EN #187 Oil-wax finish Fumed Oak
DE #187 Öl-Wachs-Finish Wassereiche



RU #189 Воскобейц Белый
EN #189 Wax stain White
DE #189 Wachsbeize Weiß

RU #190 Масловоск Натуральный
EN #190 Oil-wax finish Natural
DE #190 Öl-Wachs-Finish Natur

03. ЛДСП


Melamine faced chipboard
Melaminbeschichtete Spanplatte

Декоративные панели Тимбер
Timber decorative panels
Dekorplatten Timber

RU
Базовый материал: ДСП
Толщина: 18 мм
Ограничение по ширине: 2065 мм (вертик. текстура), 2795 мм (горизонт. текстура)
Ограничение по высоте: 2795 мм (вертик. текстура), 2065 мм (горизонт. текстура)
Кромка: ABS в цвет
Обратная сторона: в цвет
Скрытые ручки-профили: C-1, C-2, C-3, C-7
Витрины: доступны
Гнутые глухие фасады: недоступны
Гнутые витрины: недоступны
Структура: с двух сторон

EN
Base material: chipboard
Thickness: 18 mm
Max. width: 2065 mm (vertical grain),
2795 mm (horizontal grain)
Max. height: 2795 mm (vertical grain),
2065 mm (horizontal grain)
Edges: ABS in matching design
Back side: in matching design
Concealed pull grips: C-1, C-2, C-3, C-7
Glass fronts: available
Curved solid fronts: not available
Curved glass fronts: not available
Texture: both sides

DE
Trägermaterial: Spanplatte
Stärke: 18 mm
Max. Breite: 2065 mm (vertikale Maserung),
2795 mm (horizontale Maserung)
Max. Höhe: 2795 mm (vertikale Maserung),
2065 mm (horizontale Maserung)
Kanten: ABS in passendem Dekor
Rückseite: in passendem Dekor
Verdeckte Griffleisten: C-1, C-2, C-3, C-7
Glasfronten: verfügbar
Gebogene Vollfronten: nicht verfügbar
Gebogene Glasfronten: nicht verfügbar
Struktur: beidseitig



RU Албус
EN Albus
DE Albus



RU Галифакс
EN Halifax
DE Halifax



RU Сабия
EN Sabia
DE Sabia



RU Рока
EN Roca
DE Roka



RU Атик
EN Atic
DE Atik



RU Марон
EN Maron
DE Maron



RU Кестен
EN Kesten
DE Kesten

Декоративные панели Синкрон
Syncron decorative panels
Dekorplatten Syncron

RU
Базовый материал: ДСП

Толщина: 18 мм

Ограничение по ширине: 1225 мм (вертик. текстура), 2740 мм (горизонт. текстура)

Ограничение по высоте: 2740 мм (вертик. текстура), 1225 мм (горизонт. текстура)

Кромка: ABS в цвет, ABS Алюминий, 3D (3D Серебро, 3D Бронза, 3D Фанера)

Обратная сторона: в цвет

Скрытые ручки-профили: C-1, C-2, C-3, C-7

Витрины: доступны

Гнутые глухие фасады: недоступны

Гнутые витрины: недоступны

Структура: на лицевой стороне

EN
Base material: chipboard

Thickness: 18 mm

Max. width: 1225 mm (vertical grain / pattern), 2740 mm (horizontal grain / pattern)

Max. height: 2740 mm (vertical grain / pattern), 1225 mm (horizontal grain / pattern)

Edges: ABS in matching design, ABS Aluminum, 3D (3D Silver, 3D Bronze, 3D Plywood)

Back side: in matching design

Concealed pull grips: C-1, C-2, C-3, C-7

Glass fronts: available

Curved solid fronts: not available

Curved glass fronts: not available

Texture: front side

DE
Trägermaterial: Spanplatte

Stärke: 18 mm

Max. Breite: 1225 mm (vertik. Maserung / Muster), 2740 mm (horizont. Maserung / Muster)

Max. Höhe: 2740 mm (vertik. Maserung / Muster), 1225 mm (horizont. Maserung / Muster)

Edges: ABS in matching design, ABS Aluminium, 3D (3D Silber, 3D Bronze, 3D Furnier)

Kanten: ABS in passendem Dekor, ABS Aluminium, 3D (3D Silber, 3D Bronze, 3D Furnier)

Rückseite: in passendem Dekor

Verdeckte Griffleisten: C-1, C-2, C-3, C-7

Glasfronten: verfügbar

Gebogene Vollfronten: nicht verfügbar

Gebogene Glasfronten: nicht verfügbar

Struktur: Vorderseite



RU Аргенто
EN Argento
DE Argento



RU Титанио
EN Titanio
DE Titanio



RU Полвере
EN Polvere
DE Polvere



RU Анкона
EN Ankona
DE Ankona



RU Бергамо
EN Bergamo
DE Bergamo




RU Пиена
EN Piena
DE Piena



RU Агаси
EN Agasi
DE Agassi



RU Канели
EN Caneli
DE Kaneli



RU Блабер
EN Blaber
DE Blaber



RU Прето
EN Preto
DE Preto



RU Кинза
EN Cilantro
DE Cilantro




RU Плата
EN Plata
DE Plata



RU Венато Бежевый
EN Venato Beige
DE Venato Beige



RU Венато Серый
EN Venato Grey
DE Venato Grau



RU Венато Графит
EN Venato Graphite
DE Venato Graphit




RU Муро
EN Muro
DE Muro


04. ЛМДФ. Supramat

Laminated MDF. Supramat


Beschichtete MDF-Platte. Supramat

RU	EN	DE
Базовый материал: МДФ	Base material: MDF	Trägermaterial: MDF
Толщина: 18 мм	Thickness: 18 mm	Stärke: 18 mm
Максимальная ширина: 1210 мм	Max. width: 1210 mm	Max. Breite: 1210 mm
Максимальная высота: 2790 мм	Max. height: 2790 mm	Max. Höhe: 2790 mm
Кромка: ПВХ в цвет	Edges: PVC in matching color	Kanten: PVC in passender Farbe
Обратная сторона: в цвет	Back side: in matching color	Rückseite: in passender Farbe
Скрытые ручки-профили: С-1, С-2, С-3, С-7	Concealed pull grips: C-1, C-2, C-3, C-7	Verdeckte Griffleisten: C-1, C-2, C-3, C-7
Витрины: доступны	Glass fronts: available	Glasfronten: verfügbar
Гнутые глухие фасады: недоступны	Curved solid fronts: not available	Gebogene Vollfronten: nicht verfügbar
Гнутые витрины: недоступны	Curved glass fronts: not available	Gebogene Glasfronten: nicht verfügbar
Тип поверхности: суперматовое покрытие (SUPRAMAT)	Surface: Supermatt (SUPRAMAT)	Oberfläche: Supermatt (SUPRAMAT)







RU Снежный Супрамат
EN Snow White Supramat
DE Schneeweiss Supramat



RU Жемчужный Супрамат
EN Pearl White Supramat
DE Perlweiss Supramat



RU Мунлайт Супрамат
EN Moonlight Supramat
DE Moonlight Supramat



RU Пепельный Супрамат
EN Ash Grey Supramat
DE Aschgrau Supramat



RU Пацифик Супрамат
EN Pacific Supramat
DE Pazifik Supramat



RU Лондон Супрамат
EN London Supramat
DE London Supramat



RU Черный Супрамат
EN Black Supramat
DE Schwarz Supramat



RU Марсала Супрамат
EN Marsala Supramat
DE Marsala Supramat



RU Сахара Супрамат
EN Sahara Supramat
DE Sahara Supramat




RU Бежевый Супрамат
EN Beige Supramat
DE Beige Supramat



RU Сафари Супрамат
EN Safari Supramat
DE Safari Supramat



RU Дэйзи Супрамат
EN Daisy Supramat
DE Daisy Supramat



RU Дымчатый Супрамат
EN Smoke Grey Supramat
DE Rauchgrau Supramat



RU Серый Супрамат
EN Grey Supramat
DE Grau Supramat



RU Лунный Супрамат
EN Lunar Supramat
DE Mond Supramat




RU Муссон Супрамат
EN Monsoon Supramat
DE Monsun Supramat



RU Бриз Супрамат
EN Breeze Supramat
DE Brise Supramat



RU Форест Супрамат
EN Forest Supramat
DE Forest Supramat



RU Биттер Супрамат
EN Bitter Supramat
DE Bitter Supramat



RU Грифель Супрамат
EN Slate Grey Supramat
DE Schiefergrau Supramat

05. Акрил Acrylic Acryl

Fenix NTM



Доступна столешница в цвет
Worktop in matching color available
Arbeitsplatte in passender Farbe verfügbar


RU
Базовый материал: МДФ
Толщина: 20 мм
Максимальная ширина: 1290 мм
Максимальная высота: 2790 мм
Кромка: AirTec
Обратная сторона: в цвет
Скрытые ручки-профили: C-1, C-2, C-3, C-7
Витрины: доступны
Гнутые глухие фасады: недоступны
Гнутые витрины: недоступны

EN
Base material: MDF
Thickness: 20 mm
Max. width: 1290 mm
Max. height: 2790 mm
Edges: AirTec
Back side: in matching color
Concealed pull grips: C-1, C-2, C-3, C-7
Glass fronts: available
Curved solid fronts: not available
Curved glass fronts: not available


DE
Trägermaterial: MDF
Stärke: 20 mm
Max. Breite: 1290 mm
Max. Höhe: 2790 mm
Kanten: AirTec
Rückseite: in passender Farbe
Verdeckte Griffleisten: C-1, C-2, C-3, C-7
Glasfronten: verfügbar
Gebogene Vollfronten: nicht verfügbar
Gebogene Glasfronten: nicht verfügbar




RU Белый NTM (0032)
EN White NTM (0032)
DE Weiß NTM (0032)



RU Светло-серый NTM (0725)
EN Light grey NTM (0725)
DE Hellgrau NTM (0725)



RU Серо-бежевый NTM (0748)
EN Grey Beige NTM (0748)
DE Graubeige NTM (0748)




RU Серый NTM (0752)
EN Grey NTM (0752)
DE Grau NTM (0752)




RU Зеленый NTM (0750)
EN Green NTM (0750)
DE Grün NTM (0750)



RU Серо-синий NTM (0724)
EN Grey-blue NTM (0724)
DE Graublau NTM (0724)



RU Синий NTM (0754)
EN Dark Blue NTM (0754)
DE Dunkelblau NTM (0754)





RU Черный NTM (0720)
EN Black NTM (0720)
DE Schwarz NTM (0720)

Топмат
Tormatt
Tormatt

RU
Базовый материал: МДФ
Толщина: 20 мм
Максимальная ширина: 1290 мм
Максимальная высота: 2790 мм
Кромка: AirTec, ABS в цвет, ABS Алюминий, 3D (3D Серебро, 3D Бронза, 3D Фанера)
Обратная сторона: белая
Скрытые ручки-профили: C-1, C-2, C-3, C-7
Витрины: доступны
Гнутые глухие фасады: недоступны
Гнутые витрины: недоступны

EN
Base material: MDF
Thickness: 20 mm
Max. width: 1290 mm
Max. height: 2790 mm
Edges: AirTec, ABS in matching color, ABS Aluminium, 3D (3D Silver, 3D Bronze, 3D Plywood)
Back side: white
Concealed pull grips: C-1, C-2, C-3, C-7
Glass fronts: available
Curved solid fronts: not available
Curved glass fronts: not available

DE
Trägermaterial: MDF
Stärke: 20 mm
Max. Breite: 1290 mm
Max. Höhe: 2790 mm
Kanten: AirTec, ABS in passender Farbe, ABS Aluminium, 3D (3D Silber, 3D Bronze, 3D Furnier)
Rückseite: weiß
Verdeckte Griffleisten: C-1, C-2, C-3, C-7
Glasfronten: verfügbar
Gebogene Vollfronten: nicht verfügbar
Gebogene Glasfronten: nicht verfügbar



ABS / 3D / AirTec

ABS / 3D

ABS / 3D

ABS / 3D



ABS / 3D / AirTec



ABS / 3D / AirTec

ABS / 3D

ABS / 3D / AirTec


ABS / 3D / AirTec




ABS / 3D / AirTec

RU Винил Мат
EN Vinyl Matt
DE Vinyl Matt

Топмат Акрил Гласс
Tormatt Acryl Glass
Tormatt Acryl Glass



RU Снежный Кристалл
EN Crystal Snow White
DE Kristall Schneeweiß




RU Кремовый Кристалл
EN Crystal Cream White
DE Kristall Cremeweiß



RU Тоффи Кристалл
EN Crystal Toffee
DE Kristall Toffee

RU	EN	DE
Базовый материал: МДФ	Base material: MDF	Trägermaterial: MDF
Толщина: 20 мм	Thickness: 20 mm	Stärke: 20 mm
Максимальная ширина: 1290 мм	Max. width: 1290 mm	Max. Breite: 1290 mm
Максимальная высота: 2790 мм	Max. height: 2790 mm	Max. Höhe: 2790 mm
Кромка: ABS в цвет	Edges: ABS in matching color	Kanten: ABS in passender Farbe
Обратная сторона: в цвет	Back side: in matching color	Rückseite: in passender Farbe
Скрытые ручки-профили: С-1, С-2, С-3, С-7	Concealed pull grips: C-1, C-2, C-3, C-7	Verdeckte Griffleisten: C-1, C-2, C-3, C-7
Витрины: доступны	Glass fronts: available	Glasfronten: verfügbar
Гнутые глухие фасады: недоступны	Curved solid fronts: not available	Gebogene Vollfronten: nicht verfügbar
Гнутые витрины: недоступны	Curved glass fronts: not available	Gebogene Glasfronten: nicht verfügbar



Глянец
Gloss
Glanz


ABS / 3D




ABS / 3D / AirTec



ABS / 3D



ABS / 3D



ABS / 3D

RU
Базовый материал: МДФ
Толщина: 20 мм

Максимальная ширина: 1290 мм
Максимальная высота: 2790 мм

Кромка: AirTec, ABS в цвет, ABS Алюминий, 3D (3D Серебро, 3D Бронза, 3D Фанера)

Обратная сторона: белая

Скрытые ручки-профили: C-1, C-2, C-3, C-7

Витрины: доступны

Гнутые глухие фасады: недоступны

Гнутые витрины: недоступны

EN
Base material: MDF
Thickness: 20 mm

Max. width: 1290 mm

Max. height: 2790 mm

Edges: AirTec, ABS in matching color, ABS Aluminium, 3D (3D Silver, 3D Bronze, 3D Plywood)

Back side: white

Concealed pull grips: C-1, C-2, C-3, C-7

Glasfronten: verfügbar

Glass fronts: available

Curved solid fronts: not available

Curved glass fronts: not available

DE
Trägermaterial: MDF
Stärke: 20 mm

Max. Breite: 1290 mm

Max. Höhe: 2790 mm

Kanten: AirTec, ABS in passender Farbe, ABS Aluminium, 3D (3D Silber, 3D Bronze, 3D Furnier)

Rückseite: weiß

Verdeckte Griffleisten: C-1, C-2, C-3, C-7

Glasfronten: verfügbar

Gebogene Vollfronten: nicht verfügbar

Gebogene Glasfronten: nicht verfügbar

RU Белый
EN White
DE Weiß

RU Сахар
EN Sugar White
DE Zuckerweiß

RU Сливки
EN Cream White
DE Cremeweiß

RU Тальк
EN Talc
DE Talk

ABS / 3D / AirTec

ABS / 3D

ABS / 3D

ABS / 3D

RU Светло-серый
EN Light Grey
DE Hellgrau

RU Адриатик
EN Adriatic
DE Adriatik

RU Ниагара
EN Niagara
DE Niagara


RU Аквамарин
EN Aquamarine
DE Aquamarin

ABS / 3D

ABS / 3D / AirTec


RU Какао
EN Cocoa
DE Kakao

RU Графит
EN Graphite
DE Graphit




Акрил / Acrylic / Acryl


Металлик
Metallic
Metallic




Глянец
Gloss
Glanz
ABS / 3D / AirTec



Глянец
Gloss
Glanz
ABS / 3D / AirTec



Глянец
Gloss
Glanz
ABS / 3D / AirTec



Глянец
Gloss
Glanz
ABS / 3D / AirTec

RU Базовый материал: МДФ
EN Base material: MDF

Толщина: 20 мм

Максимальная ширина: 1290 мм

Максимальная высота: 2790 мм

Кромка: AirTec, ABS в цвет, ABS Алюминий, 3D (3D Серебро, 3D Бронза, 3D Фанера)

Обратная сторона: белая

Скрытые ручки-профили: C-1, C-2, C-3, C-7

Витрины: доступны

Гнутые глухие фасады: недоступны

Гнутые витрины: недоступны

EN Base material: MDF
Thickness: 20 mm

Max. width: 1290 mm

Max. height: 2790 mm

Edges: AirTec, ABS in matching color, ABS Aluminium, 3D (3D Silver, 3D Bronze, 3D Plywood)

Back side: white

Concealed pull grips: C-1, C-2, C-3, C-7

Glass fronts: available

Curved solid fronts: not available

Curved glass fronts: not available

DE Trägermaterial: MDF
Stärke: 20 mm

Max. Breite: 1290 mm

Max. Höhe: 2790 mm

Kanten: AirTec, ABS in passender Farbe, ABS Aluminium, 3D (3D Silber, 3D Bronze, 3D Furnier)


Rückseite: weiß

Verdeckte Griffleisten: C-1, C-2, C-3, C-7


Glasfronten: verfügbar

Gebogene Vollfronten: nicht verfügbar

Gebogene Glasfronten: nicht verfügbar



Мат
Matt
Matt
ABS / 3D



06. Пластик HPL

HPL


HPL

Топмат
Topmatt
Topmatt


RU
Базовый материал: ДСП
Толщина: 19 мм
Максимальная ширина: 1290 мм
(1210 мм для цветов Топмат)
Максимальная высота: 3040 мм
Кромка: ABS в цвет; ABS Алюминий /
3D (3D Серебро, 3D Бронза, 3D Фанера) –
для текстурных декоров
Обратная сторона: в цвет (для цветов
Топмат); белая (для текстурных декоров)
Скрытые ручки-профили: С-1, С-2, С-3, С-7
Витрины: доступны
Гнутые глухие фасады: недоступны
Гнутые витрины: недоступны

EN
Base material: chipboard
Thickness: 19 mm
Max. width: 1290 mm
(1210 mm for Topmatt colors)
Max. height: 3040 mm
Edges: ABS in matching color; ABS Aluminum /
3D (3D Silver, 3D Bronze, 3D Plywood) –
for patterned designs
Back side: in matching color (for Topmatt
colors); white (for patterned designs)
Concealed pull grips: C-1, C-2, C-3, C-7
Glass fronts: available
Curved solid fronts: not available
Curved glass fronts: not available

DE
Trägermaterial: Spanplatte
Stärke: 19 mm
Max. Breite: 1290 mm
(1210 mm für Topmatt-Unifarben)
Max. Höhe: 3040 mm
Kanten: ABS in passender Farbe;
ABS Aluminium / 3D (3D Silber, 3D Bronze,
3D Furnier) – für Musterdekore
Rückseite: in passender Farbe (für Topmatt-
Unifarben); weiß (für Musterdekore)
Verdeckte Griffleisten: C-1, C-2, C-3, C-7
Glasfronten: verfügbar
Gebogene Vollfronten: nicht verfügbar
Gebogene Glasfronten: nicht verfügbar




RU Бьянко
EN Bianco
DE Bianco



RU Аворио
EN Avorio
DE Avorio



RU Грей
EN Gray
DE Gray



RU Скай
EN Sky
DE Sky



RU Оксфорд
EN Oxford
DE Oxford



RU Айрис
EN Iris
DE Iris



RU Портленд
EN Portland
DE Portland

Текстурные декоры
Patterned designs
Musterdekore



RU Аргиллит Белый
EN Claystone White
DE Argillit Weiß



RU Хромикс Серебро
EN Chromix Silver
DE Chromix Silber



RU Хромикс Антрацит
EN Chromix Anthracite
DE Chromix Anthrazit



RU Туя
EN Thuja
DE Thuja




RU Дуб Канзас Коричневый
EN Kansas Oak Brown
DE Kansas Eiche Braun



RU Дуб Давос Трюфель
EN Davos Oak Truffle Brown
DE Davos Eiche Trüffelbraun



RU Сосна Касцина
EN Cascina Pine
DE Cascina Pinie



RU Дуб Ригато
EN Oak Rigato
DE Eiche Rigato



RU Дуб Аризона Серый
EN Arizona Oak Grey
DE Arizona Eiche Grau




RU Керамика Антрацит
EN Ceramic Anthracite
DE Keramik Anthrazit

07. Стекло Glass Glas

RU
Стекло: крашеное (Лакобель), толщина 4 мм
Базовый материал: ДСП
Толщина: 20 мм
Максимальная ширина: 1595 мм
Максимальная высота: 2540 мм
Кромка: ABS в цвет
Обратная сторона: белая
Скрытые ручки-профили: C-1, C-2
Витрины: недоступны
Гнутые глухие фасады: недоступны
Гнутые витрины: недоступны
 Установка ручек непосредственно на поверхности фасада невозможна.
 Если высота (ширина) фасада больше 1000 мм, то с обратной стороны фасада устанавливается выправитель.

EN
Glass: lacquered (Lacobel), thickness 4 mm
Base material: chipboard
Thickness: 20 mm
Max. width: 1595 mm
Max. height: 2540 mm
Edges: ABS in matching color
Back side: white
Concealed pull grips: C-1, C-2
Glass fronts: not available
Curved solid fronts: not available
Curved glass fronts: not available
 Handles are not mounted on glass surface.
 If the height (width) of a front exceeds 1000 mm, a door adjuster (straightener) is mounted on the back side.

DE
Glas: lackiert (Lacobel), Stärke 4 mm
Trägermaterial: Spanplatte
Stärke: 20 mm
Max. Breite: 1595 mm
Max. Höhe: 2540 mm
Kanten: ABS in passender Farbe
Rückseite: weiß
Verdeckte Griffleisten: C-1, C-2
Glasfronten: nicht verfügbar
Gebogene Vollfronten: nicht verfügbar
Gebogene Glasfronten: nicht verfügbar
 Griffen werden auf der Glasoberfläche nicht montiert.
 Falls die Höhe (Breite) einer Front mehr als 1000 mm beträgt, wird Ausrichtbeschlag auf der Rückseite montiert.



RU Сноу Мат
EN Snow Matt
DE Snow Matt

RU Ультрабелый
EN Ultra White
DE Ultraweiß

RU Жемчуг
EN Pearl
DE Perle



RU Аспарагус
EN Asparagus
DE Asparagus

RU Миндаль
EN Almond
DE Mandel


RU Пронкс Мат
EN Pronx Matt
DE Pronx Matt



RU Смолъ
EN Resin
DE Harz

08. Декоративные кромки Decorative edgebands Dekorkanten


Для фасадов из ЛДСП Синкрон, акрила, пластика HPL
For fronts of MFC Syncron, acrylic, HPL
Für Fronten aus melaminbeschichteter Spanplatte Syncron, Acryl, HPL




RU ABS Алюминий
EN ABS Aluminum
DE ABS Aluminium



RU 3D Серебро
EN 3D Silver
DE 3D Silber



RU 3D Бронза
EN 3D Bronze
DE 3D Bronze



RU 3D Фанера
EN 3D Plywood
DE 3D Furnier

09. Пленка ПВХ / PET

PVC / PET

PVC / PET

RU

Базовый материал: МДФ

Толщина: 19 мм

Ограничение по ширине: 1230 мм (вертик. текстура), 2500 мм (горизонт. текстура)

Ограничение по высоте: 2500 мм (вертик. текстура), 1230 мм (горизонт. текстура)

Обратная сторона: белая

Скрытые ручки-профили (только для прямых фасадов без внутренней фрезеровки («Система»)): C-1, C-2

Витрины: доступны

Гнутые глухие фасады: доступны

Гнутые витрины: доступны

EN

Base material: MDF

Thickness: 19 mm

Max. width: 1230 mm (vertical grain),
2500 mm (horizontal grain)

Max. height: 2500 mm (vertical grain),
1230 mm (horizontal grain)

Back side: white

Concealed pull grips (only for slab fronts («System»)): C-1, C-2

Glass fronts: available

Curved solid fronts: available

Curved glass fronts: available

DE

Trägermaterial: MDF

Stärke: 19 mm

Max. Breite: 1230 mm (vertikale Maserung),
2500 mm (horizontale Maserung)

Max. Höhe: 2500 mm (vertikale Maserung),
1230 mm (horizontale Maserung)

Rückseite: weiß


Verdeckte Griffleisten (nur für glatte Fronten ohne Fräslinien («System»)): C-1, C-2

Glasfronten: verfügbar

Gebogene Vollfronten: verfügbar

Gebogene Glasfronten: verfügbar

PVC



RU Дуб Эвок

EN Evoke Oak

DE Eiche Evoke

PVC



RU Галифакс Натуральный

EN Halifax Natural

DE Halifax Natur

PVC




RU Галифакс Белый

EN Halifax White

DE Halifax Weiß

PVC




RU Галифакс Табак

EN Halifax Tobacco

DE Halifax Tabak

PVC




RU Ясень Меланж

EN Ash Melange

DE Esche Melange

PVC




RU Ясень Светло-серый

EN Ash Light Grey

DE Esche Hellgrau

PVC



RU Белое Дерево

EN White Tree

DE Weißbaum

PVC



RU Ясень Молочный

EN Ash Milky White

DE Esche Milchweiß


PVC




RU Ясень Белый

EN Ash White

DE Esche Weiß



PVC
RU Алебастр
EN Alabaster
DE Alabaster



Premier Matt
RU Тауп Серый
EN Taupe Grey
DE Taupe Grau



PVC
RU Кубанит Серый
EN Cubanite Grey
DE Kubanit Grau



Premier Matt
RU Хайленд Грин
EN Highland Green
DE Highland Green




PVC
RU Оникс Серый
EN Onyx Grey
DE Onyx Grau




PVC
RU Маренго
EN Marengo
DE Marengo




PVC
RU Ория Блю
EN Oria Blue
DE Oria Blue



Premier Matt
RU Белый Суперматт
EN White Supermatt
DE Weiß Supermatt



PVC
RU Античный Белый
EN Antique White
DE Antikweiß




PVC
RU Сильвер
EN Silver
DE Silver




PET
RU Белый PET
EN White PET
DE Weiß PET




PET
RU Молочный PET
EN Milky White PET
DE Milchweiß PET



PET
RU Жасмин PET
EN Jasmine PET
DE Jasmin PET




PET
RU Магнolia PET
EN Magnolia PET
DE Magnolie PET




PVC
RU Античная Роза
EN Antique Rose
DE Antikrosa



PVC
RU Сатин Бежевый
EN Satin Beige
DE Satin Beige



PVC
RU Кашемир
EN Cashmere
DE Kaschmir



PVC
RU Теплый Серый
EN Warm Grey
DE Warmes Grau



PET
RU Сатин PET
EN Satin PET
DE Satin PET



PET
RU Ангора PET
EN Angora PET
DE Angora PET



PET
RU Стальной PET
EN Steel Grey PET
DE Stahlgrau PET




PET
RU Серый PET
EN Grey PET
DE Grau PET



PVC
RU Деним
EN Denim
DE Denim



PVC
RU Фьорд
EN Fjord
DE Fjord



PVC
RU Селадон
EN Celadon
DE Celadon



PVC
RU Папоротник
EN Fern
DE Farn




PET
RU Вольфрам PET
EN Wolfram PET
DE Wolfram PET




PET
RU Графит PET
EN Graphite PET
DE Graphit PET




PET
RU Черный PET
EN Black PET
DE Schwarz PET




PET



PET



PET




PET

RU Сишелл PET
EN Seashell PET
DE Seashell PET

RU Барли PET
EN Barley PET
DE Barley PET

RU Оливия PET
EN Olivia PET
DE Olivia PET

RU Лиони PET
EN Lioni PET
DE Lioni PET



RU Берлин PET
EN Berlin PET
DE Berlin PET



RU Агат PET
EN Agate PET
DE Achat PET

10. Плита МДФ MDF MDF-Platte

Фасады без фрезеровки («Система»)
Slab fronts
Glatte Fronten

RU


Толщина: 19 мм
Цвет: RAL / NCS / Kemilac
Обратная сторона: белая
Двусторонняя окраска: доступна
Скрытые ручки-профили: недоступны
Витрины: доступны
Гнутые глухие фасады: доступны
Гнутые витрины: доступны
Поверхность: Глянец, Мат, Софттач, Структура, Супермат

EN

Thickness: 19 mm
Color: RAL / NCS / Kemilac
Back side: white
Double-sided lacquering: available
Concealed pull grips: not available
Glass fronts: available
Curved solid fronts: available
Curved glass fronts: available
Surface: Gloss, Matt, SoftTouch, Texture, Supermat

DE

Stärke: 19 mm
Farbe: RAL / NCS / Kemilac
Rückseite: weiß
Beidseitiges Lackieren: verfügbar
Verdeckte Griffleisten: nicht verfügbar
Glasfronten: verfügbar
Gebogene Vollfronten: verfügbar
Gebogene Glasfronten: verfügbar
Oberfläche: Glanz, Matt, SoftTouch, Struktur, Supermatt



Фасады фрезерованные
Milled fronts
Gefräste Fronten



Имитация единой рамки (эффект «пазл»)
Joint frame imitation («puzzle» effect)
Imitation eines einheitlichen Rahmens («Puzzle»-Effekt)

RU
Цвет: RAL / NCS (матовый, без патины);
черный цвет недоступен

Обратная сторона: белая

Двусторонняя окраска: доступна

Скрытые ручки-профили: недоступны

Фрезерованные ручки: недоступны

Стандартные ручки: только для T647

Витрины: только для T647

Гнутые фасады: недоступны

EN
Color: RAL / NCS (matt finish, without patina);
black color is not available

Back side: white

Double-sided lacquering: available

Concealed pull grips: not available

Handle recesses: not available

Regular handles / knobs: only T647

Glass fronts: only T647

Curved fronts: not available

DE
Farbe: RAL / NCS (matte Ausführung, ohne Patina); schwarze Farbe ist nicht verfügbar

Rückseite: weiß

Beidseitiges Lackieren: verfügbar



Verdeckte Griffleisten: nicht verfügbar

Griffmulden: nicht verfügbar

Standardgriffe / Knöpfe: nur T647

Glasfronten: nur T647


Gebogene Fronten: nicht verfügbar




T645




T646



T647




T648




T649



T650



T651



T682



26 mm



24 mm




26 mm



19 mm

Фасады с фрезерованной ручкой KV
Fronts with handle recess KV
Fronten mit eingefräster Griffmulde KV



RU **Фрезерованная ручка KV-1**
RAL / NCS / Kemilac (матовый, глянец)

EN **Handle recess KV-1**
RAL / NCS / KEMILAC (matt, glossy finish)


DE **Eingefräste Griffmulde KV-1**
RAL / NCS / Kemilac (matte, glänzende Ausführung)

RU **Фрезерованная ручка KV-2**
RAL / NCS / Kemilac (матовый, глянец)

EN **Handle recess KV-2**
RAL / NCS / Kemilac (matt, glossy finish)

DE **Eingefräste Griffmulde KV-2**
RAL / NCS / Kemilac (matte, glänzende Ausführung)


RU	EN	DE
Толщина: 19 мм	Thickness: 19 mm	Stärke: 19 mm
Обратная сторона: белая	Back side: white	Rückseite: weiß
Двусторонняя окраска: доступна	Double-sided lacquering: available	Beidseitiges Lackieren: verfügbar
Витрины: недоступны для T622	Glass fronts: not available for T622	Glasfronten: nicht verfügbar für T622
Гнутые глухие фасады: недоступны для T622	Curved solid fronts: not available for T622	Gebogene Vollfronten: nicht verfügbar für T622
Гнутые витрины: недоступны для T622	Curved glass fronts: not available for T622	Gebogene Glasfronten: nicht verfügbar für T622



RU **T622 (фрезерованная ручка KV-3)**
RAL / NCS (матовый, без патины).
Черный цвет недоступен.

EN **T622 (handle recess KV-3)**
RAL / NCS (matt finish, without patina).
Black color is not available.

DE **T622 (eingefräste Griffmulde KV-3)**
RAL / NCS (matte Ausführung, ohne Patina).
Schwarze Farbe ist nicht verfügbar.



RU **T622 (фрезерованная ручка KV-4)**
RAL / NCS (матовый, без патины).
Черный цвет недоступен.

EN **T622 (handle recess KV-4)**
RAL / NCS (matt finish, without patina).
Black color is not available.

DE **T622 (eingefräste Griffmulde KV-4)**
RAL / NCS (matte Ausführung, ohne Patina).
Schwarze Farbe ist nicht verfügbar.



RU **T622 (фрезерованная ручка KV-5)**
RAL / NCS (матовый, без патины).
Черный цвет недоступен.

EN **T622 (handle recess KV-5)**
RAL / NCS (matt finish, without patina).
Black color is not available.

DE **T622 (eingefräste Griffmulde KV-5)**
RAL / NCS (matte Ausführung, ohne Patina).
Schwarze Farbe ist nicht verfügbar.

Плита МДФ / MDF / MDF-Platte

Фасады фрезерованные ECO Line Milled fronts ECO Line Gefräste Fronten ECO Line

RU **Ограничение по ширине:** 1230 мм, 1221 мм
(Аврора, Флавио)

Ограничение по высоте: 2500 мм

Цвет: RAL / NCS / Kemilac, ПВХ / PET

Обратная сторона: белая

Двусторонняя окраска: недоступна

Витрины: недоступны для фасадов Флавио, Аврора, Хаген

Гнутые глухие фасады: доступны для фасадов Аврора, Лонгфорд, Клайд

Гнутые витрины: доступны для фасадов Трент, Лонгфорд, Клайд, Эйвон

EN **Max. width:** 1230 mm, 1221 mm
(Aurora, Flavio)

Max. height: 2500 mm

Color: RAL / NCS / Kemilac, PVC / PET

Back side: white

Double-sided lacquering: not available

Glass fronts: not available for Flavio, Aurora, Hagen

Curved solid fronts: available for Aurora, Longford, Clyde

Curved glass fronts: available for Trent, Longford, Clyde, Avon

DE **Max. Breite:** 1230 mm, 1221 mm
(Aurora, Flavio)

Max. Höhe: 2500 mm

Farbe: RAL / NCS / Kemilac, PVC / PET


Rückseite: weiß

Beidseitiges Lackieren: nicht verfügbar

Glasfronten: nicht verfügbar für Flavio, Aurora, Hagen

Gebogene Vollfronten: verfügbar für Aurora, Longford, Clyde

Gebogene Glasfronten: verfügbar für Trent, Longford, Clyde, Avon



RU **Аврора**
RAL / NCS / Kemilac
(матовый, глянец)

EN **Aurora**
RAL / NCS / Kemilac
(matt, glossy finish)

DE **Aurora**
RAL / NCS / Kemilac
(matte, glänzende
Ausführung)



19 mm



22 mm



22 mm



RU **Ливон**
ПВХ / PET, RAL /
NCS / Kemilac
(матовый)

EN **Livon**
PVC / PET, RAL /
NCS / Kemilac (matt
finish)

DE **Livon**
PVC / PET, RAL /
NCS / Kemilac (matte
Ausführung)



22 mm



19 mm



19 mm



RU **Трент**
ПВХ / PET, RAL /
NCS / Kemilac
(матовый)

EN **Trent**
PVC / PET, RAL /
NCS / Kemilac (matt
finish)

DE **Trent**
PVC / PET, RAL /
NCS / Kemilac (matte
Ausführung)



19 mm



19 mm



19 mm



RU **Эйвон**
ПВХ / PET, RAL /
NCS / Kemilac
(матовый)

EN **Avon**
PVC / PET, RAL /
NCS / Kemilac (matt
finish)

DE **Avon**
PVC / PET, RAL /
NCS / Kemilac (matte
Ausführung)

22 mm

RU **Ньюарк**
ПВХ / PET, RAL /
NCS / Kemilac
(матовый)

EN **Newark**
PVC / PET, RAL /
NCS / Kemilac (matt
finish)

DE **Newark**
PVC / PET, RAL /
NCS / Kemilac (matte
Ausführung)



22 mm

RU **Линнеа**
ПВХ / PET, RAL /
NCS / Kemilac
(матовый)

EN **Linnea**
PVC / PET, RAL /
NCS / Kemilac (matt
finish)

DE **Linnea**
PVC / PET, RAL /
NCS / Kemilac (matte
Ausführung)



19 mm

RU **Клайд**
ПВХ / PET, RAL /
NCS / Kemilac
(матовый)

EN **Clyde**
PVC / PET, RAL /
NCS / Kemilac (matt
finish)

DE **Clyde**
PVC / PET, RAL /
NCS / Kemilac (matte
Ausführung)



19 mm



11. Алюминиевые профили Aluminum frame profiles Aluminium-Rahmenprofile

A-1



RU	Ширина профиля: 20,5 мм Макс. размер фасада: 1800 × 600 (мм) Доступная ручка-профиль: С-5	EN	Profile width: 20,5 mm Max. front size: 1800 × 600 (mm) Available handle profile: C-5	DE	Profilbreite: 20,5 mm Max. Frontgröße: 1800 × 600 (mm) Verfügbares Griffprofil: C-5
----	---	----	---	----	---




RU Белый Глянец
EN White Gloss
DE Weiß Glanz


RU Алюминий
EN Aluminum
DE Aluminium

RU Золото Матовое
EN Gold Matt
DE Gold Matt

RU Шампань
EN Champagne
DE Champagne



RU Коньяк
EN Cognac
DE Cognac



RU Терра Черная
EN Terra Black
DE Terra Schwarz

A-2

A-3



Крашеное стекло (глянец): фасет 20 мм
Lacquered glass (glossy finish): bevel 20 mm
Lackiertes Glas (glänzende Ausführung): Facette 20 mm

RU Ширина профиля: 50 мм
Макс. размер фасада: 2500 × 600 (мм)
Доступная ручка-профиль: С-5


EN Profile width: 50 mm
Max. front size: 2500 × 600 (mm)
Available handle profile: C-5

DE Profilbreite: 50 mm
Max. Frontgröße: 2500 × 600 (mm)
Verfügbares Griffprofil: C-5

RU Ширина профиля: 45 мм
Макс. размер фасада: 1800 × 600 (мм)
Ручки-профили: недоступны

EN Profile width: 45 mm
Max. front size: 1800 × 600 (mm)
Handle profiles: not available

DE Profilbreite: 45 mm
Max. Frontgröße: 1800 × 600 (mm)
Griffprofile: nicht verfügbar



RU Белый Глянец

EN White Gloss

DE Weiß Glanz



RU Алюминий

EN Aluminum

DE Aluminium



RU Золото Матовое

EN Gold Matt


DE Gold Matt



RU Шампань

EN Champagne


DE Champagne



RU Золото Матовое

EN Gold Matt


DE Gold Matt



RU Золото Матовое

EN Gold Matt

DE Gold Matt



RU Черный Браш

EN Black Brush

DE Schwarz Brush



RU Черный Браш

EN Black Brush


DE Schwarz Brush



RU Коньяк

EN Cognac

DE Cognac



RU Терра Черная

EN Terra Black

DE Terra Schwarz



RU Алюминий

EN Aluminum

DE Aluminium

A-4

A-5

RU	EN	DE
Ширина профиля: 56 мм	Profile width: 56 mm	Profilbreite: 56 mm
Ширина фасада: 446, 596 (мм)	Front width: 446, 596 (mm)	Frontbreite: 446, 596 (mm)
Макс. высота фасада: 2500 мм	Max. front height: 2500 mm	Max. Fronthöhe: 2500 mm
Доступные ручки: C-6 (вертикальное положение)	Available handles: C-6 (vertical position)	Verfügbare Griffen: C-6 (vertikale Ausrichtung)




RU Никель
EN Nickel
DE Nickel

RU Золото
EN Gold
DE Gold

RU Устричный
EN Oyster
DE Auster

RU Черный Матовый
EN Black Matt
DE Schwarz Matt

RU	EN	DE
Ширина профиля: 56 мм	Profile width: 56 mm	Profilbreite: 56 mm
Макс. размер фасада: 2500 × 600 (мм)	Max. front size: 2500 × 600 (mm)	Max. Frontgröße: 2500 × 600 (mm)
Доступные ручки: С-6 (вертикальное и горизонтальное положение)	Available handles: C-6 (vertical and horizontal position)	Verfügbare Griffen: C-6 (vertikale und horizontale Ausrichtung)



RU Никель
EN Nickel
DE Nickel

RU Золото
EN Gold
DE Gold

RU Устричный
EN Oyster
DE Auster


RU Черный Матовый
EN Black Matt
DE Schwarz Matt

Ручка-профиль С-5
Handle profile C-5
Griffprofil C-5

RU
Ручки-профили крепятся непосредственно к профилю.
Профили A-1, A-2

EN
Handle profiles are mounted directly to the profile.
Profiles A-1, A-2

DE
Griffprofile werden direkt am Profil befestigt.
Profile A-1, A-2



RU Алюминий
EN Aluminum
DE Aluminium

RU Золото Матовое
EN Gold Matt
DE Gold Matt

RU Коньяк
EN Cognac
DE Cognac


RU Черный Матовый, Терра Черная
EN Black Matt, Terra Black
DE Schwarz Matt, Terra Schwarz

Ручка С-6
Handle C-6
Griff C-6

RU
Ручки крепятся непосредственно к профилю.
Длина: 120 мм
Профиль A-4 (вертикальное положение),
A-5 (вертикальное и горизонтальное положение)

EN
Handles are mounted directly to the profile.
Length: 120 mm
Profile A-4 (vertical position), A-5 (vertical and horizontal position)

DE
Griffe werden direkt am Profil befestigt.
Länge: 120 mm
Profil A-4 (vertikale Ausrichtung), A-5 (vertikale und horizontale Ausrichtung)



RU Никель
EN Nickel
DE Nickel

RU Золото
EN Gold
DE Gold

RU Устричный
EN Oyster
DE Auster

RU Черный Матовый
EN Black Matt
DE Schwarz Matt

Стекло
Glass
Glas

Матовое / матовое тонированное

Matt / tinted matt glass
Mattglas / getöntes Mattglas

A-1 A-2 A-4 A-5



RU Матовое
EN Matt glass
DE Mattglas



RU Бронза матовое
EN Matt glass Bronze
DE Mattglas Bronze




RU Графит матовое
EN Matt glass Graphite
DE Mattglas Graphit



RU Обсидиан матовое
EN Matt glass Obsidian
DE Mattglas Obsidian

Прозрачное / прозрачное тонированное
Clear / tinted clear glass
Klarglas / getöntes Klarglas

A-1 A-2 A-3 * A-4 A-5



RU Прозрачное
EN Clear glass
DE Klarglas

RU Бронза прозрачное
EN Clear glass Bronze
DE Klarglas Bronze


RU Графит прозрачное
EN Clear glass Graphite
DE Klarglas Graphit

RU Обсидиан прозрачное
EN Clear glass Obsidian
DE Klarglas Obsidian

Феникс
Phoenix
Phoenix

Стекло с магнетронным покрытием и улучшенными отражающими и солнцезащитными свойствами.
Glass with pyrolytic coating with high level of reflection for maximum solar control and privacy.
Glas mit pyrolytischer Beschichtung mit hoher Reflexion für maximalen Sonnenschutz und Privacy.

A-1 A-2 A-3 * A-4 A-5




RU Феникс прозрачное
EN Clear glass Phoenix
DE Klarglas Phoenix

RU Феникс Бронза
EN Phoenix Bronze
DE Phoenix Bronze

RU Феникс Графит
EN Phoenix Graphite
DE Phoenix Graphit

Крашеное (RAL)
Lacquered glass (RAL)
Lackiertes Glas (RAL)




RU Глянец
 EN Gloss
 DE Glanz

RU Матовое
 EN Matt
 DE Matt

Лофт
Loft
Loft

Лофт-1, Лофт-2, Лофт-9: полимерный контур Хром, прозрачный, Золото, Черный
 Loft-1, Loft-2, Loft-9: polymer pattern Chrome, clear, Gold, Black
 Loft-1, Loft-2, Loft-9: Polymermuster Chrom, klar, Gold, Schwarz



RU Лофт-1* прозрачное
 EN Loft-1* clear
 DE Loft-1* klar


RU Лофт-1** матовое
 EN Loft-1* matt
 DE Loft-1* matt

RU Лофт-2 прозрачное
 EN Loft-2 clear
 DE Loft-2 klar

RU Лофт-2 матовое
 EN Loft-2 matt
 DE Loft-2 matt

(A-1) (A-2) (A-3)^{*} (A-4) (A-5)

*Крашеное стекло (глянец): фасет 20 мм **
Lacquered glass (glossy finish): bevel 20 mm
Lackiertes Glas (glänzende Ausführung): Facette 20 mm




RU Лофт-3
 EN Loft-3
 DE Loft-3

RU Лофт-4
 EN Loft-4
 DE Loft-4

RU Лофт-5
 EN Loft-5
 DE Loft-5

RU Лофт-6
 EN Loft-6
 DE Loft-6




RU Лофт-7
 EN Loft-7
 DE Loft-7

RU Лофт-8
 EN Loft-8
 DE Loft-8

RU Лофт-9 прозрачное
 EN Loft-9 clear
 DE Loft-9 klar

RU Лофт-9 матовое
 EN Loft-9 matt
 DE Loft-9 matt



RU Тисненое-1
 EN Convex square textured glass
 DE Geprägtes Glas

RU Тисненое-2
 EN Fluted-2 glass
 DE Geriffeltes-2 Glas

RU Тисненое-3
 EN Fluted-3 glass
 DE Geriffeltes-3 Glas

Размер клетки 13 x 13 (мм) **
 Pattern size 13 x 13 (mm)
 Mustergröße 13 x 13 (mm)



RU

Каркасы и комплектующие

EN

Cabinet boxes and accessories



DE

Korpusse und Zubehör


01. Каркасы. Цвета и декоры

Cabinet boxes. Colors and designs


Korpusse. Farben und Dekore




RU Белоснежный
EN Snow White
DE Schneeweiß




RU Белый Премиум
EN Premium White
DE Premium Weiß




RU Слоновая Кость
EN Ivory
DE Ivory




RU Серый Камень
EN Grey Stone
DE Stein Grau



RU Ярко-серый
EN Bright Grey
DE Hellgrau




RU Серый Пыльный
EN Dust Grey
DE Staubgrau




RU Трюфель Коричневый
EN Truffle Brown
DE Trüffelbraun



RU Антрацит
EN Anthracite
DE Anthrazit



RU Белое Дерево
EN White wood
DE Weißholz



RU Дуб Гладстоун
EN Gladstone Oak
DE Gladstone Eiche

RU Каштан Песочный
EN Sand Beige Chestnut
DE Sandbeige Kastanie




RU Дуб Винченца
EN Vicenza Oak
DE Vicenza Eiche



RU Дуб Медовый
EN Honey Oak
DE Honigeiche

RU Тессеа Серовато-бежевый
EN Greige Tessea
DE Greige Tessea

RU Дуб Барокко
EN Baroque Oak
DE Barockeiche



RU Древесина Аттик
EN Attic Wood
DE Stadlholz

RU Орех Карини Натуральный
EN Natural Carini Walnut
DE Carini Nussbaum Natur

RU Орех Пацифик
EN Pacific Walnut
DE Pacific Nussbaum



02. Цоколи и аксессуары

Plinths and accessories





Sockel und Zubehör

Цоколи ПВХ

PVC plinths

PVC-Sockel

Соединители в комплекте
Connectors included
Verbinder enthalten







RU Белый Матовый / Глянец
EN White Matt / Gloss
DE Weiß Matt / Glanz

RU Крем
EN Cream White
DE Cremeweiß

RU Молочный
EN Milky White
DE Milchweiß

RU Бежевый
EN Beige
DE Beige




RU Хром
EN Chrome
DE Chrom


RU Серый
EN Grey
DE Grau

RU Бледно-коричневый
EN Pale Brown
DE Blassbraun

RU Темно-коричневый
EN Dark Brown
DE Dunkelbraun



RU Антрацит
EN Anthracite
DE Anthrazit



RU Черный Матовый / Глянец
EN Black Matt / Gloss
DE Schwarz Matt / Glanz




RU Орех
EN Walnut
DE Nussbaum



RU Венге
EN Wenge
DE Wenge



RU Сосна Светлая
EN Pine Light
DE Kiefer Hell



RU Серый Алюминий
EN Grey Aluminum
DE Graualuminium

Алюминиевые цоколи
Aluminum plinths
Aluminium-Sockel

VOLPATO

RU
Длина: 4000 мм
 Соединители в комплекте

EN
Length: 4000 mm
 Connectors included

DE
Länge: 4000 mm
 Verbinder enthalten



Вентиляционные решетки
Ventilation grills
Lüftungsgitter



RU Решетка вентиляционная алюминиевая (60 × 484 мм), цвет Алюминий
 EN Aluminum ventilation grill (60 × 484 mm),
 color Aluminum
 DE Lüftungsgitter aus Aluminium (60 × 484 mm),
 Farbe Aluminium



RU Решетка вентиляционная алюминиевая (60 × 484 мм), цвет Черный
 EN Aluminum ventilation grill (60 × 484 mm),
 color Black
 DE Lüftungsgitter aus Aluminium (60 × 484 mm),
 Farbe Schwarz



RU Решетка вентиляционная ПВХ (65 × 390 мм)
 EN PVC ventilation grill (65 × 390 mm)
 DE PVC-Lüftungsgitter (65 × 390 mm)



RU

Столешницы и аксессуары

EN

Worktops and accessories

DE

Arbeitsplatten und Zubehör

01. Пластик HPL

HPL

HPL


Цвета и декоры

Colors and designs

Farben und Dekore



Доступен пристеночный бортик ПВХ Гофрированный в цвет
L-shaped PVC wall edging profile in matching design available
L-förmiges PVC-Wandabschlussprofil in passendem Dekor verfügbar



RU Столешницы толщиной 38 мм — влагостойкие.
Для столешниц толщиной 38 мм возможно изготовление накладки из массива дерева, а также ламели из шпона толщиной 2 мм.

EN 38 mm thick worktops are moisture-resistant.
Solid wood edge finish or 2 mm thick wood lamella are available for 38 mm thick worktops.

DE 38 mm starke Arbeitsplatten sind feuchtigkeitsbeständig.
Massivholzleiste oder 2 mm starke Holzlamelle sind für 38 mm starke Arbeitsplatten verfügbar.



Fenix Matt



Fenix Matt



Fenix Matt

RU Белый NTM (0032)

С кромкой ABS (мм): 3590 × 1290 × 20, 4190 × 1290 × 38
Постформинг: недоступен
Стеновая панель (мм): 4190 × 1290 × 7

EN White NTM (0032)

ABS edge (mm): 3590 × 1290 × 20, 4190 × 1290 × 38
Postformed edge: not available
Splashback (mm): 4190 × 1290 × 7

DE Weiß NTM

ABS-Kante (mm): 3590 × 1290 × 20, 4190 × 1290 × 38
Postforming-Kante: nicht verfügbar
Spritzschutz (mm): 4190 × 1290 × 7

RU Серо-бежевый NTM (0748)

С кромкой ABS (мм): 3590 × 1290 × 20, 4190 × 1290 × 38
Постформинг: недоступен
Стеновая панель (мм): 4190 × 1290 × 7

EN Grey Beige NTM (0748)

ABS edge (mm): 3590 × 1290 × 20, 4190 × 1290 × 38
Postformed edge: not available
Splashback (mm): 4190 × 1290 × 7

DE Graubeige NTM (0748)

ABS-Kante (mm): 3590 × 1290 × 20, 4190 × 1290 × 38
Postforming-Kante: nicht verfügbar
Spritzschutz (mm): 4190 × 1290 × 7

RU Зеленый NTM (0750)

С кромкой ABS (мм): 3590 × 1290 × 20, 4190 × 1290 × 38
Постформинг: недоступен
Стеновая панель (мм): 4190 × 1290 × 7

EN Green NTM (0750)

ABS edge (mm): 3590 × 1290 × 20, 4190 × 1290 × 38
Postformed edge: not available
Splashback (mm): 4190 × 1290 × 7

DE Grün NTM (0750)

ABS-Kante (mm): 3590 × 1290 × 20, 4190 × 1290 × 38
Postforming-Kante: nicht verfügbar
Spritzschutz (mm): 4190 × 1290 × 7



Fenix Matt



Fenix Matt



Fenix Matt

RU Серый NTM (0752)

С кромкой ABS (мм): 3590 × 1290 × 20, 4190 × 1290 × 38
Постформинг: недоступен
Стеновая панель (мм): 4190 × 1290 × 7

EN Grey NTM (0752)

ABS edge (mm): 3590 × 1290 × 20, 4190 × 1290 × 38
Postformed edge: not available
Splashback (mm): 4190 × 1290 × 7

DE Grau NTM (0752)

ABS-Kante (mm): 3590 × 1290 × 20, 4190 × 1290 × 38
Postforming-Kante: nicht verfügbar
Spritzschutz (mm): 4190 × 1290 × 7

RU Серо-синий NTM (0724)

С кромкой ABS (мм): 3590 × 1290 × 20, 4190 × 1290 × 38
Постформинг: недоступен
Стеновая панель (мм): 4190 × 1290 × 7

EN Grey-blue NTM (0724)

ABS edge (mm): 3590 × 1290 × 20, 4190 × 1290 × 38
Postformed edge: not available
Splashback (mm): 4190 × 1290 × 7

DE Graublau NTM (0724)

ABS-Kante (mm): 3590 × 1290 × 20, 4190 × 1290 × 38
Postforming-Kante: nicht verfügbar
Spritzschutz (mm): 4190 × 1290 × 7

RU Черный NTM (0720)

С кромкой ABS (мм): 3590 × 1290 × 20, 4190 × 1290 × 38
Постформинг: недоступен
Стеновая панель (мм): 4190 × 1290 × 7

EN Black NTM (0720)

ABS edge (mm): 3590 × 1290 × 20, 4190 × 1290 × 38
Postformed edge: not available
Splashback (mm): 4190 × 1290 × 7

DE Schwarz NTM (0720)

ABS-Kante (mm): 3590 × 1290 × 20, 4190 × 1290 × 38
Postforming-Kante: nicht verfügbar
Spritzschutz (mm): 4190 × 1290 × 7



RU Сосна Касцина
С кромкой ABS (мм): 3590 × 1300 × 20, 3590 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 3590 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 3590 × 1300 × 7

EN Cascina Pine
ABS edge (mm): 3590 × 1300 × 20, 3590 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 3590 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 3590 × 1300 × 7

DE Cascina Pinie
ABS-Kante (mm): 3590 × 1300 × 20, 3590 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 3590 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 3590 × 1300 × 7



RU Эффеско
С кромкой ABS (мм): 4190 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4190 × 1200 × 38
Стеновая панель (мм): 4190 × 1300 × 7

EN Effesco
ABS edge (mm): 4190 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4190 × 1200 × 38
Splashback (mm): 4190 × 1300 × 7

DE Effesco
ABS-Kante (mm): 4190 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4190 × 1200 × 38
Spritzschutz (mm): 4190 × 1300 × 7



RU Пайн
С кромкой ABS (мм): 4190 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4190 × 1200 × 38
Стеновая панель (мм): 4190 × 1300 × 7

EN Pine
ABS edge (mm): 4190 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4190 × 1200 × 38
Splashback (mm): 4190 × 1300 × 7

DE Pine
ABS-Kante (mm): 4190 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4190 × 1200 × 38
Spritzschutz (mm): 4190 × 1300 × 7



RU Дуб Ригато
С кромкой ABS (мм): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 3040 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7

EN Oak Rigato
ABS edge (mm): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 3040 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE Eiche Rigato
ABS-Kante (mm): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 3040 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7



RU Поло
С кромкой ABS (мм): 3590 × 1300 × 20, 4190 × 1300 × 38
Постформинг: недоступен
Стеновая панель (мм): 4190 × 1300 × 7

EN Polo
ABS edge (mm): 3590 × 1300 × 20, 4190 × 1300 × 38
Postformed edge: not available
Splashback (mm): 4190 × 1300 × 7

DE Polo
ABS-Kante (mm): 3590 × 1300 × 20, 4190 × 1300 × 38
Postforming-Kante: nicht verfügbar
Spritzschutz (mm): 4190 × 1300 × 7



RU Клад
С кромкой ABS (мм): 3590 × 1300 × 20, 4190 × 1300 × 38
Постформинг: недоступен
Стеновая панель (мм): 4190 × 1300 × 7

EN Club
ABS edge (mm): 3590 × 1300 × 20, 4190 × 1300 × 38
Postformed edge: not available
Splashback (mm): 4190 × 1300 × 7

DE Club
ABS-Kante (mm): 3590 × 1300 × 20, 4190 × 1300 × 38
Postforming-Kante: nicht verfügbar
Spritzschutz (mm): 4190 × 1300 × 7



RU Гольф
С кромкой ABS (мм): 4190 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4190 × 1200 × 38
Стеновая панель (мм): 4190 × 1300 × 7

EN Golf
ABS edge (mm): 4190 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4190 × 1200 × 38
Splashback (mm): 4190 × 1300 × 7

DE Golf
ABS-Kante (mm): 4190 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4190 × 1200 × 38
Spritzschutz (mm): 4190 × 1300 × 7



RU Сэнфорд
С кромкой ABS (мм): 4190 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4190 × 1200 × 38
Стеновая панель (мм): 4190 × 1300 × 7

EN Sanford
ABS edge (mm): 4190 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4190 × 1200 × 38
Splashback (mm): 4190 × 1300 × 7

DE Sanford
ABS-Kante (mm): 4190 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4190 × 1200 × 38
Spritzschutz (mm): 4190 × 1300 × 7



RU Дуб Аризона Серый
С кромкой ABS (мм): 3040 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 3040 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 3040 × 1300 × 7

EN Arizona Oak Grey
ABS edge (mm): 3040 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 3040 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 3040 × 1300 × 7


DE Arizona Eiche Grau
ABS-Kante (mm): 3040 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 3040 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 3040 × 1300 × 7



RU Тuya
С кромкой ABS (мм): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4090 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7

EN Thuja
ABS edge (mm): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE Thuja
ABS-Kante (mm): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7



RU Дуб Канзас Коричневый
С кромкой ABS (мм): 3590 × 1300 × 20, 3590 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 3590 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 3590 × 1300 × 7

EN Kansas Oak Brown
ABS edge (mm): 3590 × 1300 × 20, 3590 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 3590 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 3590 × 1300 × 7



DE Kansas Eiche Braun
ABS-Kante (mm): 3590 × 1300 × 20, 3590 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 3590 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 3590 × 1300 × 7



RU Дуб Давос Трюфель
С кромкой ABS (мм): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4090 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7

EN Davos Oak Truffle Brown
ABS edge (mm): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE Davos Eiche Trüffelbraun
ABS-Kante (mm): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7



RU Камень Викс
С кромкой ABS (мм): 4090 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4090 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7

EN Stone Vix
ABS edge (mm): 4090 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE Stein Wix
ABS-Kante (mm): 4090 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7

RU Артстоун
С кромкой ABS (мм): 4190 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4190 × 1200 × 38
Стеновая панель (мм): 4190 × 1300 × 7

EN Artstone
ABS edge (mm): 4190 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4190 × 1200 × 38
Splashback (mm): 4190 × 1300 × 7

DE Artstone
ABS-Kante (mm): 4190 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4190 × 1200 × 38
Spritzschutz (mm): 4190 × 1300 × 7

RU Луксор
С кромкой ABS (мм): 4190 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4190 × 1200 × 38
Стеновая панель (мм): 4190 × 1300 × 7

EN Luxor
ABS edge (mm): 4190 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4190 × 1200 × 38
Splashback (mm): 4190 × 1300 × 7

DE Luxor
ABS-Kante (mm): 4190 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4190 × 1200 × 38
Spritzschutz (mm): 4190 × 1300 × 7

RU Палладиум
С кромкой ABS (мм): 4190 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4190 × 1200 × 38
Стеновая панель (мм): 4190 × 1300 × 7

EN Palladium
ABS edge (mm): 4190 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4190 × 1200 × 38
Splashback (mm): 4190 × 1300 × 7

DE Palladium
ABS-Kante (mm): 4190 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4190 × 1200 × 38
Spritzschutz (mm): 4190 × 1300 × 7

RU Каньон
С кромкой ABS (мм): 4190 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4190 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 4190 × 1300 × 7



EN Canyon
ABS edge (mm): 4190 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4190 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 4190 × 1300 × 7

DE Canyon
ABS-Kante (mm): 4190 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4190 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 4190 × 1300 × 7

RU Карбон
С кромкой ABS (мм): 4190 × 1300 × 38
Постформинг: недоступен
Стеновая панель (мм): 4190 × 1300 × 7

EN Carbon
ABS edge (mm): 4190 × 1300 × 38
Postformed edge: not available
Splashback (mm): 4190 × 1300 × 7

DE Karbon
ABS-Kante (mm): 4190 × 1300 × 38
Postforming-Kante: nicht verfügbar
Spritzschutz (mm): 4190 × 1300 × 7



RU Аргиллит Белый
С кромкой ABS (мм): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4090 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7

EN Claystone White
ABS edge (mm): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE Argillit Weiß
ABS-Kante (mm): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7

RU Зевс
С кромкой ABS (мм): 3590 × 1300 × 20, 4190 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4190 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 4190 × 1300 × 7

EN Zeus
ABS edge (mm): 3590 × 1300 × 20, 4190 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4190 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 4190 × 1300 × 7

DE Zeus
ABS-Kante (mm): 3590 × 1300 × 20, 4190 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4190 × 1200 × 38
Spritzschutz (mm): 4190 × 1300 × 7

RU Никель
С кромкой ABS (мм): 3590 × 1300 × 20, 4190 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4190 × 1200 × 38
Стеновая панель (мм): 4190 × 1300 × 7

EN Nickel
ABS edge (mm): 3590 × 1300 × 20, 4190 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4190 × 1200 × 38
Splashback (mm): 4190 × 1300 × 7

DE Nickel
ABS-Kante (mm): 3590 × 1300 × 20, 4190 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4190 × 1200 × 38
Spritzschutz (mm): 4190 × 1300 × 7

RU Керамика Тессина
С кромкой ABS (мм): 4090 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4090 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7

EN Ceramic Tessina
ABS edge (mm): 4090 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE Keramik Tessina
ABS-Kante (mm): 4090 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7

RU Керамика Терра
С кромкой ABS (мм): 4090 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4090 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7




EN Ceramic Terra
ABS edge (mm): 4090 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE Keramik Terra
ABS-Kante (mm): 4090 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7

RU Керамика Антрацит
С кромкой ABS (мм): 3040 × 1300 × 20, 3040 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 3040 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 3040 × 1300 × 7

EN Ceramic Anthracite
ABS edge (mm): 3040 × 1300 × 20, 3040 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 3040 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 3040 × 1300 × 7

DE Keramik Anthrazit
ABS-Kante (mm): 3040 × 1300 × 20, 3040 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 3040 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 3040 × 1300 × 7



RU Гранит Морено
С кромкой ABS (мм): 4190 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4190 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 4190 × 1300 × 7

EN Granite Moreno
ABS edge (mm): 4190 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4190 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 4190 × 1300 × 7

DE Granit Moreno
ABS-Kante (mm): 4190 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4190 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 4190 × 1300 × 7

RU Конго
С кромкой ABS: недоступен
Постформинг (мм): 4090 × 1200 × 38
Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7

EN Kongo
ABS edge: not available
Postformed edge (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE Kongo
ABS-Kante: nicht verfügbar
Postforming-Kante (mm): 4090 × 1200 × 38
Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7

RU Гранит Умбра
С кромкой ABS (мм): 4190 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4190 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 4190 × 1300 × 7

EN Granite Umbra
ABS edge (mm): 4190 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4190 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 4190 × 1300 × 7

DE Granit Umbra
ABS-Kante (mm): 4190 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4190 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 4190 × 1300 × 7

RU Айси
С кромкой ABS (мм): 4090 × 1300 × 38
Постформинг: недоступен
Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7

EN Icy
ABS edge (mm): 4090 × 1300 × 38
Postformed edge: not available
Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE Icy
ABS-Kante (mm): 4090 × 1300 × 38
Postforming-Kante: nicht verfügbar
Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7

RU Латери
С кромкой ABS (мм): 4090 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4090 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7



EN Latteri
ABS edge (mm): 4090 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE Latteri
ABS-Kante (mm): 4090 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7

RU Ченери
С кромкой ABS (мм): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4090 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7

EN Ceneri
ABS edge (mm): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE Ceneri
ABS-Kante (mm): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7



RU Туристский Гранит
С кромкой ABS (мм): 4090 × 1290 × 38
Постформинг (мм): 4090 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 4090 × 1290 × 7

EN Turin Granite
ABS edge (mm): 4090 × 1290 × 38
Postformed edge (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 4090 × 1290 × 7

DE Turiner Granit
ABS-Kante (mm): 4090 × 1290 × 38
Postforming-Kante (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 4090 × 1290 × 7

RU Римский Камень
С кромкой ABS (мм): 4090 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4090 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7

EN Roman Stone
ABS edge (mm): 4090 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE Römerstein
ABS-Kante (mm): 4090 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7

RU Гранит Рокфорд
С кромкой ABS (мм): 4090 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4090 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7

EN Granite Rockford
ABS edge (mm): 4090 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE Granit Rockford
ABS-Kante (mm): 4090 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7

RU Вулкано
С кромкой ABS (мм): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4090 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7

EN Volcano
ABS edge (mm): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE Vulkano
ABS-Kante (mm): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7

RU Хромикс Серебро
С кромкой ABS (мм): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4090 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7




EN Chromix Silver
ABS edge (mm): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE Chromix Silber
ABS-Kante (mm): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7

RU Хромикс Антрацит
С кромкой ABS (мм): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4090 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7

EN Chromix Anthracite
ABS edge (mm): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE Chromix Anthrazit
ABS-Kante (mm): 3590 × 1300 × 20, 4090 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7



RU **Лотус**
С кромкой ABS: недоступен
Постформинг (мм): 4090 × 1200 × 38
Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7

EN **Lotus**
ABS edge: not available
Postformed edge (mm): 4090 × 1200 × 38
Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE **Lotus**
ABS-Kante: nicht verfügbar
Postforming-Kante (mm): 4090 × 1200 × 38
Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7

RU **Мармо**
С кромкой ABS (мм): 4190 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4190 × 1200 × 38
Стеновая панель (мм): 4190 × 1300 × 7

EN **Marmo**
ABS edge (mm): 4190 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4190 × 1200 × 38
Splashback (mm): 4190 × 1300 × 7

DE **Marmo**
ABS-Kante (mm): 4190 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4190 × 1200 × 38
Spritzschutz (mm): 4190 × 1300 × 7

RU **Берлин**
С кромкой ABS (мм): 4090 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4090 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7

EN **Berlin**
ABS edge (mm): 4090 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE **Berlin**
ABS-Kante (mm): 4090 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7

RU **Миони**
С кромкой ABS: недоступен
Постформинг (мм): 4090 × 1200 × 38
Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7

EN **Mioni**
ABS edge: not available
Postformed edge (mm): 4090 × 1200 × 38
Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE **Mioni**
ABS-Kante: nicht verfügbar
Postforming-Kante (mm): 4090 × 1200 × 38
Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7

RU **Статуарио**
С кромкой ABS (мм): 4190 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4190 × 1200 × 38
Стеновая панель (мм): 4190 × 1300 × 7





EN **Statuario**
ABS edge (mm): 4190 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4190 × 1200 × 38
Splashback (mm): 4190 × 1300 × 7

DE **Statuario**
ABS-Kante (mm): 4190 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4190 × 1200 × 38
Spritzschutz (mm): 4190 × 1300 × 7

RU **Мрамор**
С кромкой ABS (мм): 4090 × 1290 × 38
Постформинг: недоступен
Стеновая панель (мм): 4090 × 1290 × 7

EN **Marble**
ABS edge (mm): 4090 × 1290 × 38
Postformed edge: not available
Splashback (mm): 4090 × 1290 × 7

DE **Marmor**
ABS-Kante (mm): 4090 × 1290 × 38
Postforming-Kante: nicht verfügbar
Spritzschutz (mm): 4090 × 1290 × 7



RU **Селина**
С кромкой ABS: недоступен
Постформинг (мм): 4090 × 1200 × 38
Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7

EN **Celina**
ABS edge: not available
Postformed edge (mm): 4090 × 1200 × 38
Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE **Celina**
ABS-Kante: nicht verfügbar
Postforming-Kante (mm): 4090 × 1200 × 38
Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7

RU **Энзо**
С кромкой ABS: недоступен
Постформинг (мм): 4090 × 1200 × 38
Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7

EN **Enzo**
ABS edge: not available
Postformed edge (mm): 4090 × 1200 × 38
Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE **Enzo**
ABS-Kante: nicht verfügbar
Postforming-Kante (mm): 4090 × 1200 × 38
Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7

RU **Версаль**
С кромкой ABS (мм): 4090 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4090 × 1200 × 38
Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7

EN **Versailles**
ABS edge (mm): 4090 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4090 × 1200 × 38
Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE **Versailles**
ABS-Kante (mm): 4090 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4090 × 1200 × 38
Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7

RU **Мрамор Вальмасино Светло-серый**
С кромкой ABS (мм): 3590 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 3590 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 3590 × 1300 × 7

EN **Valmasino Marble Light Grey**
ABS edge (mm): 3590 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 3590 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 3590 × 1300 × 7

DE **Marmor Walmasino Hellgrau**
ABS-Kante (mm): 3590 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 3590 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 3590 × 1300 × 7

RU **Кварцит Светло-серый**
С кромкой ABS (мм): 4090 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4090 × 1200 × 38, 3040 × 1200 × 50
Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7


EN **Light Grey Quartzite**
ABS edge (mm): 4090 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE **Quarzit Hellgrau**
ABS-Kante (mm): 4090 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4090 × 1200 × 38,
3040 × 1200 × 50
Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7

RU **Вальмонт**
С кромкой ABS (мм): 4190 × 1300 × 38
Постформинг (мм): 4190 × 1200 × 38
Стеновая панель (мм): 4190 × 1300 × 7

EN **Valmont**
ABS edge (mm): 4190 × 1300 × 38
Postformed edge (mm): 4190 × 1200 × 38
Splashback (mm): 4190 × 1300 × 7

DE **Valmont**
ABS-Kante (mm): 4190 × 1300 × 38
Postforming-Kante (mm): 4190 × 1200 × 38
Spritzschutz (mm): 4190 × 1300 × 7



PerfectSense TopMatt

Пластик HPL / HPL / HPL

Декоративные кромки
Decorative edgebands
Dekorkanten

RU Камень Пьетра

С кромкой ABS (мм): 4090 × 1300 × 38

Постформинг: недоступен

Стеновая панель (мм): 4090 × 1300 × 7

EN Stone Pietra

ABS edge (mm): 4090 × 1300 × 38

Postformed edge: not available



Splashback (mm): 4090 × 1300 × 7

DE Stein Pietra

ABS-Kante (mm): 4090 × 1300 × 38

Postforming-Kante: nicht verfügbar

Spritzschutz (mm): 4090 × 1300 × 7



RU 3D Бронза

Столешницы толщиной 38 мм

EN 3D Bronze

38 mm thick worktops

DE 3D Bronze

38 mm starke Arbeitsplatten

RU 3D Фанера

Столешницы толщиной 38, 50 мм

EN 3D Plywood

38, 50 mm thick worktops

DE 3D Furnier

38, 50 mm starke Arbeitsplatten

RU 3D Серебро

Столешницы толщиной 38, 50 мм

EN 3D Silver

38, 50 mm thick worktops

DE 3D Silber

38, 50 mm starke Arbeitsplatten



RU ABS Черная

Столешницы толщиной 38 мм

EN ABS Black

38 mm thick worktops

DE ABS Schwarz

38 mm starke Arbeitsplatten


Пристеночные бортики ПВХ
PVC wall edging profiles
PVC-Wandabschlussprofile

Г-образные
L-shaped
L-förmig


L = 4000 mm




RU Аргиллит Белый
EN Claystone White
DE Argillit Weiß



RU Хромикс Серебро
EN Chromix Silver
DE Chromix Silber



RU Хромикс Антрацит
EN Chromix Anthracite
DE Chromix Anthrazit




RU Керамика Тессина
EN Ceramic Tessina
DE Keramik Tessina




RU Керамика Терра
EN Ceramic Terra
DE Keramik Terra



RU Керамика Антрацит
EN Ceramic Anthracite
DE Keramik Anthrazit



RU Сосна Касцина
EN Cascina Pine
DE Cascina Pinie




RU Дуб Аризона Серый
EN Arizona Oak Grey
DE Arizona Eiche Grau




RU Дуб Давос Трюфель
EN Davos Oak Truffle Brown
DE Davos Eiche Trüffelbraun



RU Камень Викс
EN Stone Vix
DE Stein Wix



RU Мрамор Вальмасино Светло-серый
EN Valmasino Marble Light Grey
DE Marmor Walmasino Hellgrau



RU Мрамор
EN Marble
DE Marmor



RU Туинский Гранит
EN Turin Granite
DE Turiner Granit



RU Туя
EN Thuja
DE Thuja



RU Алюминий
EN Aluminum
DE Aluminium



RU Берлин
EN Berlin
DE Berlin



RU Вулкано
EN Volcano
DE Volcano



RU Гольф
EN Golf
DE Golf




RU Дуб Ригато
EN Oak Rigato
DE Eiche Rigato



RU Дуб Канзас Коричневый
EN Kansas Oak Brown
DE Kansas Eiche Braun




RU Гранит Рокфорд
EN Granite Rockford
DE Granit Rockford




RU Энцо
EN Enzo
DE Enzo




RU Палладиум
EN Palladium
DE Palladium



RU Луксор
EN Luxor
DE Luxor



RU Гранит Морено
EN Granite Moreno
DE Granit Moreno



RU Гранит Умбра
EN Granite Umbra
DE Granit Umbra




RU Римский Камень
EN Roman Stone
DE Römerstein



RU Статуарий
EN Statuario
DE Statuario

Наклонные
Triangular
Dreieckig

L = 3000 mm



RU Белый Глянец

EN White Gloss

DE Weiß Glanz

RU Хром

EN Chrome

DE Chrom

RU Черный Глянец

EN Black Gloss

DE Schwarz Glanz



RU Крем





EN Cream

DE Creme

Прямоугольный
Rectangular
Rechteckig

L = 4200 mm

Материал: шлифованный алюминий
Material: brushed aluminum
Material: Aluminium gebürstet



Планки алюминиевые для столешниц
Aluminum worktop edging strips
Aluminiumleisten für Arbeitsplatten

L = 600 mm

 38 mm



RU Соединительная планка

EN Straight joint strip

DE Schiene für gerade Verbindung

RU Торцевая планка

EN Trim end cap

DE Abschlussleiste

RU Угловая планка

EN Corner joint strip

DE Eckleiste

02. Компакт-плита

Compact laminate

Kompaktplatte

Цвета и декоры
Colors and designs
Farben und Dekore





RU Мрамор Леванто Белый
4090×1500 (мм)
Толщина 12 мм, черный внутренний слой

EN White Levanto Marble
4090×1500 (mm)
Thickness 12 mm, black core

DE Marmor Levanto Weiß
4090×1500 (mm)
Stärke 12 mm, schwarzer Kern

RU Мрамор Олимпия
3040×1310 (мм)
Толщина 12 мм, черный внутренний слой

EN Marble Olympia
3040×1310 (mm)
Thickness 12 mm, black core

DE Marmor Olympia
3040×1310 (mm)
Stärke 12 mm, schwarzer Kern

RU Мрамор Анкара
3040×1310 (мм)
Толщина 12 мм, черный внутренний слой

EN Marble Ankara
3040×1310 (mm)
Thickness 12 mm, black core

DE Marmor Ankara
3040×1310 (mm)
Stärke 12 mm, schwarzer Kern

RU Сосна Аланд Белая
4090×1500 (мм)
Толщина 12 мм, черный внутренний слой

EN White Aland Pine
4090×1500 (mm)
Thickness 12 mm, black core

DE Pinie Aland Weiß
4090×1500 (mm)
Stärke 12 mm, schwarzer Kern

RU Дуб Небраска Натуральный
4090×1500 (мм)
Толщина 12 мм, черный внутренний слой

EN Natural Nebraska Oak
4090×1500 (mm)
Thickness 12 mm, black core

DE Eiche Nebraska Natur
4090×1500 (mm)
Stärke 12 mm, schwarzer Kern

RU Галифакс
4090×1500 (мм)
Толщина 13 мм, черный внутренний слой

EN Halifax
4090×1500 (mm)
Thickness 13 mm, black core

DE Halifax
4090×1500 (mm)
Stärke 13 mm, schwarzer Kern



RU Белый
4090×1500 (мм)
Толщина 13 мм, белый внутренний слой

EN White
4090×1500 (mm)
Thickness 13 mm, white core

DE Weiß
4090×1500 (mm)
Stärke 13 mm, weißer Kern

RU Бетон Чикаго Светло-серый
4090×1500 (мм)
Толщина 12 мм, белый внутренний слой

EN Light Grey Chicago Concrete
4090×1500 (mm)
Thickness 12 mm, black core

DE Chicago Concrete Hellgrau
4090×1500 (mm)
Stärke 12 mm, schwarzer Kern

RU Бетон Чикаго Темно-серый
4090×1500 (мм)
Толщина 12 мм, черный внутренний слой

EN Dark Grey Chicago Concrete
4090×1500 (mm)
Thickness 12 mm, black core

DE Chicago Concrete Dunkelgrau
4090×1500 (mm)
Stärke 12 mm, schwarzer Kern

RU Гриджия Антрацит
4090×1500 (мм)
Толщина 12 мм, черный внутренний слой

EN Grigia Anthracite
4090×1500 (mm)
Thickness 12 mm, black core


DE Grigia Anthrazit
4090×1500 (mm)
Stärke 12 mm, schwarzer Kern

RU Куритиба
3040×1310 (мм)
Толщина 12 мм, черный внутренний слой

EN Curitiba
3040×1310 (mm)
Thickness 12 mm, black core

DE Curitiba
3040×1310 (mm)
Stärke 12 mm, schwarzer Kern

Профили кромки
Edge profiles
Kantenprofile



RU Профиль #1
Скругление сверху и снизу R = 1 мм

EN Edge profile #1
Top and bottom rounding R = 1 mm

DE Kantenprofil #1
Obere und untere Rundung R = 1 mm



RU Профиль #2
Скос 45°

EN Edge profile #2
Bevel 45°

DE Kantenprofil #2
Abschrägung 45°

Пристеночный бортик из компакт-плиты
Wall edging profile of compact laminate
Wandabschlussprofil aus Kompaktplatte



RU Тип 1
Высота 10–40 (мм)

EN Option 1
Height 10–40 (mm)

DE Variante 1
Höhe 10–40 (mm)

RU Тип 2
Скос 45°. Высота 40 мм

EN Option 2
Bevel 45°. Height 40 mm

DE Variante 2
Abschrägung 45°. Höhe 40 mm



RU

Аксессуары и фурнитура

EN


Accessories and hardware

DE

Zubehör und Beschläge

01. Кнопки, ручки, профили Knobs, handles, profiles Knöpfe, Griffen, Profile


Кнопки, ручки
Knobs, handles
Knöpfe, Griffen




GZSON-18 GZSON-20M GZSON-07



GZDUN-16 GZDUN-20M GZDUN-06



GZSP-18 GZSP-20M GZSP-06




UZRET-20M UZRET-07
⊕Φ 128 mm




UZNOR-18 GZNOR-18
⊕Φ 128, 160, 192 (mm)



UZNOR-20M GZNOR-20M
⊕Φ 128, 160, 192 (mm)



UZST-18 GZST-18
⊕Φ 128, 160 (mm)



UZST-20M GZST-20M
⊕Φ 128, 160 (mm)



UZOTT-06 UZOTT-90 UZOTT-20M
⊕Φ 128, 160 (mm)





32-R15
∅-∅ 128, 160, 192 (mm)




19-R15



32-L36
∅-∅ 128, 160, 192 (mm)




19-L36



RS198-33
∅-∅ 128 mm




RC118-33



RS198-16
∅-∅ 128 mm




RC118-16



RS531-15
∅-∅ 128 mm




RC531-15



RS531-18
∅-∅ 128 mm




RC531-18



15232-05
∅-∅ 128 mm




24232-05



15232-19
∅-∅ 128 mm



24232-19



M64-N4
∅-∅ 128 mm



88-N4



47-11
∅-∅ 128 mm



47-11



47-01
∅-∅ 128 mm



47-01





CL409
∅Φ 192 mm



RS320-06
∅Φ 160 mm



RS320-17
∅Φ 160 mm



RS448-01
∅Φ 128 mm



RS448-04
∅Φ 128 mm



RS448-14
∅Φ 128 mm



15244-N2
∅Φ 224 mm



RS043-32
∅Φ 128, 160, 192, 320 (mm)



RS043-14
∅Φ 128, 160, 192, 320 (mm)



UZFL-06
∅Φ 128 mm



UZFL-90
∅Φ 128 mm



UZFL-20M
∅Φ 128 mm



503-E8
∅Φ 128 mm



503-D1
∅Φ 128 mm



RS219
∅Φ 160, 224, 320 (mm)



UZOCT-06
∅Φ 128, 192 (mm)



UZOCT-18
∅Φ 128, 192 (mm)



UZOCT-20M
∅Φ 128, 192 (mm)



01-04
∅Φ 128 mm



15233-97
∅Φ 128 mm



15233-DS
∅Φ 128 mm




UZ336
∅Φ 160, 320, 480 (mm)




17-07
∅Φ 160 mm



19-25
∅Φ 128 mm



95-D1
∅∅ 96 mm




619-C2
∅∅ 128 mm




CL374
↔ 182 mm
CL374
↔ 54 mm



U-06
∅∅ 160, 256, 416 (mm)



Фарфор Никель
Porcelain Nickel
Porzellan Nickel
∅∅ 96 mm



Фарфор Никель
Porcelain Nickel
Porzellan Nickel
∅∅ 96 mm



11-01
∅∅ 32, 96 (mm)
11-11
∅∅ 32, 96 (mm)



RC035-14
RC035-32



10-L1
∅∅ 832 mm



10-L1
∅∅ 1152 mm



10-L2
∅∅ 832 mm



10-L2
∅∅ 1152 mm



131-A0
∅∅ 1056 mm ↔ 1135 mm



131-R15
∅∅ 1056 mm ↔ 1135 mm



131-L1
∅∅ 1056 mm ↔ 1135 mm




131-L2
∅∅ 1056 mm ↔ 1135 mm



130-L1
∅∅ 1056 mm ↔ 1135 mm



130-L2
∅∅ 1056 mm ↔ 1135 mm



130-R15
∅∅ 1056 mm ↔ 1135 mm



130-A0
∅∅ 1056 mm ↔ 1135 mm



130-R15
∅∅ 352 mm ↔ 394 mm



130-A0
∅∅ 352 mm ↔ 394 mm





130-L1
∅∅ 352 mm ↔ 394 mm



130-L2
∅∅ 352 mm ↔ 394 mm

Кнопки, ручки, профили / Knobs, handles, profiles / Knöpfe, Griffen, Profile

Торцевые ручки
Edge pulls
Kantengriffe




RT109-07

RU Ширина 50, 146, 297, 597, 897 (мм)

EN Width 50, 146, 297, 597, 897 (mm)

DE Breite 50, 146, 297, 597, 897 (mm)



RT109-08

RU Ширина 50, 146, 297, 597, 897, 1197 (мм)

EN Width 50, 146, 297, 597, 897, 1197 (mm)

DE Breite 50, 146, 297, 597, 897, 1197 (mm)




RT109-14

RU Ширина 50, 146, 297, 597, 897, 1197 (мм)

EN Width 50, 146, 297, 597, 897, 1197 (mm)

DE Breite 50, 146, 297, 597, 897, 1197 (mm)




RT109-31

RU Ширина 50, 146, 297, 597, 897 (мм)

EN Width 50, 146, 297, 597, 897 (mm)

DE Breite 50, 146, 297, 597, 897 (mm)

**RT110-08**

RU Ширина 40, 146, 297, 597, 897, 1197 (мм)

EN Width 40, 146, 297, 597, 897, 1197 (mm)


DE Breite 40, 146, 297, 597, 897, 1197 (mm)

Кнопки, ручки, профили / Knobs, handles, profiles / Knöpfe, Griffe, Profile

Скрытые ручки-профили

Concealed pull grips


Verdeckte Griffleisten

**RT110-14**

RU Ширина 40, 146, 297, 597, 897, 1197 (мм)

EN Width 40, 146, 297, 597, 897, 1197 (mm)

DE Breite 40, 146, 297, 597, 897, 1197 (mm)

**RT110-31**

RU Ширина 40, 146, 297, 597, 897 (мм)

EN Width 40, 146, 297, 597, 897 (mm)

DE Breite 40, 146, 297, 597, 897 (mm)



C-1

C-2

C-3

C-7

RU Для напольных шкафов
Недоступны для фасадов из натурального дерева и крашеной плиты МДФ.

EN For base units
Not available for fronts of natural wood and lacquered MDF.

DE Für Unterschränke
Nicht verfügbar für Fronten aus Echtholz und lackierter MDF-Platte.

RU Для навесных шкафов
Недоступны для фасадов из натурального дерева и крашеной плиты МДФ.

EN For wall units
Not available for fronts of natural wood and lacquered MDF.

DE Für Wandschränke
Nicht verfügbar für Fronten aus Echtholz und lackierter MDF-Platte.

RU Для напольных и навесных шкафов
Недоступны для фасадов из натурального дерева, крашеной плиты МДФ, стекла, МДФ / ПВХ (PET).




EN For base and wall units
Not available for fronts of natural wood, lacquered MDF, glass, MDF / PVC (PET).

DE Für Unter- und Wandschränke
Nicht verfügbar für Fronten aus Echtholz, lackierter MDF-Platte, Glas, MDF / PVC (PET).


RU Для напольных и навесных шкафов
Вертикальное / горизонтальное положение
Выдвижные ящики / подъемники AVENTOS HF, HK top, HS, HK-S, HK-XS: только горизонтальное положение
Недоступны для фасадов из натурального дерева, крашеной плиты МДФ, стекла, МДФ / ПВХ (PET).

EN For base and wall units
Vertical / horizontal position
Drawers / lift systems AVENTOS HF, HK top, HS, HK-S, HK-XS: only horizontal position
Not available for fronts of natural wood, lacquered MDF, glass, MDF / PVC (PET).

DE Für Unter- und Wandschränke
Vertikale / horizontale Position
Schubkästen (Auszüge) / Klappensysteme AVENTOS HF, HK top, HS, HK-S, HK-XS: nur horizontale Position
Nicht verfügbar für Fronten aus Echtholz, lackierter MDF-Platte, Glas, MDF / PVC (PET).



Фрезерованные ручки
Handle recesses
Eingefräste Griffmulden



RU KV-1 для напольных шкафов

EN KV-1 for base units


DE KV-1 für Unterschränke



RU KV-2 для навесных шкафов

EN KV-2 for wall units

DE KV-2 für Wandschränke



RU

KV-1, KV-2: доступны для фасадов из шпона дерева и крашеной плиты МДФ

KV-3, KV-4, KV-5: доступны для фасадов T622 из крашеной плиты МДФ (с. 136)

EN


KV-1, KV-2: available for fronts of wood veneer and lacquered MDF

KV-3, KV-4, KV-5: available for fronts T622 of lacquered MDF (p. 136)

DE

KV-1, KV-2: verfügbar für Fronten aus Holzfurnier und lackierter MDF-Platte


KV-3, KV-4, KV-5: verfügbar für Fronten T622 aus lackierter MDF-Platte (S. 136)



RU KV-3 для напольных и навесных шкафов

EN KV-3 for base and wall units


DE KV-3 für Unter- und Wandschränke



RU KV-4 для напольных и навесных шкафов

EN KV-4 for base and wall units

DE KV-4 für Unter- und Wandschränke




RU KV-5 для напольных и навесных шкафов

EN KV-5 for base and wall units

DE KV-5 für Unter- und Wandschränke



Профили Profiles Profile







←
L = 4700 mm
RU Вертикальный профиль с одним закруглением для шкафов-пеналов
EN Single-rounded vertical profile for tall cabinets
DE Einseitig gerundetes vertikales Profil für Hochschränke



←
L = 4200 mm
RU Горизонтальная ручка-профиль с уплотнительной резинкой для навесных шкафов
EN Horizontal profile with rubber seal for wall cabinets
DE Horizontales Profil mit Dichtung für Wandschränke




→
L = 4700 mm
RU Вертикальный профиль с двумя закруглениями для шкафов-пеналов
EN Double-rounded vertical profile for tall cabinets
DE Beidseitig gerundetes vertikales Profil für Hochschränke



02. Системы выдвижения ящиков и внутренние организации

Drawer systems and internal organizations

Schubkastensysteme und Innenorganisationen



LEGRABOX

RU
Цвет: Белый Шелк Матовый / Серый Орион Матовый
Направляющие: полного выдвижения со встроенным демпфером BLUMOTION S
Нагрузочная способность: 40 кг
Механизм открывания TIP-ON BLUMOTION: доступен

EN
Color: White Silk Matt / Orion Grey Matt
Runners: with full extension and integrated dampening BLUMOTION S
Loading capacity: 40 kg
Opening system TIP-ON BLUMOTION: available

DE
Farbe: Seidenweiß Matt / Oriongrau Matt
Auszugsführungen: mit Vollauszug und integrierter Dämpfung BLUMOTION S
Belastbarkeit: 40 kg
Öffnungssystem TIP-ON BLUMOTION: verfügbar



RU Ящик Н (малый под духовой шкаф)
Высота: 80 мм
Номинальная длина: 500 мм
EN Drawer N
Height: 80 mm
Nominal length: 500 mm
DE Schubkasten N
Höhe: 80 mm
Nennlänge: 500 mm



←
RU Ящик M (малый)
Высота: 104 мм
Номинальная длина: 300, 350, 400, 450, 500 (мм)
EN Drawer M
Height: 104 mm
Nominal length: 300, 350, 400, 450, 500 (mm)
DE Schubkasten M
Höhe: 104 mm
Nennlänge: 300, 350, 400, 450, 500 (mm)



→
RU Ящик M (малый внутренний)
Высота: 104 мм
Номинальная длина: 300, 350, 400, 450, 500 (мм)
EN Internal drawer M
Height: 104 mm
Nominal length: 300, 350, 400, 450, 500 (mm)
DE Innenschubkasten M
Höhe: 104 mm
Nennlänge: 300, 350, 400, 450, 500 (mm)

RU Ящик M (малый под мойку)
Высота: 104 мм
Номинальная длина / длина внутренней боковины: 350 / 300, 400 / 350, 450 / 350, 500 / 350 (мм)
EN Drawer M (for sink cabinet)
Height: 104 mm
Nominal length / internal profile length: 350 / 300, 400 / 350, 450 / 350, 500 / 350 (mm)
DE Schubkasten M (für Spülenschränke)
Höhe: 104 mm
Nennlänge / Innenzargenlänge: 350 / 300, 400 / 350, 450 / 350, 500 / 350 (mm)



←
RU Ящик Ц (средний)
Высота: 191 мм
Номинальная длина: 300, 350, 400, 450, 500 (мм)
EN Pull-out C
Height: 191 mm
Nominal length: 300, 350, 400, 450, 500 (mm)
DE Frontauszug C
Höhe: 191 mm
Nennlänge: 300, 350, 400, 450, 500 (mm)

**RU Ящик Ц (средний внутренний)**

Высота: 191 мм
Номинальная длина: 300, 350, 400, 450,
500 (мм)

EN Internal pull-out C

Height: 191 mm
Nominal length: 300, 350, 400, 450, 500 (mm)

DE Innenauszug C

Höhe: 191 mm
Nennlänge: 300, 350, 400, 450, 500 (mm)



RU Поводок для внутреннего ящика
Цвет: Белый Шелк Матовый, Серый Орион
Матовый

EN Catch for internal front panel
Color: White Silk Matt, Orion Grey Matt

DE Mitnehmer für Innenfront
Farbe: Seidenweiß Matt, Oriongrau Matt

**RU Ящик Ц (средний под мойку)**

Высота: 191 мм
Номинальная длина / длина внутренней
боковины: 350 / 300, 400 / 350, 450 / 350,
500 / 350 (мм)

EN Pull-out C (for sink cabinet)

Height: 191 mm
Nominal length / internal profile length: 350 /
300, 400 / 350, 450 / 350, 500 / 350 (mm)

DE Frontauszug C (für Spülenschrank)

Höhe: 191 mm
Nennlänge / Innenzargenlänge: 350 / 300, 400 /
350, 450 / 350, 500 / 350 (mm)





RU
Механизм открывания ящиков
LEGRABOX одним касанием, бесшумное
и плавное закрывание

Сочетание двух технологий – механической
системы открывания TIP-ON и надежной
системы амортизации BLUMOTION

Отсутствие подключения к электрической сети

Большая область срабатывания

Использование ящиков без ручек

Ширина ящика, мм: 330–1200

Ширина ящика под мойку, мм: 350–1200

Номинальная длина, мм: 300, 350, 400, 450, 500

EN
Effortless easy opening mechanism
for LEGRABOX drawer systems, quiet
and gentle closing

Combination of the TIP-ON mechanical opening
support system and reliable BLUMOTION
dampening

No power supply needed

Extensive trigger range

Suitable for handleless drawers / pull-outs

Drawer / pull-out width, mm: 330–1200

Drawer / pull-out width (sink cabinet), mm:
350–1200

Nominal length, mm: 300, 350, 400, 450, 500

DE
Müheloses und leichtes Öffnen für
LEGRABOX-Schubkastensysteme, stilles
und sanftes Schließen

Kombination von der mechanischen
Öffnungsunterstützung TIP-ON und bewährten
BLUMOTION-Dämpfung

Benötigt keinen Stromanschluss

Großflächiger Auslösebereich

Für grifflose Schubkästen / Auszüge geeignet

Schubkasten-/Auszugsbreite, mm: 330–1200

Schubkasten-/Auszugsbreite (Spülenschränk),
mm: 350–1200

Nennlänge, mm: 300, 350, 400, 450, 500

Внутренние организации и аксессуары для LEGRABOX
Internal dividing systems and accessories for LEGRABOX
Inneneinteilungssysteme und Zubehör für LEGRABOX



RU Металлический лоток для столовых
приборов


Номинальная длина направляющих: 500 мм
Ящик M (малый, малый внутренний)
Ширина лотка: 300 мм
Цвет: Белый Шелк Матовый, Серый Орион Матовый

EN Steel cutlery insert

Nominal length of runners: 500 mm
Drawer M / internal drawer M
Cutlery insert width: 300 mm
Color: White Silk Matt, Orion Grey Matt

DE Stahlbesteckeinsatz

Nennlänge der Führungen: 500 mm
Schubkasten M / Innenschubkasten M
Besteckeinsatzbreite: 300 mm
Farbe: Seidenweiß Matt, Oriongrau Matt





RU Металлическая рамка (низкая)
Номинальная длина направляющих: 500 мм
Ящик M (малый, малый внутренний)
Ширина рамки: 100 мм
Цвет: Белый Шелк Матовый, Серый Орион Матовый

EN Steel frame (low)
Nominal length of runners: 500 mm
Drawer M / internal drawer M
Frame width: 100 mm
Color: White Silk Matt, Orion Grey Matt

DE Stahlrahmen (niedrig)
Nennlänge der Führungen: 500 mm
Schubkasten M / Innenschubkasten M
Rahmenbreite: 100 mm
Farbe: Seidenweiß Matt, Oriongrau Matt



RU Металлическая рамка (низкая)
Номинальная длина направляющих: 500 мм
Ящик M (малый, малый внутренний)
Ширина рамки: 200 мм
Цвет: Белый Шелк Матовый, Серый Орион Матовый

EN Steel frame (low)
Nominal length of runners: 500 mm
Drawer M / internal drawer M
Frame width: 200 mm
Color: White Silk Matt, Orion Grey Matt

DE Stahlrahmen (niedrig)
Nennlänge der Führungen: 500 mm
Schubkasten M / Innenschubkasten M
Rahmenbreite: 200 mm
Farbe: Seidenweiß Matt, Oriongrau Matt



RU Металлическая рамка (высокая)
Номинальная длина направляющих: 500 мм
Ящик Ц (средний, средний внутренний)
Ширина рамки: 218 мм
Цвет: Белый Шелк Матовый, Серый Орион Матовый

EN Steel frame (high)
Nominal length of runners: 500 mm
Pull-out C / internal pull-out C
Frame width: 218 mm
Color: White Silk Matt, Orion Grey Matt


DE Stahlrahmen (hoch)
Nennlänge der Führungen: 500 mm
Frontauszug C / Innenauszug C
Rahmenbreite: 218 mm
Farbe: Seidenweiß Matt, Oriongrau Matt



RU Адаптер для крепления к задней стенке
Цвет: Белый Шелк Матовый, Серый Орион Матовый
Крепление рамки с помощью магнита

EN Adapter profile for connection to back
Color: White Silk Matt, Orion Grey Matt
Magnet frame attachment

DE Adapterprofil zur Anbindung an Rückwand
Farbe: Seidenweiß Matt, Oriongrau Matt
Magnetsicherung des Rahmens





RU Приспособление для резки пленки и фольги

Номинальная длина направляющих: 500 мм
Ящик M (малый, малый внутренний)
В комплект входит рамка шириной 200 мм

EN Film/foil dispenser for plastic wrap and aluminum foil

Nominal length of runners: 500 mm
Drawer M / internal drawer M
200 mm wide frame included

DE Folienschneider für Frischhalte- und Aluminiumfolie

Nennlänge der Führungen: 500 mm
Schubkasten M / Innenschubkasten M
200 mm breiter Rahmen enthalten



Пластмассовый лоток для столовых приборов

Plastic cutlery insert
Kunststoffbesteckeinsatz



RU Номинальная длина направляющих:
500 мм

Ящик M (малый, малый внутренний)

Ширина шкафа: 450, 600, 800, 900 (мм)
Цвет: Белый Шелк Матовый, Серый Орион Матовый

EN Nominal length of runners: 500 mm

Drawer M / internal drawer M


Cabinet width: 450, 600, 800, 900 (mm)
Color: White Silk Matt, Orion Grey Matt

DE Nennlänge der Führungen: 500 mm

Schubkasten M / Innenschubkasten M

Korpusbreite: 450, 600, 800, 900 (mm)

Farbe: Seidenweiß Matt, Oriongrau Matt



AVANTECH YOU

RU
Цвет: Белый / Антрацит
Цвет дизайн-профиля: Нержавеющая сталь (по умолчанию), Орех
Направляющие: Actro YOU полного выдвижения со встроенным демпфером Silent System
Нагрузочная способность: 40 кг
Механизм открывания PUSH TO OPEN SILENT: доступен (20, 40 кг)

EN
Color: White / Anthracite
Color of design profile: Stainless steel (by default), Walnut
Runners: Actro YOU with full extension and integrated dampening Silent System
Loading capacity: 40 kg
Opening system PUSH TO OPEN SILENT: available (20, 40 kg)

DE
Farbe: Weiß / Anthrazit
Farbe des Designprofils: Edelstahl (standardmäßig), Nussbaum
Auszugsführungen: Actro YOU mit Vollauszug und integrierter Dämpfung Silent System
Belastbarkeit: 40 kg
Öffnungssystem PUSH TO OPEN SILENT: verfügbar (20, 40 kg)



→
RU Ящик M (малый внутренний)
Высота: 101 мм
Номинальная длина: 300, 350, 400, 450, 500 (мм)

EN Internal drawer M
Height: 101 mm
Nominal length: 300, 350, 400, 450, 500 (mm)

DE Innenschubkasten M
Höhe: 101 mm
Nennlänge: 300, 350, 400, 450, 500 (mm)



↑
RU Короб Ц (средний)
Высота: 187 мм
Номинальная длина: 300, 350, 400, 450, 500 (мм)

EN Pot-and-pan drawer C
Height: 187 mm
Nominal length: 300, 350, 400, 450, 500 (mm)

DE Frontauszug C
Höhe: 187 mm
Nennlänge: 300, 350, 400, 450, 500 (mm)



→
RU Короб Ц (средний внутренний)
Высота: 187 мм
Номинальная длина: 300, 350, 400, 450, 500 (мм)

EN Internal pot-and-pan drawer C
Height: 187 mm
Nominal length: 300, 350, 400, 450, 500 (mm)

DE Innenauszug C
Höhe: 187 mm
Nennlänge: 300, 350, 400, 450, 500 (mm)



RU Короб Ц (под мойку)

Высота: 187 мм
Номинальная длина / длина внутренней боковины: 350 / 300, 400 / 350, 450 / 350, 500 / 350 (мм)

**EN Pot-and-pan drawer C
(for sink cabinet)**

Height: 187 mm
Nominal length / internal profile length: 350 / 300, 400 / 350, 450 / 350, 500 / 350 (mm)

DE Frontauszug C (für Spülenschrank)

Höhe: 187 mm
Nennlänge / Innenzargenlänge: 350 / 300, 400 / 350, 450 / 350, 500 / 350 (mm)

PUSH TO OPEN SILENT



RU Фиксатор внутреннего ящика

Цвет: Белый, Антрацит

EN Catch for internal front panel

Color: White, Anthracite

DE Mitnehmer für Innenfront

Farbe: Weiß, Anthrazit

RU

Механизм открывания ящиков AvanTech YOU одним касанием, бесшумное и плавное закрывание

Комфорт, как у электромеханической системы (отсутствие подключения к электрической сети)

Самооткрывание на большое расстояние

Регулировка чувствительности и усилия

Возможность открывания и закрывания ящика вручную

Ширина ящика, мм: 275–1200

Номинальная длина, мм: 300, 350, 400, 450, 500

Нагрузка, кг: 20, 40

EN

Effortless easy opening mechanism for AvanTech YOU drawer systems, quiet and gentle closing

Provides the convenience of an electromechanical system (no power supply needed)

Generous opening distance for user convenience

Adjustable opening force and release sensitivity

Drawers can still be pulled open / guided closed

Drawer width, mm: 275–1200

Nominal length, mm: 300, 350, 400, 450, 500

Loading, kg: 20, 40

DE

Müheloses und leichtes Öffnen für AvanTech YOU-Schubkastensysteme, stilles und sanftes Schließen

Bietet den Komfort eines elektromechanischen Systems (benötigt keinen Stromanschluss)

Bedienerfreundlich dank großem Selbstöffnungsweg

Einstellbare Ausfahrkraft und Auslöse-Sensivität

Öffnen durch Ziehen / geführtes Schließen möglich

Schubkasten-/Auszugsbreite, mm: 275–1200

Nennlänge, mm: 300, 350, 400, 450, 500

Belastung, kg: 20, 40

ARCITECH



RU
Организация для столовых приборов и кухонных принадлежностей

Ящик M (малый, малый внутренний)

Номинальная длина: 500 мм

Минимальная ширина корпуса: 350 мм

Ширина организации: 270 мм

Высота организации: 43 мм

Материал: сталь с порошковым покрытием, цвет Белый / Антрацит

В ящике шириной \geq 800 мм можно использовать две организации.

EN
Cutlery and utensil tray

Drawer M / internal drawer M

Nominal length: 500 mm

Min. cabinet width: 350 mm

Tray width: 270 mm

Tray height: 43 mm

Material: powder coated steel, color White / Anthracite

It is possible to use two trays in a \geq 800 mm wide drawer.

DE
Besteck- und Utensilieneinsatz

Schubkasten M / Innenschubkasten M

Nennlänge: 500 mm

Min. Korpusbreite: 350 mm

Einsatzbreite: 270 mm

Einsatzhöhe: 43 mm

Material: pulverbeschichteter Stahl, Farbe Weiß / Anthrazit

Es ist möglich, zwei Organisationen in einem \geq 800 mm breiten Schubkasten einzusetzen.

RU

Цвет: Белый / Антрацит

Направляющие: Actro полного выдвижения со встроенным демпфером Silent System

Нагрузочная способность: 40 кг (для номинальной длины 270, 300, 350, 400, 450, 500 мм), 80 кг (для номинальной длины 500 мм)

Механизм открывания PUSH TO OPEN SILENT: available (20, 40, 80 kg)
SILENT: доступен (20, 40, 80 кг)

EN

Color: White / Anthracite

Runners: Actro with full extension and integrated dampening Silent System

Loading capacity: 40 kg (for nominal length 270, 300, 350, 400, 450, 500 mm), 80 kg (for nominal length 500 mm)

Opening system PUSH TO OPEN SILENT: available (20, 40, 80 kg)
SILENT: verfügbar (20, 40, 80 kg)

DE

Farbe: Weiß / Anthrazit

Auszugsführungen: Actro mit Vollauszug und integrierter Dämpfung Silent System

Belastbarkeit: 40 kg (für Nennlänge 270, 300, 350, 400, 450, 500 mm), 80 kg (für Nennlänge 500 mm)

Öffnungssystem PUSH TO OPEN SILENT: verfügbar (20, 40, 80 kg)



RU Ящик (малый под духовой шкаф)

Высота ящика / высота боковин: 78 / 78 (мм)

Номинальная длина: 500 мм

EN Drawer

Drawer height / side profile height: 78 / 78 (mm)

Nominal length: 500 mm

DE Schubkasten

Schubkastenhöhe / Zargenhöhe: 78 / 78 (mm)

Nennlänge: 500 mm

**RU Ящик (малый под мойку)**

Высота ящика / высота боковин:
94 / 94 (мм)
Номинальная длина / длина внутренней
боковины: 350 / 300, 400 / 350, 450 / 350,
500 / 350 (мм)

EN Drawer (for sink cabinet)

Drawer height / side profile height:
94 / 94 (mm)
Nominal length / internal profile length: 350 /
300, 400 / 350, 450 / 350, 500 / 350 (mm)

DE Schubkasten (für Spülenschränke)

Schubkastenhöhe / Zargenhöhe: 94 / 94 (мм)
Nennlänge / Innenzargenhänge: 350 / 300, 400 /
350, 450 / 350, 500 / 350 (мм)

**RU Короб с одним релингом**

Высота короба / высота боковин:
186 / 94 (мм)
Номинальная длина: 270, 300, 350, 400, 450,
500 (мм)

EN Pot-and-pan drawer with railing

Drawer height / side profile height:
186 / 94 (mm)
Nominal length: 270, 300, 350, 400, 450,
500 (mm)

DE Frontauszug mit Reling

Auszugshöhe / Zargenhöhe: 186 / 94 (мм)
Nennlänge: 270, 300, 350, 400, 450, 500 (мм)

**RU Ящик (малый)**

Высота ящика / высота боковин:
94 / 94 (мм)
Номинальная длина: 270, 300, 350, 400, 450,
500 (мм)

EN Drawer

Drawer height / side profile height:
94 / 94 (мм)
Nominal length: 270, 300, 350, 400, 450,
500 (мм)

DE Schubkasten M

Schubkastenhöhe / Zargenhöhe: 94 / 94 (мм)
Nennlänge: 270, 300, 350, 400, 450, 500 (мм)

**RU Короб с одним релингом (внутренний)**

Высота короба / высота боковин:
186 / 94 (мм)
Номинальная длина: 270, 300, 350, 400, 450,
500 (мм)

EN Internal pot-and-pan drawer with railing

Drawer height / side profile height:
186 / 94 (мм)
Nominal length: 270, 300, 350, 400, 450,
500 (мм)

DE Innenauszug mit Reling

Auszugshöhe / Zargenhöhe: 186 / 94 (мм)
Nennlänge: 270, 300, 350, 400, 450, 500 (мм)

**RU Короб с одним релингом (под мойку)**

Высота короба / высота боковин:
186 / 94 (мм)
Номинальная длина / длина внутренней
боковины: 350 / 300, 400 / 350, 450 / 350,
500 / 350 (мм)

EN Pot-and-pan drawer with railing (for sink cabinet)

Drawer height / side profile height:
186 / 94 (мм)
Nominal length / internal profile length:
350 / 300, 400 / 350, 450 / 350, 500 / 350 (мм)

DE Frontauszug mit Reling (für Spülenschränke)

Auszugshöhe / Zargenhöhe: 186 / 94 (мм)
Nennlänge / Innenzargenhänge: 350 / 300, 400 /
350, 450 / 350, 500 / 350 (мм)

**RU Короб с надставкой на боковину DesignSide из стекла**

Высота короба / высота боковин:
186 / 94 (мм)
Номинальная длина: 500 мм

EN Pot-and-pan drawer with DesignSide glass

Drawer height / side profile height:
186 / 94 (мм)
Nominal length: 500 mm

DE Frontauszug mit DesignSide Glas

Auszugshöhe / Zargenhöhe: 186 / 94 (мм)
Nennlänge: 500 mm





**RU Короб с надставкой на боковину
DesignSide из стекла (внутренний)**

Высота короба / высота боковин:
186 / 94 (мм)
Номинальная длина: 500 мм

**EN Internal pot-and-pan drawer with
DesignSide glass**

Drawer height / side profile height:
186 / 94 (mm)
Nominal length: 500 mm

DE Innenauszug mit DesignSide Glas

Auszugshöhe / Zargenhöhe: 186 / 94 (mm)
Nennlänge: 500 mm



**RU Короб с надставкой на боковину
DesignSide из стекла (под мойку)**

Высота короба / высота боковин:
186 / 94 (мм)
Номинальная длина / длина внутренней
боковины: 500 / 350 (мм)

**EN Pot-and-pan drawer with DesignSide
glass (for sink cabinet)**

Drawer height / side profile height:
186 / 94 (mm)
Nominal length / internal profile length:
500 / 350 (mm)

**DE Frontauszug mit DesignSide Glas
(für Spülenschränk)**

Auszugshöhe / Zargenhöhe: 186 / 94 (mm)
Nennlänge / Innenzargenlänge: 500 / 350 (mm)



RU Короб с двойным релингом

Высота короба / высота боковин:
250 / 94 (мм)
Номинальная длина: 270, 300, 350, 400, 450,
500 (мм)

**EN Pot-and-pan drawer
with double railing**

Drawer height / side profile height:
250 / 94 (mm)
Nominal length: 270, 300, 350, 400, 450,
500 (mm)

DE Frontauszug mit Doppelreling

Auszugshöhe / Zargenhöhe: 250 / 94 (мм)
Номинальная длина: 270, 300, 350, 400, 450, 500 (мм)



**RU Короб с двойным релингом
(под мойку)**

Высота короба / высота боковин:
250 / 94 (мм)
Номинальная длина / длина внутренней
боковины: 350 / 300, 400 / 350, 450 / 350,
500 / 350 (мм)

**EN Pot-and-pan drawer with double
railing (for sink cabinet)**

Drawer height / side profile height: 250 /
94 (mm)
Nominal length / internal profile length: 350 /
300, 400 / 350, 450 / 350, 500 / 350 (mm)

**DE Frontauszug mit Doppelreling
(für Spülenschränk)**

Auszugshöhe / Zargenhöhe 250 / 94 (mm)
Nennlänge / Innenzargenlänge 350 / 300, 400 /
350, 450 / 350, 500 / 350 (mm)



RU Фиксатор внутреннего ящика
Цвет: Серый, Антрацит

EN Catch for internal front panel
Color: Grey, Anthracite

DE Mitnehmer für Innenfront
Farbe: Grau, Anthrazit



RU
Механизм открывания ящиков ArciTech одним касанием, бесшумное и плавное закрывание

Комфорт, как у электромеханической системы (отсутствие подключения к электрической сети)

Самооткрывание на большое расстояние

Регулировка чувствительности и усилия

Возможность открывания и закрывания ящика вручную

Ширина ящика, мм: 275–1200

Номинальная длина, мм: 270, 300, 350, 400, 450, 500

Нагрузка, кг: 20, 40, 80

EN
Effortless easy opening mechanism for ArciTech drawer systems, quiet and gentle closing

Provides the convenience of an electromechanical system (no power supply needed)

Generous opening distance for user convenience

Adjustable opening force and release sensitivity

Drawers can still be pulled open / guided closed

Drawer width, mm: 275–1200

Nominal length, mm: 270, 300, 350, 400, 450, 500

Loading, kg: 20, 40, 80

DE
Müheloses und leichtes Öffnen für ArciTech-Schubkastensysteme, stilles und sanftes Schließen

Bietet den Komfort eines elektromechanischen Systems (benötigt keinen Stromanschluss)

Generous opening distance for user convenience

Bedienerfreundlich dank großem Selbstöffnungsweg

Einstellbare Ausfahrkraft und Auslöse-Sensitivität

Öffnen durch Ziehen / geführtes Schließen möglich

Schubkasten-/Auszugsbreite, mm: 275–1200

Nennlänge, mm: 270, 300, 350, 400, 450, 500

Belastung, kg: 20, 40, 80



RU
Пластмассовый лоток для приборов с разделительными элементами для индивидуального деления ящика

Высота боковины: 94 мм

Номинальная длина: 500 мм

Ширина шкафа: 400, 450, 500, 600, 800, 900 (мм)

Цвет: Белый, Антрацит

EN
Plastic cutlery tray with dividing elements for individually organized drawer

Side profile height: 94 mm

Nominal length: 500 mm

Cabinet width: 400, 450, 500, 600, 800, 900 (mm)

Color: White, Anthracite

DE
Kunststoffbesteckeinsatz mit Trennelementen für individuelle Schubkastenunterteilung

Zargenhöhe: 94 mm

Nennlänge: 500 mm

Korpusbreite: 400, 450, 500, 600, 800, 900 (mm)

Farbe: Weiß, Anthrazit

INNOTECH ATIRA

RU
Цвет: Серебро
Направляющие: Quadro V6 полного выдвижения со встроенным демпфером Silent System
Нагрузочная способность: 30 кг

EN
Color: Silver
Runners: Quadro V6 with full extension and integrated damping Silent System
Loading capacity: 30 kg

DE
Farbe: Silber
Auszugsführungen: Quadro V6 mit Vollauszug und integrierter Dämpfung Silent System
Belastbarkeit: 30 kg



RU Ящик Н (малый под духовой шкаф)
Высота ящика / высота боковин:
54 / 54 (мм)
Номинальная длина: 470 мм

EN Drawer N
Drawer height / side profile height:
54 / 54 (mm)
Nominal length: 470 mm

DE Schubkasten N
Schubkastenhöhe / Zargenhöhe:
54 / 54 (mm)
Nennlänge: 470 mm



RU Ящик М (малый)
Высота ящика / высота боковин:
70 / 70 (мм)
Номинальная длина: 260, 300, 350, 420, 470, 520 (мм)

EN Drawer M
Drawer height / side profile height:
70 / 70 (mm)
Nominal length: 260, 300, 350, 420, 470, 520 (mm)

DE Schubkasten M
Schubkastenhöhe / Zargenhöhe: 70 / 70 (mm)
Nennlänge: 260, 300, 350, 420, 470, 520 (mm)



←
RU Ящик М (малый внутренний)
Высота ящика / высота боковин:
70 / 70 (мм)
Номинальная длина: 260, 300, 350, 420, 470, 520 (мм)

EN Internal drawer M
Drawer height / side profile height:
70 / 70 (mm)
Nominal length: 260, 300, 350, 420, 470, 520 (mm)

DE Innenschubkasten M
Schubkastenhöhe / Zargenhöhe: 70 / 70 (mm)
Nennlänge: 260, 300, 350, 420, 470, 520 (mm)



→
RU Ящик М (малый под мойку)
Высота ящика / высота боковин:
70 / 70 (мм)
Номинальная длина / длина внутренней боковины: 350 / 300, 420 / 350, 470 / 350, 520 / 350 (мм)

EN Drawer M (for sink cabinet)
Drawer height / side profile height:
70 / 70 (mm)
Nominal length / internal profile length: 350 / 300, 420 / 350, 470 / 350, 520 / 350 (mm)

DE Schubkasten M (für Spülenschränke)
Schubkastenhöhe / Zargenhöhe: 70 / 70 (mm)
Nennlänge / Innenzargenhöhe: 350 / 300, 420 / 350, 470 / 350, 520 / 350 (mm)



←
RU Короб Ц с одним релингом
Высота короба / высота боковин:
144 / 70 (мм)
Номинальная длина: 260, 300, 350, 420, 470, 520 (мм)

EN Pot-and-pan drawer C with railing
Drawer height / side profile height:
144 / 70 (mm)
Nominal length: 260, 300, 350, 420, 470, 520 (mm)

DE Frontauszug C mit Reling
Auszugshöhe / Zargenhöhe: 144 / 70 (mm)
Nennlänge: 260, 300, 350, 420, 470, 520 (mm)



RU Короб Ц с надставкой на боковину
TopSide из металла

Высота короба / высота боковин:
144 / 70 (мм)
Номинальная длина: 470 мм

EN Pot-and-pan drawer C with TopSide metal

Drawer height / side profile height:
144 / 70 (mm)
Nominal length: 470 mm

DE Frontauszug C mit TopSide Metall

Auszugshöhe / Zargenhöhe: 144 / 70 (mm)
Nennlänge: 470 mm



↑

RU Короб Ц с одним релингом
(внутренний)

Высота короба / высота боковин:
144 / 70 (мм)
Номинальная длина: 260, 300, 350, 420, 470,
520 (мм)

EN Internal pot-and-pan drawer C
with railing

Drawer height / side profile height:
144 / 70 (mm)
Nominal length:
260, 300, 350, 420, 470, 520 (mm)

DE Innenauszug C mit Reling

Auszugshöhe / Zargenhöhe: 144 / 70 (mm)
Nennlänge: 260, 300, 350, 420, 470, 520 (mm)



←

RU Короб Д с двойным релингом
(под мойку)

Высота короба / высота боковин:
176 / 70 (мм)
Номинальная длина / длина внутренней
боковины: 350 / 300, 420 / 350, 470 / 350,
520 / 350 (мм)

EN Pot-and-pan drawer D
with double railing

Drawer height / side profile height:
176 / 70 (mm)
Nominal length: 350, 420, 470, 520 (mm)

DE Frontauszug D mit Doppelreling

Auszugshöhe / Zargenhöhe: 176 / 70 (mm)
Nennlänge: 350, 420, 470, 520 (mm)





RU **Фиксатор внутреннего ящика**
Цвет: Серый
EN **Catch for internal front panel**
Color: Grey
DE **Mitnehmer für Innenfront**
Farbe: Grau



Короб XXL под духовой шкаф
XXL under-oven drawer
Großraumauszug für Herdunterbau



RU
Номинальная длина: 470 мм
Ширина шкафа: 600 мм
Мин. высота цоколя: 100 мм

EN
Nominal length: 470 mm
Cabinet width: 600 mm
Min. plinth height: 100 mm

DE
Nennlänge: 470 mm
Korpusbreite: 600 mm
Min. Sockelhöhe: 100 mm

ORGASTORE 410



RU
Внутренняя организация с поперечными релингами и продольными разделителями для короба Ц (с одним релингом, с одним релингом внутреннего) и Д (с двойным релингом)

Может использоваться для шкафов с индивидуальной шириной путем укорачивания поперечного релинга.

Высота боковины: 70 мм

Номинальная длина: 350, 420, 470, 520 (мм)

Ширина шкафа: 450, 600, 900 (мм)

EN

Internal organization with crosswise railings and lengthwise dividers for pot-and-pan drawer C with railing / internal pot-and-pan drawer C with railing / pot-and-pan drawer D with double railing

Suitable for customized cabinet widths by cutting the crosswise railing to size.

Side profile height: 70 mm

Nominal length: 350, 420, 470, 520 (mm)

Cabinet width: 450, 600, 900 (mm)

DE

Innenorganisation mit Querrelings und Längsteilern für Frontauszug C mit Reling / Innenauszug C mit Reling / Frontauszug D mit Doppelreling

Durch Ablängen der Querreling auch für individuelle Korpusbreiten einsetzbar.

Zargenhöhe: 70 mm

Nennlänge: 350, 420, 470, 520 (mm)

Korpusbreite: 450, 600, 900 (mm)

ORGASTORE 820



RU
Внутренняя организация с поперечным алюминиевым профилем и продольными разделителями для короба Ц (с одним релингом, с одним релингом внутреннего) и Д (с двойным релингом)

Может использоваться для шкафов с индивидуальной шириной путем укорачивания алюминиевого профиля.

Высота боковины: 70 мм

Номинальная длина: 350, 420, 470, 520 (мм)

Ширина шкафа: 600, 900 (мм)

EN

Internal organization with crosswise aluminum profile and lengthwise dividers for pot-and-pan drawer C with railing / internal pot-and-pan drawer C with railing / pot-and-pan drawer D with double railing

Suitable for customized cabinet widths by cutting the aluminum profile to size.

Side profile height: 70 mm

Nominal length: 350, 420, 470, 520 (mm)

Cabinet width: 600, 900 (mm)

DE
Innenorganisation mit Aluminium-Querprofil und Längsteilern für Frontauszug C mit Reling / Innenauszug C mit Reling / Frontauszug D mit Doppelreling

Durch Ablängen des Aluminiumprofils auch für individuelle Korpusbreiten einsetzbar.

Zargenhöhe: 70 mm

Nennlänge: 350, 420, 470, 520 (mm)

Korpusbreite: 600, 900 (mm)

Выдвижные ящики из натурального дерева
Drawers / pot-and-pan drawers of natural wood
Schubkästen / Auszüge aus Echtholz



RU
Пластмассовый лоток для приборов с разделительными элементами для индивидуального деления ящика M (малого, малого внутреннего)

Высота боковины: 70 мм

Номинальная длина: 470 мм

Ширина шкафа: 400, 450, 500, 600, 800, 900 (мм)

EN
Plastic cutlery tray with dividing elements for individually organized drawer M / internal drawer M

Side profile height: 70 mm

Nominal length: 470 mm

Cabinet width: 400, 450, 500, 600, 800, 900 (mm)

DE
Kunststoffbesteckeinsatz mit Trennelementen für individuelle Unterteilung von einem Schubkasten M / Innenschubkasten M

Zargenhöhe: 70 mm

Nennlänge: 470 mm

Korpusbreite: 400, 450, 500, 600, 800, 900 (mm)

RU

Направляющие: Quadro 25 частичного выдвижения со встроенным демпфером Silent System

Номинальная длина / глубина ящика:
500 мм

Ширина шкафа: 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 (мм)

Глубина шкафа: мин. 530 мм

Нагрузочная способность: 25 кг

Материал: каркас – массив ольхи (толщина 16 мм), дно – фанера, облицованная шпоном ольхи (толщина 7 мм)

Механизм открывания PUSH TO OPEN:
доступен

Цвет: #183 (масловоск бесцветный)

Выдвижные ящики из натурального дерева недоступны для фасадов с фрезерованными ручками KV-1 / KV-2, скрытыми ручками профилями C-1 / C-2 / C-3, для шкафов с профилем VOLPATO.

EN

Runners: Quadro 25 with partial extension and integrated dampening Silent System

Nominal length / drawer depth: 500 mm

Cabinet width: 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 (mm)

Cabinet depth: min. 530 mm

Loading capacity: 25 kg

Material: frame – solid alder wood (thickness 16 mm), bottom – plywood veneered with alder wood (thickness 7 mm)

Opening system PUSH TO OPEN: available
Color: #183 (oil-wax finish Clear)

Drawers / pot-and-pan drawers of natural wood are not available for fronts with handle recesses KV-1 / KV-2, concealed pull grips C-1 / C-2 / C-3, for cabinets with VOLPATO profile.

DE

Auszugsführungen: Quadro 25 mit Teilauszug und integrierter Dämpfung Silent System

Nennlänge / Schubkasten-/Auszugstiefe:
500 mm

Schränkbreite: 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 (mm)

Schranktiefe: mind. 530 mm


Belastbarkeit: 25 kg

Material: Rahmen – Massivholz Erle (Stärke 16 mm), Boden – mit Erlenholz furniertes Sperrholz (Stärke 7 mm)

Öffnungssystem PUSH TO OPEN: verfügbar

Farbe: #183 (Öl-Wachs-Finish Klar)

Schubkästen / Auszüge aus Echtholz sind für Fronten mit Griffmulden KV-1 / KV-2, verdeckten Griffleisten C-1 / C-2 / C-3, für Schränke mit Profil VOLPATO nicht verfügbar.



RU **Ящик N (малый под духовой шкаф)**
 Высота: 60 мм

EN **Drawer N**
 Height: 60 mm

DE **Schubkasten N**
 Höhe: 60 mm



← RU Ящик Н (малый внутренний)
Высота: 60 мм
EN Internal drawer N
Height: 60 mm
DE Innenschubkasten N
Höhe: 60 mm

→ RU Ящик К (средний внутренний)
Высота: 120 мм
EN Internal drawer K
Height: 120 mm
DE Innenschubkasten K
Höhe: 120 mm



← RU Ящик М (малый)
Высота: 93 мм
EN Drawer M
Height: 93 mm
DE Schubkasten M
Höhe: 93 mm

→ RU Ящик К (средний)
Высота: 120 мм
EN Drawer K
Height: 120 mm
DE Schubkasten K
Höhe: 120 mm

↓



→ RU Ящик Ц (большой низкий)
Высота: 180 мм
EN Pot-and-pan drawer C
Height: 180 mm
DE Frontauszug C
Höhe: 180 mm



↑



RU Ящик Ц (большой низкий)
Высота: 180 мм
EN Pot-and-pan drawer C
Height: 180 mm
DE Frontauszug C
Höhe: 180 mm



← RU Ящик Цс (большой низкий со стеклом)
Высота: 180 мм
EN Pot-and-pan drawer C with glass
Height: 180 mm
DE Frontauszug C mit Glas
Höhe: 180 mm



→ RU Ящик Ц (большой низкий внутренний)
Высота: 180 мм
EN Internal pot-and-pan drawer C
Height: 180 mm
DE Innenauszug C
Höhe: 180 mm



RU Ящик Цс (большой низкий со стеклом внутренний)
Высота: 180 мм
EN Internal pot-and-pan drawer C with glass
Height: 180 mm
DE Innenauszug C mit Glas
Höhe: 180 mm



RU Ящик Дс (большой высокий со стеклом внутренний)
Высота: 230 мм
EN Internal pot-and-pan drawer D with glass
Height: 230 mm
DE Innenauszug D mit Glas
Höhe: 230 mm



RU Ящик Д (большой высокий)
Высота: 230 мм
EN Pot-and-pan drawer D
Height: 230 mm
DE Frontauszug D
Höhe: 230 mm



RU Ящик Д (большой высокий внутренний)
Высота: 230 мм
EN Internal pot-and-pan drawer D
Height: 230 mm
DE Innenauszug D
Höhe: 230 mm



RU Стекло Сатин Матовое (толщина 4 мм)
EN Glass Satin Matt (thickness 4 mm)
DE Glas Satin Matt (Stärke 4 mm)



RU Стекло Сатин Бронза (толщина 4 мм)
EN Glass Satin Bronze (thickness 4 mm)
DE Glas Satin Bronze (Stärke 4 mm)



RU Стекло Сатин Графит (толщина 4 мм)
EN Glass Satin Graphite (thickness 4 mm)
DE Glas Satin Graphit (Stärke 4 mm)

QUADRO 25

RU	EN	DE
Направляющие: частичного выдвижения со встроенным демпфером Silent System	Runners: with partial extension and integrated dampening Silent System	Auszugsführungen: mit Teilauszug und integrierter Dämpfung Silent System
Номинальная длина: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 (мм)	Nominal length: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 (mm)	Nennlänge: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 (mm)
Нагрузочная способность: 25 кг	Loading capacity: 25 kg	Belastbarkeit: 25 kg
Механизм открывания PUSH TO OPEN: доступен	Opening system PUSH TO OPEN: available	Öffnungssystem PUSH TO OPEN: verfügbar



→
RU Ящик M (малый)

Высота: 79 мм

EN Drawer M

Height: 79 mm

DE Schubkasten M

Höhe: 79 mm

→
RU Ящик K (малый внутренний)

Высота: 88 (133) мм

EN Internal drawer M

Height: 88 (133) mm

DE Innenschubkasten M

Höhe: 88 (133) mm



↑
RU Ящик M (малый внутренний)

Высота: 88 (133) мм

EN Internal drawer M

Height: 88 (133) mm

DE Innenschubkasten M

Höhe: 88 (133) mm

←
RU Ящик K (средний)
Высота: 115 мм

EN Drawer K

Height: 115 mm

DE Schubkasten K

Höhe: 115 mm



→
RU Ящик K (средний внутренний)

Высота: 115 (160) мм

EN Internal drawer K

Height: 115 (160) mm

DE Innenschubkasten K

Höhe: 115 (160) mm

**RU Ящик Ц (большой низкий)**

Высота: 163 мм

EN Pot-and-pan drawer C

Height: 163 mm

DE Frontauszug C

Höhe: 163 mm

**RU Ящик Ц (большой низкий внутренний)**

Высота: 163 (208) мм

EN Internal pot-and-pan drawer C

Height: 163 (208) mm

DE Innenauszug C

Höhe: 163 (208) mm

**RU Ящик Д (большой высокий внутренний)**

Высота: 218 (263) мм

EN Internal pot-and-pan drawer D

Height: 218 (263) mm

DE Innenauszug D

Höhe: 218 (263) mm

**RU Ящик Д (большой высокий внутренний)**

Высота: 218 (263) мм

EN Internal pot-and-pan drawer D

Height: 218 (263) mm

DE Innenauszug D

Höhe: 218 (263) mm

↔ 475 mm

**RU Белый**

EN White

DE Weiß

**RU Серый**

EN Grey

DE Grau

**RU Антрацит**

EN Anthracite


DE Anthrazit



03. Выдвижные системы и аксессуары

Pull-out units and accessories

Auszüge und Zubehör



VS SUB Rack



RU Выдвижная система

Ширина корпуса, мм: 150
Нагрузка на систему, кг: макс. 12
Встроенный доводчик

EN Pull-out rack

Cabinet width, mm: 150
Payload capacity of the system, kg: max. 12
Integrated soft-closing

DE Auszug

Korpusbreite, mm: 150
Zuladung (System), kg: max. 12
Integrierte Dämpfung



VS SUB Side



RU Выдвижная система

Ширина корпуса, мм: 200, 300
Нагрузка на систему, кг: макс. 20
Встроенный доводчик
Регулировка корзин по высоте

EN Side pull-out unit

Cabinet width, mm: 200, 300
Payload capacity of the system, kg: max. 20
Integrated soft-closing
Height-adjustable trays

DE Seitenauszug

Korpusbreite, mm: 200, 300
Zuladung (System), kg: max. 20
Integrierte Dämpfung
Höhenverstellbare Ablagen





VS TAL Side



RU Выдвижная система

Ширина корпуса, мм: 200
Высота корпуса, мм: мин. 1860
Нагрузка на систему, кг: макс. 36
Встроенный доводчик
Регулировка корзин по высоте

EN Pull-out larder unit

Cabinet width, mm: 200
Cabinet height, mm: min. 1860
Payload capacity of the system, kg: max. 36
Integrated soft-closing
Height-adjustable trays

DE Vorratsauszug

Korpusbreite, mm: 200
Korpushöhe, mm: mind. 1860
Zuladung (System), kg: max. 36
Integrierte Dämpfung
Höhenverstellbare Ablagen



Essentio Lava



VS TAL Larder



RU Выдвижная система

Ширина корпуса, мм: 300
Высота корпуса, мм: 1700–1900 (VS TAL Larder 5), 1900–2100 (VS TAL Larder 6)
Нагрузка на систему, кг: макс. 120
Встроенный доводчик
Регулировка корзин по высоте
Количество корзин: 5 (VS TAL Larder 5), 6 (VS TAL Larder 6)

EN Pull-out larder unit

Cabinet width, mm: 300
Cabinet height, mm: 1700–1900 (VS TAL Larder 5), 1900–2100 (VS TAL Larder 6)
Payload capacity of the system, kg: max. 120
Integrated soft-closing
Height-adjustable trays
Number of trays: 5 (VS TAL Larder 5), 6 (VS TAL Larder 6)

DE Vorratsauszug

Korpusbreite, mm: 300
Korpushöhe, mm: 1700–1900 (VS TAL Larder 5), 1900–2100 (VS TAL Larder 6)
Zuladung (System), kg: max. 120
Integrierte Dämpfung
Höhenverstellbare Ablagen
Anzahl der Ablagen: 5 (VS TAL Larder 5), 6 (VS TAL Larder 6)



Essentio Lava

VS TAL Rack



RU Выдвижная система

Ширина корпуса, мм: 150
Высота корпуса, мм: мин. 1780
Нагрузка на систему, кг: макс. 25
Встроенный доводчик

EN Pull-out larder unit

Cabinet width, mm: 150
Cabinet height, mm: min. 1780
Payload capacity of the system, kg: max. 25
Integrated soft-closing

DE Vorratsauszug

Korpusbreite, mm: 150
Korpushöhe, mm: mind. 1780
Zuladung (System), kg: max. 25
Integrierte Dämpfung



Classic Lava





VS TAL Gate Pro



RU Выдвижная система

Ширина корпуса, мм: 450, 600
Высота корпуса, мм: 1700–1900 (VS TAL Gate Pro 5), 1900–2100 (VS TAL Gate Pro 6)
Нагрузка на систему, кг: макс. 80
Встроенный доводчик
Регулировка корзин по высоте
Количество корзин: 5 + 5

EN Pull-out larder unit

Cabinet width, mm: 450, 600
Cabinet height, mm: 1700–1900 (VS TAL Gate Pro 5), 1900–2100 (VS TAL Gate Pro 6)
Payload capacity of the system, kg: max. 80
Integrated soft-closing
Height-adjustable trays
Number of trays: 5 + 5

DE Vorratsauszug

Korpusbreite, mm: 450, 600
Korpushöhe, mm: 1700–1900 (VS TAL Gate Pro 5), 1900–2100 (VS TAL Gate Pro 6)
Zuladung (System), kg: max. 80
Integrierte Dämpfung
Höhenverstellbare Ablagen
Anzahl der Ablagen: 5 + 5



Essentio Lava



VS TOP Spice



RU Полка для специй


Ширина корпуса, мм: 350, 500
Количество стандартных банок: 12, 24
Ширина фасада, мм: мин. 326, 496
Высота корпуса, мм: мин. 540

EN Spice rack

Cabinet width, mm: 350, 500
Number of standard spice jars: 12, 24
Door width, mm: min. 326, 496
Cabinet height, mm: min. 540

DE Gewürzregal

Korpusbreite, mm: 350, 500
Anzahl handelsüblicher Gewürzdosen: 12, 24
Türbreite, mm: min. 326, 496
Korpushöhe, mm: min. 540



Classic Chrome



VS TOP Rack



RU Выдвижная система

Ширина корпуса, мм: 150
Глубина корпуса, мм: 300
Встроенный доводчик

EN Pull-out rack

Cabinet width, mm: 150
Cabinet depth, mm: 300
Integrated soft-closing

DE Auszug

Korpusbreite, mm: 150
Korputstiefe, mm: 300
Integrierte Dämpfung



Classic Lava



VS SUB Basket



RU Выдвижная корзина для распашной двери

Ширина корпуса, мм: 450, 600, 900
Нагрузка на корзину, кг: макс. 20
Встроенный доводчик

EN Pull-out shelf for hinged door

Cabinet width, mm: 450, 600, 900
Payload capacity of each shelf, kg: max. 20
Integrated soft-closing

DE Korb zum Einbau als Innenauszug

Korpusbreite, mm: 450, 600, 900
Zuladung (je Korb), kg: max. 20
Integrierte Dämpfung



VS CORNERSTONE Swing



RU Выдвижная система для угловых шкафов

Ширина корпуса, мм: 800, 900, 1000
Нагрузка на корзину, кг: макс. 18
Встроенный доводчик
Регулировка корзин по высоте

EN Pull-out unit for corner cabinets

Cabinet width, mm: 800, 900, 1000
Payload capacity of each tray, kg: max. 18
Integrated soft-closing
Height-adjustable trays

DE Auszug für Eckschränke

Korpusbreite, mm: 800, 900, 1000
Zuladung (je Ablage), kg: max. 18
Integrierte Dämpfung
Höhenverstellbare Ablagen



VS COR Fold



RU Выдвижная система для угловых шкафов

Ширина корпуса, мм: 800, 900
Нагрузка на систему, кг: макс. 35
Встроенный доводчик
Регулировка корзин по высоте

EN Pull-out unit for corner cabinets

Cabinet width, mm: 800, 900
Payload capacity of the system, kg: max. 35
Integrated soft-closing
Height-adjustable trays

DE Auszug für Eckschränke

Korpusbreite, mm: 800, 900
Zuladung (System), kg: max. 35
Integrierte Dämpfung
Höhenverstellbare Ablagen



LEMANS



RU Выдвижная система для угловых шкафов


Ширина корпуса, мм: 800, 900, 1000, 1200
Нагрузка на корзину, кг: макс. 25
Встроенный доводчик
Регулировка корзин по высоте

EN Pull-out unit for corner cabinets

Cabinet width, mm: 800, 900, 1000, 1200
Payload capacity of each tray, kg: max. 25
Integrated soft-closing
Height-adjustable trays

DE Auszug für Eckschränke

Korpusbreite, mm: 800, 900, 1000, 1200
Zuladung (je Ablage), kg: max. 25
Integrierte Dämpfung
Höhenverstellbare Ablagen





HOUSE MASTER

Система организации хозяйственных принадлежностей

Ширина корпуса, мм: 400
Высота корпуса, мм: мин. 1760
Материал: металл (цвет Графит)
Нагрузка на систему, кг: макс. 20
Встроенный доводчик
Регулировка корзин по высоте
Противоскользящий коврик

Pull-out unit for cleaning supplies

Cabinet width, mm: 400
Cabinet height, mm: min. 1760
Material: metal (color Graphite)
Payload capacity of the system, kg: max. 20
Integrated soft-closing
Height-adjustable baskets
Anti-slip mat

Putzmittelauszug

Korpusbreite, mm: 400
Korpushöhe, mm: mind. 1760
Material: Metall (Farbe Graphit)
Zuladung (System), kg: max. 20
Integrierte Dämpfung
Höhenverstellbare Körbe
Antirutschmatte



ГРАФИТ
GRAPHITE
GRAPHIT

Выдвижная система

Ширина корпуса, мм: 150 (L/R), 200 (L/R),
300, 400
Нагрузка на систему, кг: макс. 30
Встроенный доводчик

Pull-out unit

Cabinet width, mm: 150 (L/R), 200 (L/R), 300, 400
Payload capacity of the system, kg: max. 30
Integrated soft-closing

Auszug

Korpusbreite, mm: 150 (L/R), 200 (L/R), 300, 400
Zuladung (System), kg: max. 30
Integrierte Dämpfung



XROM
CHROME
CHROM

Выдвижная система

Ширина корпуса, мм: 150 (L/R), 200 (L/R),
300, 400, 450, 500
Нагрузка на систему, кг: макс. 25
Встроенный доводчик

Pull-out unit

Cabinet width, mm: 150 (L/R), 200 (L/R),
300, 400, 450, 500
Payload capacity of the system, kg: max. 25
Integrated soft-closing

Auszug

Korpusbreite, mm: 150 (L/R), 200 (L/R),
300, 400, 450, 500
Zuladung (System), kg: max. 25
Integrierte Dämpfung





BLENDÄ



RU Полка под мойку

Ширина корпуса, мм: 600, 800, 900
Материал: металл, цвет Серый / Графит
Крепление: к боковинам корпуса

EN Shelf for sink cabinet

Cabinet width, mm: 600, 800, 900
Material: metal, color Grey / Graphite
Mounting: on cabinet sides

DE Ablage für Spülenschrank

Korpusbreite, mm: 600, 800, 900
Material: Metall, Farbe Grau / Graphit
Montage: an den Korpusseiten





Лоток для приборов Cutlery tray Besteckeinsatz




RU Материал: пластик
Цвет: Белый / Графит
Ширина шкафа, мм: 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900

EN Material: plastic
Color: White / Graphite
Cabinet width, mm: 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900

DE Material: Kunststoff
Farbe: Weiß / Graphit
Korpusbreite, mm: 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900



PURO



RU Металл (цвет Черный Матовый) / шпон дуба;
противоскользящий коврик
EN Metal (color Black Matt) / oak wood veneer;
anti-slip mat
DE Metall (Farbe Schwarz Matt) / Eichenholz-Furnier;
Antirutschmatte

RU Металл (цвет Белый Матовый) / стекло;
противоскользящий коврик
EN Metal (color White Matt) / glass;
anti-slip mat
DE Metall (Farbe Weiß Matt) / Glas;
Antirutschmatte



PURO MINI



RU Система с боковым креплением

Ширина корпуса, мм: 150, 200
Нагрузка на систему, кг: макс. 12
Регулировка корзин по высоте

EN Side pull-out unit

Cabinet width, mm: 150, 200
Payload capacity of the system, kg: max. 12
Height-adjustable baskets

DE Seitenauszug

Korpusbreite, mm: 150, 200
Zuladung (System), kg: max. 12
Höhenverstellbare Körbe



PURO MAXI



RU Система с боковым креплением

Ширина корпуса, мм: 150, 200
Высота корпуса, мм: мин. 1710
Нагрузка на систему, кг: макс. 20
Регулировка корзин по высоте

EN Side pull-out unit

Cabinet width, mm: 150, 200
Cabinet height, mm: min. 1710
Payload capacity of the system, kg: max. 20
Height-adjustable baskets

DE Seitenauszug

Korpusbreite, mm: 150, 200
Korpushöhe, mm: mind. 1710
Zuladung (System), kg: max. 20
Höhenverstellbare Körbe



PURO MINI



RU Система с нижним креплением


Ширина корпуса, мм: 300
Нагрузка на систему, кг: макс. 25
Регулировка корзин по высоте

EN Base-mounted pull-out unit

Cabinet width, mm: 300
Payload capacity of the system, kg: max. 25
Height-adjustable baskets

DE Auszug bodenmontiert

Korpusbreite, mm: 300
Zuladung (System), kg: max. 25
Höhenverstellbare Körbe



PURO MAXI



RU Система с нижним креплением

Ширина корпуса, мм: 300
Высота корпуса, мм: мин. 1940
Нагрузка на систему, кг: макс. 120
Регулировка корзин по высоте

EN Base-mounted pull-out unit

Cabinet width, mm: 300
Cabinet height, mm: min. 1940
Payload capacity of the system, kg: max. 120
Height-adjustable baskets

DE Auszug bodenmontiert

Korpusbreite, mm: 300
Korpushöhe, mm: mind. 1940
Zuladung (System), kg: max. 120
Höhenverstellbare Körbe



PURO



RU Выдвижной ящик внутренний

Ширина корпуса, мм: 600, 800, 900

Высота ящика, мм: 80

Нагрузка на систему, кг: макс. 40

EN Internal drawer

Cabinet width, mm: 600, 800, 900

Drawer height, mm: 80

Payload capacity of the system, kg: max. 40

DE Innenschubkasten

Korpusbreite, mm: 600, 800, 900

Schubkastenhöhe, mm: 80

Zuladung (System), kg: max. 40



PURO CORNER SPACE



RU Выдвижная система для угловых шкафов

Ширина корпуса, мм: 900-1000, 1100-1200

Нагрузка на систему, кг: макс. 30

Регулировка корзин по высоте

Без крепления к фасаду

EN Pull-out unit for corner cabinets

Cabinet width, mm: 900-1000, 1100-1200

Payload capacity of the system, kg: max. 30

Height-adjustable baskets

Without front mounting

DE Auszug für Eckschränke

Korpusbreite, mm: 900-1000, 1100-1200

Zuladung (System), kg: max. 30

Höhenverstellbare Körbe

Keine Frontanbindung



Сушки для посуды
Draining racks
Abtropfgestelle



RU **MIRA. Сушка для посуды в выдвижной ящик**
Ширина корпуса, мм: 600, 800, 900
Нагрузка на систему, кг: макс. 40
Встроенный доводчик

EN **MIRA. Pull-out draining rack**
Cabinet width, mm: 600, 800, 900
Payload capacity of the system, kg: max. 40
Integrated soft-closing

DE **MIRA. Ausziehbares Abtropfgestell**
Korpusbreite, mm: 600, 800, 900
Zuladung (System), kg: max. 40
Integrierte Dämpfung



RU **Сушка для посуды в выдвижной ящик**
Ширина корпуса, мм: 600, 800, 900
Нагрузка на систему, кг: макс. 25
Встроенный доводчик

EN **Pull-out draining rack**
Cabinet width, mm: 600, 800, 900
Payload capacity of the system, kg: max. 25
Integrated soft-closing

DE **Ausziehbares Abtropfgestell**
Korpusbreite, mm: 600, 800, 900
Zuladung (System), kg: max. 25
Integrierte Dämpfung





←
RU Сушка для посуды в верхний шкаф
Ширина шкафа, мм: 600, 900
Количество уровней: 1
Цвет: Хром
EN Draining rack for wall cabinet
Cabinet width, mm: 600, 900
Number of tiers: 1
Color: Chrome
DE Abtropfgestell für Wandschrank
Korpusbreite, mm: 600, 900
Anzahl der Ebenen: 1
Farbe: Chrom




→
RU Сушка для посуды в верхний шкаф
Ширина шкафа, мм: 500, 600, 700, 800, 900
Количество уровней: 2
Цвет: Хром
EN Draining rack for wall cabinet
Cabinet width, mm: 500, 600, 700, 800, 900
Number of tiers: 2
Color: Chrome
DE Abtropfgestell für Wandschrank
Korpusbreite, mm: 500, 600, 700, 800, 900
Anzahl der Ebenen: 2
Farbe: Chrom



RU Pandora. Сушка для посуды в верхний шкаф
Ширина шкафа, мм: 600, 700, 800, 900
Количество уровней: 2
Допустимая нагрузка, кг: 15 / каждый уровень
Цвет: Графит
EN Pandora. Draining rack for wall cabinet
Cabinet width, mm: 600, 700, 800, 900
Number of tiers: 2
Payload capacity, kg: 15 / each tier
Color: Graphite
DE Pandora. Abtropfgestell für Wandschrank
Korpusbreite, mm: 600, 700, 800, 900
Anzahl der Ebenen: 2
Zuladung, kg: 15 / jede Ebene
Farbe: Graphit

Системы для сортировки отходов
Waste separation systems
Abfalltrennsysteme




VS ENVI Space

RU Система для сортировки отходов
Ширина корпуса, мм: 450, 600, 800, 900
Материал: пищевой пластик, цвет Lava
Встроенный доводчик
Выдвижная крышка с порошковым покрытием

EN Waste separation system
Cabinet width, mm: 450, 600, 800, 900
Material: food-safe plastic, color Lava
Integrated soft-closing
Extendible powder coated lid

DE Abfalltrennsystem
Korpusbreite, mm: 450, 600, 800, 900
Material: lebensmittelechter Kunststoff, Farbe Lava
Integrierte Dämpfung
Ausziehbare pulverbeschichtete Abdeckung





VS ENVI Single

RU Ведро для отходов для распашного фасада

Ширина корпуса, мм: 450
Объем, л: 15
Материал: пищевой пластик, цвет Lava
Крышка с дополнительным пространством для хранения

EN Door-mounted swing out waste bin

Cabinet width, mm: 450
Capacity, L: 15
Material: food-safe plastic, color Lava
Lid with additional storage space

DE Einbau-Abfallsammler zur Seitenmontage

Korpusbreite, mm: 450
Fassungsvolumen, L: 15
Material: lebensmittelechter Kunststoff, Farbe Lava
Deckel mit zusätzlichem Stauraum



AXISPACE

RU Система для сортировки отходов

Ширина корпуса, мм: 600, 700, 800, 900
Материал: пластик с добавлением графена
Поддон с возможностью подрезки под индивидуальный размер
Цветные ручки для комфортной сортировки отходов

EN Waste separation system

Cabinet width, mm: 600, 700, 800, 900
Material: plastic with graphene particles
Tray with cut to size option
Colored handles for easy segregation

DE Abfalltrennsystem

Korpusbreite, mm: 600, 700, 800, 900
Material: Kunststoff mit Graphenpartikeln
Zuschneidbares Tablett
Farbige Griffe für einfache Segregation



Кубик. Каркасно-модульная система
The Cube. Shelving system
The Cube. Regalsystem



RU

Цвет: Черный / Белый

Нагрузка на систему, кг: макс. 15

Тип монтажа: навесной; напольный
(подпятники самоклеящиеся, колесная /
регулируемая опора)

Материал полок: стекло (толщина 5, 6 мм);
ЛДСП (толщина 16, 18 мм); ЛДСП Тимбер /
Синкрон (толщина 18 мм)

EN

Color: Black / White

Payload capacity (system), kg: max. 15

Mounting: wall; floor (self-adhesive coasters,
wheel castors, height-adjustable legs)

Material of shelves: glass (thickness 5, 6 mm);
MFC (thickness 16, 18 mm); MFC Timber /
Syncron (thickness 18 mm)

DE

Farbe: Schwarz / Weiß


Zuladung (System), kg: max. 15

Montage: Wand; Boden (selbstklebende
Möbeluntersetzer, Möbelrollen,
höhenverstellbare Füße)

Material der Einlegeböden: Glas (Stärke 5,
6 mm); melaminbeschichtete Spanplatte (Stärke
16, 18 mm); melaminbeschichtete Spanplatte
Timber / Syncron (Stärke 18 mm)





RU **Система навесная вертикальная**
(более одной ниши только по
вертикали)
EN **Vertical wall-mounted system**
(only vertical extension)
DE **Vertikales Wandsystem**
(nur vertikale Erweiterung)



RU Система напольная вертикальная
 (более одной ниши только по вертикали)
EN Vertical floor system
 (only vertical extension)
DE Vertikales Bodensystem
 (nur vertikale Erweiterung)



RU Система навесная горизонтальная
 (более одной ниши только по горизонтали)
EN Horizontal wall-mounted system
 (only side extension)
DE Horizontales Wandsystem
 (nur seitliche Erweiterung)




Полкодержатели
Shelf supports
Regalträger



RU Система напольная горизонтальная
(более одной ниши только по горизонтали)

EN Horizontal floor system
(only side extension)

DE Horizontales Bodensystem
(nur seitliche Erweiterung)



RU

Материал: сталь, цвет Черный

Допустимая нагрузка на полку зависит от её длины. На полку длиной 1000 мм нагрузка не должна превышать 4 кг.

EN


Material: steel, color Black

The loading capacity of a shelf depends on its length and should not exceed 4 kg for 1000 mm long shelves.

DE

Material: Stahl, Farbe Schwarz

Die Tragfähigkeit eines Regalbödens hängt von dessen Länge ab und darf 4 kg für 1000 mm lange Regalböden nicht überschreiten.



BAR + ROD




FLAT



RU Нагрузка, кг: макс. 15 /
1 полкодержатель
Глубина полки, мм: 205–250
Толщина полки, мм: мин. 18

EN Loading capacity, kg: max. 15 /
1 support
Shelf depth, mm: 205–250
Shelf thickness, mm: min. 18

DE Tragfähigkeit, kg: max. 15 / 1 Träger
Regalbodentiefe, mm: 205–250
Regalbodenstärke, mm: min. 18




BAR



RU Нагрузка, кг: макс. 20 /
1 полкодержатель
Глубина полки, мм: 145
Толщина полки, мм: 18–19

EN Loading capacity, kg: max. 20 /
1 support
Shelf depth, mm: 145
Shelf thickness, mm: 18–19

DE Tragfähigkeit, kg: max. 20 / 1 Träger
Regalbodentiefe, mm: 145
Regalbodenstärke, mm: 18–19




BELT



RU Нагрузка, кг: макс. 30 /
1 полкодержатель
Глубина полки, мм: 195
Толщина полки, мм: мин. 18

EN Loading capacity, kg: max. 30 /
1 support
Shelf depth, mm: 195
Shelf thickness, mm: min. 18

DE Tragfähigkeit, kg: max. 30 / 1 Träger
Regalbodentiefe, mm: 195
Regalbodenstärke, mm: min. 18




ROD



RU Нагрузка, кг: макс. 20 /
1 полкодержатель
Глубина полки, мм: 145
Толщина полки, мм: 18–19

EN Loading capacity, kg: max. 20 /
1 support
Shelf depth, mm: 145
Shelf thickness, mm: 18–19

DE Tragfähigkeit, kg: max. 20 / 1 Träger
Regalbodentiefe, mm: 145
Regalbodenstärke, mm: 18–19



04. Петли и вспомогательные механизмы Hinges and opening support systems Scharniere und Öffnungsunterstützung



INTERMAT

Скрытые петли быстрого монтажа без доводчика
Fast assembly concealed cup hinges without dampening
Schnellmontage-Topscharniere ohne Dämpfung



Петля стандартная
Навеска двери: накладная / полунакладная /
вкладная
угол открывания 110°, угол корпуса 90°
С пружиной / без пружины

Standard hinge
Door mounting: overlay / half overlay / inset
Opening angle 110°, construction 90°
Sprung / unsprung

Standardscharnier
Anschlagart: vorliegend / halb vorliegend / einliegend
Öffnungswinkel 110°, Konstruktion 90°
Gefedert / ungefedert



**Петля Sensys с широким углом
открывания в дизайне Intermat**
Навеска двери: накладная
Угол открывания 165°, угол корпуса 90°

**Wide-angle hinge Sensys with cup
in Intermat design**
Door mounting: overlay
Opening angle 165°, construction 90°



**Weitwinkelscharnier Sensys mit Topf
im Intermat-Design**
Anschlagart: vorliegend
Öffnungswinkel 165°, Konstruktion 90°



Петля угловая W20
Навеска двери: накладная
Угол открывания 95°, угол корпуса 20°

Angle hinge W20
Door mounting: overlay
Opening angle 95°, face angle 20°

Winkelscharnier W20
Anschlagart: vorliegend
Öffnungswinkel 95°, Korpuswinkel 20°



RU **Петля угловая W45**
Навеска двери: накладная
Угол открывания 95°, угол корпуса 45°

EN **Angle hinge W45**
Door mounting: overlay
Opening angle 95°, face angle 45°

DE **Winkelscharnier W45**
Anschlagart: vorliegend
Öffnungswinkel 95°, Korpuswinkel 45°

RU **Петля угловая W-30**
Навеска двери: накладная
Угол открывания 125°, угол корпуса -30°

EN **Negative angle hinge W-30**
Door mounting: overlay
Opening angle 125°, face angle -30°

DE **Negativ-Winkelscharnier W-30**
Anschlagart: vorliegend
Öffnungswinkel 125°, Korpuswinkel -30°

RU **Петля угловая W-45**
Навеска двери: накладная
Угол открывания 125°, угол корпуса -45°

EN **Negative angle hinge W-45**
Door mounting: overlay
Opening angle 125°, face angle -45°

DE **Negativ-Winkelscharnier W-45**
Anschlagart: vorliegend
Öffnungswinkel 125°, Korpuswinkel -45°



RU **Петля для складных дверей**
Навеска двери: накладная
Угловой шкаф

EN **Hinge for folding doors**
Door mounting: overlay
Corner cabinet

DE **Faltüberscharnier**
Anschlagart: vorliegend
Eckschrank

RU **Петля угловая W90 под фальшпанель**
Навеска двери: накладная / вкладная
Угол открывания 95°, угол корпуса 90°

EN **Blind corner hinge W90**
Door mounting: overlay / inset
Opening angle 95°, face angle 90°

DE **Stollenscharnier W90**
Anschlagart: vorliegend / einliegend
Öffnungswinkel 95°, Korpuswinkel 90°

RU **Петля для алюминиевого профиля А-1**
Навеска двери: накладная
Угол открывания 95°, угол корпуса 90°

EN **Hinge for aluminum frame profile A-1**
Door mounting: overlay
Opening angle 95°, construction 90°

DE **Scharnier für Aluminium-Rahmenprofil A-1**
Anschlagart: vorliegend
Öffnungswinkel 95°, Konstruktion 90°

SENSYS

Скрытые петли быстрого монтажа с доводчиком Silent System
Fast assembly concealed cup hinges with integrated damping Silent System
Schnellmontage-Topscharniere mit integrierter Dämpfung Silent System



RU **Петля стандартная**
Навеска двери: накладная / полунакладная / вкладная
Угол открывания 110°, угол корпуса 90°
Цвет Никель, Черный Обсидиан*

EN **Standard hinge**
Door mounting: overlay / half overlay / inset
Opening angle 110°, construction 90°
Color Nickel, Obsidian Black*

DE **Standardscharnier**
Anschlagart: vorliegend / halb vorliegend / einliegend
Öffnungswinkel 110°, Konstruktion 90°
Farbe Nickel, Obsidianschwarz*

RU **Петля с широким углом открывания**
Навеска двери: накладная
Угол открывания 165°, угол корпуса 90°
Цвет Никель, Черный Обсидиан

EN **Wide-angle hinge**
Door mounting: overlay
Opening angle 165°, construction 90°
Color Nickel, Obsidian Black

DE **Weitwinkelscharnier**
Anschlagart: vorliegend
Öffnungswinkel 165°, Konstruktion 90°
Farbe Nickel, Obsidianschwarz



RU Петля угловая W45
Навеска двери: накладная
Угол открывания 95°, угол корпуса 45°
Цвет Никель, Черный Обсидиан

EN Angle hinge W45
Door mounting: overlay
Opening angle 95°, face angle 45°
Color Nickel, Obsidian Black

DE Winkelscharnier W45
Anschlagart: vorliegend
Öffnungswinkel 95°, Korpuswinkel 45°
Farbe Nickel, Obsidianschwarz



RU Петля для толстых дверей
Навеска двери: накладная
Угол открывания 95°, угол корпуса 90°
Толщина двери 15–32 (мм)
Цвет Никель, Черный Обсидиан

EN Hinge for thick doors
Door mounting: overlay
Opening angle 95°, construction 90°
Door thickness 15–32 (mm)
Color Nickel, Obsidian Black

DE Diciktürscharnier
Anschlagart: vorliegend
Öffnungswinkel 95°, Konstruktion 90°
Türdicke 15-32 (mm)
Farbe Nickel, Obsidianschwarz



RU Петля для алюминиевого профиля A-1
Навеска двери: накладная
Угол открывания 95°, угол корпуса 90°
Цвет Никель, Черный Обсидиан

EN Hinge for aluminum frame profile A-1
Door mounting: overlay
Opening angle 95°, construction 90°
Color Nickel, Obsidian Black

DE Scharnier für Aluminium-Rahmenprofil A-1
Anschlagart: vorliegend
Öffnungswinkel 95°, Konstruktion 90°
Farbe Nickel, Obsidianschwarz



RU Петля угловая W30
Навеска двери: накладная
Угол открывания 95°, угол корпуса 30°
Цвет Никель

EN Angle hinge W30
Door mounting: overlay
Opening angle 95°, face angle 30°
Color Nickel

DE Winkelscharnier W30
Anschlagart: vorliegend
Öffnungswinkel 95°, Korpuswinkel 30°
Farbe Nickel

RU Петля для складных дверей без доводчика Silent System
Навеска двери: накладная
Угловой шкаф
Цвет Никель

EN Hinge for folding doors without dampening Silent System
Door mounting: overlay
Corner cabinet
Color Nickel

DE Falttürscharnier ohne Dämpfung Silent System
Anschlagart: vorliegend
Eckschrank
Farbe Nickel



RU Петля угловая W90 под фальшпанель
Навеска двери: вкладная
Угол открывания 95°, угол корпуса 90°
Цвет Никель

EN Blind corner hinge W90
Door mounting: inset
Opening angle 95°, face angle 90°
Color Nickel

DE Stollenscharnier W90
Anschlagart: einliegend
Öffnungswinkel 95°, Korpuswinkel 90°
Farbe Nickel

PUSH TO OPEN MAGNET

RU	EN	DE
Механизм открывания для распашных дверей без ручек	Opening system for handleless hinged doors	Öffnungssystem für grifflose Flügeltüren
Использование совместно с петлями без пружины	For use with hinges without self-closing feature	Für den Einsatz mit Scharnieren ohne Schließautomatik
При использовании совместно с петлями с доводчиком ответная планка не устанавливается	In case of hinges with self-closing feature a counterplate is not mounted	Bei Scharnieren mit Schließautomatik wird keine Gegenplatte montiert
Механизм с магнитом	Magnetic stay closed function	Magnetische Zuhaltung
Ход активации: 3,7 мм	Opening movement: 3,7 mm	Auslösehub: 3,7 mm
Диапазон регулировки: 6 мм	Adjustment range: 6 mm	Verstellbereich: 6 mm



RU Белый

EN White

DE Weiß

RU Серый

EN Grey

DE Grau

RU Антрацит

EN Anthracite

DE Anthrazit

CLIP TOP BLUMOTION

Скрытые петли быстрого монтажа с доводчиком BLUMOTION
Fast assembly concealed cup hinges with integrated dampening BLUMOTION
Schnellmontage-Topscharniere mit integrierter Dämpfung BLUMOTION



Петля стандартная
Навеска двери: накладная / полунакладная / вкладная
Угол открывания 110°, угол корпуса 90°
С пружиной / без пружины

Standard hinge
Door mounting: overlay / dual / inset
Opening angle 110°, construction 90°
Sprung / unsprung

Standardscharnier
Anschlagart: Eckanschlag / Mittelanschlag / Innenanschlag
Öffnungswinkel 110°, Konstruktion 90°
Gefedert / ungefedert



Петля угловая W45
Навеска двери: полунакладная
Угол открывания 95°, угол корпуса 45°

Angle hinge W45
Door mounting: dual
Opening angle 95°, face angle 45°

Winkelscharnier W45
Anschlagart: Mittelanschlag
Öffnungswinkel 95°, Korpuswinkel 45°



Петля угловая W-45
Угол открывания 110°, угол корпуса -45°

Negative angle hinge W-45
Opening angle 110°, face angle -45°

Negativ-Winkelscharnier W-45
Öffnungswinkel 110°, Korpuswinkel -45°

**RU Петля с широким углом открывания**

Навеска двери: накладная
Угол открывания 155°, угол корпуса 90°

EN Wide-angle hinge

Door mounting: overlay
Opening angle 155°, construction 90°

DE Weitwinkelscharnier

Anschlagart: Eckanschlag
Öffnungswinkel 155°, Konstruktion 90°

RU Петля угловая под фальшпанель

Навеска двери: накладная / вкладная
Угол открывания 95°, угол корпуса 90°

EN Blind corner hinge

Door mounting: overlay / inset
Opening angle 95°, face angle 90°

DE Stollenscharnier

Anschlagart: Eckanschlag / Innenanschlag
Öffnungswinkel 95°, Korpuswinkel 90°

Петли и вспомогательные механизмы / Hinges and opening support systems / Scharniere und Öffnungsunterstützung

TIP-ON**RU****Механическая система открывания**

Использование совместно с петлями без пружины, подъемными механизмами AVENTOS HK top / HK-S / HK-XS

Механизм с магнитом

Путь выталкивания: 17 мм (короткая версия), 38 мм (длинная версия)

Диапазон регулировки: +4 / -1 мм

EN**Mechanical opening support system**

For use with unsprung hinges, AVENTOS HK top / HK-S / HK-XS lift systems

Magnetic stay closed function

Output path: 17 mm (short version), 38 mm (long version)

Adjustment range: +4 / -1 mm



DE**Mechanische Öffnungsunterstützung**

Für Einsatz mit ungefederten Scharnieren, Klappensystemen AVENTOS HK top / HK-S / HK-XS

Magnetische Zuhaltung

Auslösehub: 17 mm (Kurzversion), 38 mm (Langversion)

Verstellbereich: +4 / -1 mm

**RU Белый**

EN White
DE Weiß

RU Серый

EN Grey
DE Grau


RU Черный

EN Black
DE Schwarz

WINGLINE L

Механизмы открытия
Opening mechanisms
Öffnungsmechanismen

RU	EN	DE
Система фурнитуры для складных дверей	Folding door system	Faltdürsystem
Ширина шкафа с одной складной двусторончатой дверью, мм: 510–1200	Width of a cabinet with double wing folding door, mm: 510–1200	Breite eines Schranks mit zweiflügeliger Faltdür, mm: 510–1200
Высота двери, мм: 500–2400	Door height, mm: 500–2400	Türhöhe, mm: 500–2400
Вес створки складной двери, кг: макс. 25	Door wing weight, kg: max. 25	Türflügelgewicht, kg: max. 25
Толщина дверного полотна, мм: 16–25	Door thickness, mm: 16–25	Türdicke, mm: 16–25



RU PUSH TO MOVE
Дверь открывается автоматически от легкого нажатия. Закрывать дверь необходимо рукой.

EN PUSH TO MOVE
The door opens automatically in response to a light press on the front and is returned to the closed position by hand.

DE PUSH TO MOVE
Durch leichten Druck auf die Front öffnet die Tür selbstständig und wird manuell wieder in die geschlossene Position geführt.

RU PULL TO MOVE SILENT
Дверь открывается автоматически с угла открытия 35°, для чего достаточно потянуть за ручку. Закрывание двери с доводчиком.

EN PULL TO MOVE SILENT
The door opens automatically from a 35° opening angle in response to a slight pull on the handle and is returned to the closed position in a cushioned movement.

DE PULL TO MOVE SILENT
Durch leichten Zug am Griff öffnet die Tür selbstständig ab 35° Öffnungswinkel und fährt gedämpft in die geschlossene Position zurück.

RU Без вспомогательных механизмов
Открывать и закрывать дверь необходимо рукой.

EN Without opening support
The door opens and is returned to the closed position by hand.

DE Ohne Öffnungsunterstützung
Die Tür wird manuell geöffnet und in die geschlossene Position manuell geführt.

05. Подъемные механизмы Lift systems Klappensysteme




AVENTOS HF

←
AVENTOS HF

Складной подъемник
Ширина шкафа, мм: макс. 1800
Высота шкафа, мм: 700–1040
Встроенный амортизатор BLUMOTION


Bi-fold lift system
Cabinet width, mm: max. 1800
Cabinet height, mm: 700–1040
Integrated BLUMOTION

Hochfaltklappe
Korpusbreite, mm: max. 1800
Korpushöhe, mm: 700–1040
Integrierte BLUMOTION



Белый
White
Weiß

Глубокий Серый
Dark Grey
Tiefgrau



Белый
White
Weiß

Глубокий Серый
Dark Grey
Tiefgrau



Аксессуары и фурнитура. Accessories and hardware. Zubehör und Beschläge



AVENTOS HS



RU Откидной подъемник

Ширина шкафа, мм: макс. 1800
Высота шкафа, мм: 350–800
Встроенный амортизатор BLUMOTION

EN Up and over lift system

Cabinet width, mm: max. 1800
Cabinet height, mm: 350–800
Integrated BLUMOTION

DE Hochschwenkklappe

Korpusbreite, mm: max. 1800
Korpushöhe, mm: 350–800
Integrierte BLUMOTION



Белый
White
Weiß

Глубокий Серый
Dark Grey
Tiefgrau

Серый
Grey
Grau



AVENTOS HK-S



RU Малый поворотный подъемник

Высота шкафа, мм: макс. 600
Встроенный амортизатор BLUMOTION
Возможна установка TIP-ON

EN Small stay lift system

Cabinet height, mm: max. 600
Integrated BLUMOTION
TIP-ON available

DE Kleine Hochklappe

Korpushöhe, mm: max. 600
Integrierte BLUMOTION
Kombinierbar mit TIP-ON



Белый
White
Weiß

Глубокий Серый
Dark Grey
Tiefgrau

Серый
Grey
Grau



AVENTOS HL



RU Вертикальный подъемник

Ширина шкафа, мм: макс. 1800
Высота шкафа, мм: 350–580
Встроенный амортизатор BLUMOTION

EN Lift up system

Cabinet width, mm: max. 1800
Cabinet height, mm: 350–580
Integrated BLUMOTION

DE Hochliftklappe

Korpusbreite, mm: max. 1800
Korpushöhe, mm: 350–580
Integrierte BLUMOTION



Белый
White
Weiß

Глубокий Серый
Dark Grey
Tiefgrau



AVENTOS HK-XS



RU Малый поворотный подъемник

Высота шкафа, мм: 240–600
Глубина шкафа, мм: мин. 125
Возможна установка TIP-ON

EN Small stay lift system

Cabinet height, mm: 240–600
Cabinet depth, mm: min. 125
TIP-ON available

DE Kleine Hochklappe

Korpushöhe, mm: 240–600
Korpustiefe, mm: min. 125
Kombinierbar mit TIP-ON

06. Освещение Illumination Beleuchtung



RU LUMINO. Светильник диодный круглый

Стандартный комплект питания: для подключения до 6 светильников

Цветовая температура: 4000 K (нейтральный белый)

Регулировка яркости света: доступна

Материал корпуса: пластик

Количество диодов: 16

По умолчанию комплектуется нажимным выключателем

Доступны следующие датчики-выключатели:

- сенсорный с интегрированной функцией регулировки интенсивности света;

- 2 в 1 (открытие / закрытие; движение) с интегрированной функцией регулировки интенсивности света;

- бесконтактный (радиус действия 40 мм).

EN LUMINO. LED downlight round

Power unit: for connection up to 6 LED downlights

Color temperature: 4000 K (neutral white)

Dimming: dimmable

Housing material: plastic

Number of LED's: 16

By default provided with a push switch

The following sensor switches are available:

- touch sensor switch with integrated dimming function;

- 2 in 1 (door contact switch: door open = light on, door closed = light off; motion sensor) with integrated dimming function;

- sensor switch for touch-free on/off switching (sensor range 40 mm).

DE LUMINO. LED-Downlight rund

Netzteil: für den Anschluss von bis zu 6 LED-Downlights

Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß)

Dimmen: dimmbar

Gehäusematerial: Kunststoff

Anzahl der LED's: 16

Standardmäßig mit einem Druckschalter versehen

Die folgenden Sensorschalter sind verfügbar:

- Berührungssensor mit integrierter Dimmfunktion;

- 2 in 1 (Türkontakte Schalter: Tür auf = Licht an, Tür zu = Licht aus; Bewegungssensor) mit integrierter Dimmfunktion;

- Sensorschalter zum berührungslosen Ein- und Ausschalten (Erfassungsbereich 40 mm).



RU **BARRI.** Светильник диодный круглый
Комплект: 3 светильника
Цветовая температура: 6400 K
 (холодный белый)
Регулировка яркости света:
 недоступна
Материал корпуса: нержавеющая
 сталь / пластик
Количество диодов: 27

EN **BARRI.** LED downlight round
Set: 3 downlights
Color temperature: 6400 K (cool white)
Dimming: not dimmable
Housing material: stainless steel / plastic
Number of LED's: 27


DE **BARRI.** LED-Downlight rund
Set: 3 Downlights
Farbtemperatur: 6400 K (kaltweiß)
Dimmen: nicht dimmbar
Gehäusematerial: rostfreier Stahl /
 Kunststoff
Anzahl der LED's: 27



RU Диодная клипса 2K. Торцевая
 подсветка стеклянной полки
Толщина стекла: 4–8 (мм)
Мощность: 0,25 Вт
Цветовая температура: 6200 K
 (холодный белый)
Материал: нержавеющая сталь
Количество диодов: 3

EN 2K LED Clip. Glass edge lighting
Glass thickness: 4–8 (mm)
Power: 0,25 W
Color temperature: 6200 K (cool white)
Material: stainless steel
Number of LED's: 3

DE 2K LED-Clip. Glaskantenbeleuchtung
Glasstärke: 4–8 (mm)
Leistung: 0,25 W
Farbtemperatur: 6200 K (kaltweiß)
Material: rostfreier Stahl
Anzahl der LED's: 3





RU
Профиль LED врезной
Длина: 3000 мм
Цвет: Алюминий / Черный
Материал: алюминий
Рассеиватель: пластик матовый (молочный / черный)
ABS end caps (optional): серые / черные
Заглушки ABS (официально): серые / черные
Светодиодная лента: заказывается отдельно

EN
Recessed LED profile
Length: 3000 mm
Color: Aluminum / Black
Material: aluminum
Cover: frosted plastic (milky white / black)
ABS end caps (optional): grey / black
LED strip: to be ordered separately


DE
LED-Einbauprofil
Länge: 3000 mm
Farbe: Aluminium / Schwarz
Material: aluminium
Abdeckung: Kunststoff satiniert (milchweiß / schwarz)
ABS-Endkappen (optional): grau / schwarz
LED-Streife: separat bestellbar



RU
Профиль LED накладной
Длина: 3000 мм
Цвет: Алюминий / Черный
Материал: алюминий
Рассеиватель: пластик матовый (молочный / черный)
ABS end caps (optional): серые / черные
Заглушки ABS (официально): серые / черные
Светодиодная лента: заказывается отдельно

EN
Surface-mounted LED profile
Length: 3000 mm
Color: Aluminum / Black
Material: aluminum
Cover: frosted plastic (milky white / black)
ABS end caps (optional): grey / black
LED strip: to be ordered separately

DE
LED-Aufbauprofil
Länge: 3000 mm
Farbe: Aluminium / Schwarz
Material: Aluminium
Abdeckung: Kunststoff satiniert (milchweiß / schwarz)
ABS-Endkappen (optional): grau / schwarz
LED-Streife: separat bestellbar



RU
Профиль LED угловой накладной
Длина: 3000 мм
Цвет: Алюминий / Черный
Материал: алюминий
Рассеиватель: пластик матовый (молочный / черный)
Заглушки ABS (оpционально): серые / черные
Светодиодная лента: заказывается отдельно

EN
Surface-mounted corner LED profile
Length: 3000 mm
Color: Aluminum / Black
Material: aluminum
Cover: frosted plastic (milky white / black)
ABS end caps (optionally): grey / black
LED strip: to be ordered separately

DE
Aufbau-Eckprofil LED
Länge: 3000 mm
Farbe: Aluminium / Schwarz
Material: Aluminium
Abdeckung: Kunststoff satiniert (milchweiß / schwarz)
ABS-Endkappen (optional): grau / schwarz
LED-Streife: separat bestellbar



RU Профиль LED торцевой (односторонний)
Длина: 3000 мм
Цвет: Алюминий
Материал: алюминий
Рассеиватель: пластик матовый (молочный / черный)
Светодиодная лента: заказывается отдельно
Толщина полки: 18 мм

EN Edge LED profile (single-sided)
Length: 3000 mm
Color: Aluminum
Material: aluminum
Cover: frosted plastic (milky white / black)
LED strip: to be ordered separately
Shelf thickness: 18 mm

DE LED-Kantenprofil (einseitig)
Länge: 3000 mm
Farbe: Aluminium
Material: Aluminium
Abdeckung: Kunststoff satiniert (milchweiß / schwarz)
LED-Streife: separat bestellbar
Einlegebodenstärke: 18 mm



RU Светодиодная лента 300 LED / 600 LED


Длина: 5000 мм
Ширина: 8, 10 (мм)
Расстояние (интервал) резки: 50, 25 (мм)
Мощность: 6, 12 (Вт/м)
Световой поток: 750, 1600 lm/m
Цветовая температура: 4000 K (нейтральный белый)
Угол свечения: 120°
Количество диодов: 60, 120/m
Регулировка яркости: возможна
Заказывается отдельно

EN LED strip 300 LED / 600 LED

Length: 5000 mm
Width: 8, 10 (mm)
Cutting distance: 50, 25 (mm)
Power: 6, 12 (W/m)
Light output: 750, 1600 lm/m
Color temperature: 4000 K (neutral white)
Beam angle: 120°
Number of LED's: 60, 120/m
Dimming: dimmable
To be ordered separately

DE LED-Streife 300 LED / 600 LED

Länge: 5000 mm
Breite: 8, 10 (mm)
Schnittabstand: 50, 25 (mm)
Leistung: 6, 12 (W/m)
Lichtleistung: 750, 1600 lm/m
Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß)
Abstrahlwinkel: 120°
Anzahl der LED's: 60, 120/m
Dimmen: dimmbar
Separat bestellbar



RU Светодиодная лента COB 2400 LED

Длина: 5000 мм
Ширина: 8 мм
Расстояние (интервал) резки: 25 мм
Мощность: 11 Вт/м
Световой поток: 800 lm/m
Цветовая температура: 4000 K (нейтральный белый)
Угол свечения: 180°
Количество диодов: 480/m
Регулировка яркости: возможна
Заказывается отдельно

EN LED strip COB 2400 LED

Length: 5000 mm
Width: 8 mm
Cutting distance: 25 mm
Power: 11 W/m
Light output: 800 lm/m
Color temperature: 4000 K (neutral white)
Beam angle: 180°
Number of LED's: 480/m
Dimming: dimmable
To be ordered separately

DE LED-Streife COB 2400 LED

Länge: 5000 mm
Breite: 8 mm
Schnittabstand: 25 mm
Leistung: 11 W/m
Lichtleistung: 800 lm/m
Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß)
Abstrahlwinkel: 180°
Anzahl der LED's: 480/m
Dimmen: dimmbar
Separat bestellbar



МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ | FURNITURE FOR LIFE